





Emsey
ELEKTRİK

GWEST®

WWOER®

OCAK 2025
FİYAT LİSTESİ


STANDART BEYAZ KABLO BAĞLARI



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1001	GT 100 M	100	2.5	Beyaz	20	8	1.000	65.000	0,26
1002	GT 150 M	150		Beyaz	36		1.000	50.000	0,40
1003	GT 200 M	200		Beyaz	52		1.000	35.000	0,55
1004	GT 150 I	150	3.6	Beyaz	36	18	100	23.000	0,67
1005	GT 200 I	200		Beyaz	52		100	18.000	0,87
1006	GT 250 I	250		Beyaz	68		100	18.000	1,05
1007	GT 300 I	300		Beyaz	84		100	15.000	1,33
1008	GT 370 I	370	4.8	Beyaz	106	22	100	12.000	1,67
1009	GT 200 ST	200		Beyaz	50		100	13.000	1,24
1010	GT 250 ST	250		Beyaz	65		100	12.000	1,52
1011	GT 300 ST	300		Beyaz	81		100	11.000	1,85
1012	GT 370 ST	370		Beyaz	104		100	9.000	2,15
1050	GT 400 ST	400		Beyaz	113		100	6.000	2,45
1013	GT 430 ST	430	7.6	Beyaz	123	55	100	6.000	2,87
1015	GT 300 HD	300		Beyaz	76		100	5.000	3,80
1016	GT 370 HD	370		Beyaz	102		100	4.000	4,10
1017	GT 430 HD	430		Beyaz	110		100	3.000	4,78
1018	GT 530 HD	530		Beyaz	140		100	2.000	6,25
1019	GT 610 HD	610		Beyaz	185		100	2.000	6,90
1020	GT 750 HD	750	9	Beyaz	226	80	100	2.000	9,60
1022	GT 710 HD	710		Beyaz	190		100	2.000	10,20
1023	GT 780 HD	780		Beyaz	228		100	2.000	13,00
1024	GT 920 HD	920		Beyaz	280		100	1.500	14,70
1025	GT 1020 HD	1020		Beyaz	295		100	1.000	15,00
1026	GT 1220 HD	1220		Beyaz	375		100	1.000	18,80


STANDART SİYAH KABLO BAĞLARI



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1027	GT 100 MB	100	2.5	Siyah	20	8	1.000	65.000	0,26
1028	GT 150 MB	150		Siyah	36		1.000	50.000	0,40
1029	GT 200 MB	200		Siyah	52		1.000	35.000	0,55
1030	GT 150 IB	150	3.6	Siyah	36	18	100	23.000	0,67
1031	GT 200 IB	200		Siyah	52		100	18.000	0,87
1032	GT 250 IB	250		Siyah	68		100	18.000	1,05
1033	GT 300 IB	300		Siyah	84		100	15.000	1,33
1034	GT 370 IB	370	4.8	Siyah	106	22	100	12.000	1,67
1035	GT 200 STB	200		Siyah	50		100	13.000	1,24
1036	GT 250 STB	250		Siyah	65		100	12.000	1,52
1037	GT 300 STB	300		Siyah	81		100	11.000	1,85
1038	GT 370 STB	370		Siyah	104		100	9.000	2,15
1039	GT 430 STB	430	7.6	Siyah	123	55	100	6.000	2,87
1041	GT 300 HDB	300		Siyah	76		100	5.000	3,80
1042	GT 370 HDB	370		Siyah	102		100	4.000	4,10
1043	GT 430 HDB	430		Siyah	110		100	3.000	4,78
1044	GT 530 HDB	530		Siyah	140		100	2.000	6,25
1045	GT 610 HDB	610		Siyah	185		100	2.000	6,90
1046	GT 750 HDB	750	9	Siyah	226	80	100	2.000	9,60
1048	GT 710 HDB	710		Siyah	190		100	2.000	10,20
1049	GT 780 HDB	780		Siyah	228		100	2.000	13,00
1051	GT 920 HDB	920		Siyah	280		100	1.500	14,70


STANDART RENKLİ KABLO BAĞLARI



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1101	GT 100 MK	100	2.5	Kırmızı	20	8	1.000	65.000	0,29
1102	GT 150 IK	150	3.6	Kırmızı	36	18	100	23.000	0,70
1103	GT 200 IK	200		Kırmızı	52		100	18.000	0,96
1104	GT 250 IK	250		Kırmızı	68		100	18.000	1,15
1105	GT 300 IK	300		Kırmızı	84		100	15.000	1,45
1106	GT 200 STK	200	4.8	Kırmızı	50	22	100	13.000	1,34
1107	GT 250 STK	250		Kırmızı	65		100	12.000	1,65
1108	GT 300 STK	300		Kırmızı	81		100	11.000	2,00
1109	GT 370 STK	370		Kırmızı	101		100	9.000	2,35
1110	GT 100 MM	100	2.5	Mavi	20	8	1.000	65.000	0,29
1111	GT 150 IM	150	3.6	Mavi	36	18	100	23.000	0,70
1112	GT 200 IM	200		Mavi	52		100	18.000	0,96
1113	GT 250 IM	250		Mavi	68		100	18.000	1,15
1114	GT 300 IM	300		Mavi	84		100	15.000	1,45
1115	GT 200 STM	200	4.8	Mavi	50	22	100	13.000	1,34
1116	GT 250 STM	250		Mavi	65		100	12.000	1,65
1117	GT 300 STM	300		Mavi	81		100	11.000	2,00
1118	GT 370 STM	370		Mavi	101		100	9.000	2,35
1119	GT 100 MS	100	2.5	Sarı	20	8	1.000	65.000	0,29
1120	GT 150 IS	150	3.6	Sarı	36	18	100	23.000	0,70
1121	GT 200 IS	200		Sarı	52		100	18.000	0,96
1122	GT 250 IS	250		Sarı	68		100	18.000	1,15
1123	GT 300 IS	300		Sarı	84		100	15.000	1,45
1124	GT 200 STS	200	4.8	Sarı	50	22	100	13.000	1,34
1125	GT 250 STS	250		Sarı	65		100	12.000	1,65
1126	GT 300 STS	300		Sarı	81		100	11.000	2,00
1127	GT 370 STS	370		Sarı	104		100	9.000	2,35
1128	GT 100 MY	100	2.5	Yeşil	20	8	1.000	65.000	0,29
1129	GT 150 IY	150	3.6	Yeşil	36	18	100	23.000	0,70
1130	GT 200 IY	200		Yeşil	52		100	18.000	0,96
1131	GT 250 IY	250		Yeşil	68		100	18.000	1,15
1132	GT 300 IY	300		Yeşil	84		100	15.000	1,45
1133	GT 200 STY	200	4.8	Yeşil	50	22	100	13.000	1,34
1134	GT 250 STY	250		Yeşil	65		100	12.000	1,65
1135	GT 300 STY	300		Yeşil	81		100	11.000	2,00
1136	GT 370 STY	370		Yeşil	101		100	9.000	2,35

ULTRAVİOLE KABLO BAĞLARI




Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1201	GT 100 M UV	100	2.5	Siyah	20	8	1.000	65.000	0,29
1202	GT 150 M UV	150		Siyah	36		1.000	50.000	0,43
1203	GT 200 M UV	200		Siyah	52		1.000	35.000	0,63
1204	GT 150 I UV	150	3.6	Siyah	36	18	100	23.000	0,72
1205	GT 200 I UV	200		Siyah	52		100	18.000	0,98
1206	GT 250 I UV	250		Siyah	68		100	18.000	1,18
1207	GT 300 I UV	300		Siyah	84		100	15.000	1,43
1208	GT 200 ST UV	200	4.8	Siyah	50	22	100	13.000	1,35
1209	GT 250 ST UV	250		Siyah	65		100	12.000	1,65
1210	GT 300 ST UV	300		Siyah	81		100	11.000	2,05
1211	GT 370 ST UV	370		Siyah	104		100	9.000	2,35
1212	GT 430 ST UV	430	7.6	Siyah	123	55	100	6.000	3,15
1213	GT 300 HD UV	300		Siyah	76		100	5.000	4,15
1214	GT 370 HD UV	370		Siyah	102		100	4.000	4,50
1215	GT 430 HD UV	430		Siyah	110		100	3.000	5,20
1216	GT 530 HD UV	530	9	Siyah	140	80	100	2.000	6,90
1217	GT 780 HD UV	780		Siyah	228		100	2.000	14,20



PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI



Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik

Su Emilimi: Yok

Alev Yürümeme : UL94V-2


Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1301	MTL 150 ST	150	4.6	Metal	44	55	100	8.000	3,80
1302	MTL 200 ST	200		Metal	51		100	6.000	4,30
1303	MTL 260 ST	260		Metal	69		100	5.000	4,90
1304	MTL 300 ST	300		Metal	76		100	5.000	5,20
1305	MTL 370 ST	370		Metal	102		100	4.000	5,70
1306	MTL 520 ST	520		Metal	152		100	3.000	7,20
1307	MTL 680 ST	680		Metal	203		100	2.000	8,80
1308	MTL 840 ST	840		Metal	254		100	1.000	10,50
1309	MTL 200 HD	200	7.9	Metal	50	120	100	5.000	6,70
1310	MTL 300 HD	300		Metal	75		100	4.000	7,80
1311	MTL 370 HD	370		Metal	102		100	3.000	9,00
1312	MTL 520 HD	520		Metal	152		100	2.000	11,50
1313	MTL 680 HD	680		Metal	203		100	2.000	13,20
1314	MTL 840 HD	840		Metal	224		100	1.000	16,50

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kabloların korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik



PVC KAPLI PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI



Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik

Su Emilimi: Yok

Alev Yürümeme : UL94V-2


Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1401	PVC MTL 150 ST	150	4.6	Metal	44	55	100	8.000	5,80
1402	PVC MTL 200 ST	200		Metal	51		100	6.000	6,40
1403	PVC MTL 260 ST	260		Metal	69		100	5.000	7,00
1404	PVC MTL 300 ST	300		Metal	76		100	5.000	7,70
1405	PVC MTL 370 ST	370		Metal	102		100	4.000	9,40
1406	PVC MTL 520 ST	520		Metal	152		100	3.000	12,20
1407	PVC MTL 680 ST	680		Metal	203		100	2.000	14,20
1408	PVC MTL 840 ST	840		Metal	254		100	1.000	19,00
1409	PVC MTL 200 HD	200	7.9	Metal	50	120	100	5.000	8,50
1410	PVC MTL 300 HD	300		Metal	75		100	4.000	11,00
1411	PVC MTL 370 HD	370		Metal	102		100	3.000	12,20
1412	PVC MTL 520 HD	520		Metal	152		100	2.000	16,50
1413	PVC MTL 680 HD	680		Metal	203		100	2.000	21,00
1414	PVC MTL 840 HD	840		Metal	224		100	1.000	25,00

PVC Kaplı Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kabloların korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik




ETİKETLİ KABLO BAĞLARI



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1501	GTK 100 MC	100	2.5	Beyaz	20	8	100	30.000	0,93
1502	GTK 190 STC	190	4.8	Beyaz	48	22	100	15.000	2,00


AÇILABİLİR KABLO BAĞLARI



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1503	GTA 200 HD	200	7.6	Beyaz	50	36	100	2.000	3,00
1504	GTA 370 HD	370	7.6	Beyaz	100	36	100	2.000	5,00



DİSTANSLI KABLO BAĞLARI



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Uzunluk (mm)	En (mm)				Paket	Koli	
1505	GTP 100 M	100	2.5	Beyaz	20	8	100	15.000	0,90
1506	GTP 150 I	150	3.6	Beyaz	35	18	100	10.000	1,25
1507	GTP 200 ST	200	4.8	Beyaz	50	22	100	5.000	2,60



YAPIŞKANLI KROŞE



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar					Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C	D	H		Paket	Koli	
1513	HW - 3A	19	19	3.6	Ø 3.2	4.0	Beyaz	100	20.000	1,25
1514	HW - 4A	28	28	4.8	Ø 3.2	4.5	Beyaz	100	9.000	2,20
1515	HW - 3AB	19	19	3.6	Ø 3.2	4.0	Siyah	100	20.000	1,25
1516	HW - 4AB	28	28	4.8	Ø 3.2	4.5	Siyah	100	9.000	2,20




KAPAMA PARÇASI



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar					Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C	D	H		Paket	Koli	
1517	HW - C4	19	19	3.6	Ø 3.2	4.0	Beyaz	100	20.000	0,65
1518	HW - C5	28	28	4.8	Ø 3.2	4.5	Beyaz	100	10.000	1,15

KABLO KELEPÇESİ



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar						Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		Ø	Ø 1	A	B	C	D		Paket	Koli	
1523	GCL 1/4	7.4	6.6	10.3	9.1	1.27	M5	Beyaz	100	20.000	0,90
1524	GCL 3/8	10.9	9.7	11.9	9.2	1.27	M5	Beyaz	100	10.000	1,10


KARTUŞ YÜKSELTİCİ



Malzeme : Saf Naylon 6.6 Standart UL
Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +85 ° C


Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A		Paket	Koli	
1519	CBS - 9A	9.2	Beyaz	1.000	25.000	1,20
1520	CBS - 13A	12.6	Beyaz	1.000	25.000	1,25

BETON KROŞE




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar				Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C	D			Paket	Koli	
1525	TH - 2	9.5	36.0	6.0	9.5	9.5	Siyah	100	8.000	1,75

VİDALI KROŞE



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar					Maksimum Sıkma Çapı (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C	D	E			Paket	Koli	
1511	VK V - 1	14.9	9.5	6.9	4.5	7.8	4.8	Beyaz	100	20.000	1,05
1512	VK V - 2	22.2	15.9	9.7	6.4	12.6	7.6	Beyaz	100	10.000	1,50

KABLO BAĞI ETİKET TAŞIYICI




Malzeme : Polipropilen

Çalışma Sıcaklığı : 0 ° C --- +90 ° C

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar			Etiket Eni (mm)	Etiket Boyu (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B	C				Paket	Koli	
1526	GET - 1	35	10	8	32	7	Beyaz	100	8.000	2,30
1527	GET - 2	45	20	8	42	17	Beyaz	100	4.000	4,10

YAPIŞKANLI PANO ETİKET TAŞIYICI



Malzeme : ABS Altılık, PS Kapak +

Çift Taraflı Bant

Çalışma Sıcaklığı : -40 ° C --- +60 ° C



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Boyutlar		Etiket Eni (mm)	Etiket Boyu (mm)	Renk	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
		A	B				Paket	Koli	
1528	GPET - 1	30	17	27,5	14,4	Siyah	100	8.000	2,90
1529	GPET - 2	50	17	49	15	Siyah	50	5.000	3,90
1530	GPET - 3	75	17	72	15	Siyah	25	3.000	5,30

HELEZON SPİRALLER

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	O.D.	T	W	Kablo Kesit (mm²)	Renk	Paket Miktarı (Mt.)	Koli Miktarı (Mt.)	Birim Fiyat TL / Adet
3251	GHS6 (No1)	6	0.60	7.4	2.5 - 15	Beyaz	10	1.000	7,00
3252	GHS8 (No2)	8	0.75	12	6 - 30	Beyaz	10	800	9,30
3253	GHS10 (No3)	10	0.80	12.3	7.5 - 30	Beyaz	10	500	11,00
3254	GHS12 (No4)	12	0.85	15	9 - 32	Beyaz	10	400	14,30
3255	GHS15 (No5)	15	1.00	15.5	12 - 35	Beyaz	10	250	23,00

Malzeme : PE

Esnek yapısı sayesinde kabloların düzenlemesine yardımcı olur.
Güçlü yapısı sayesinde tekrar kullanım için uygundur.






KABLO YÜKSÜKLERİ

Tek ve Çift Girişli

İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU



Standart : DIN 46228
 Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
 İzolasyon : Naylon
 Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				F	L	W	B	D		
2001	IYF - 0.25	Menekşe	0.25 mm ²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	1.000	0,75
2002	IYF - 0.34	Pembe	0.34 mm ²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	1.000	0,75
2003	IYF - 0.50	Beyaz	0.50 mm ²	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	1.000	0,34
2004	IYF - 0.75	Mavi	0.75 mm ²	8.0	14.0	2.8	6.3	1.5	1.000	0,34
2005	IYF - 1.0	Kırmızı	1.00 mm ²	8.0	14.0	3.0	6.3	1.7	1.000	0,34
2006	IYF - 1.5	Siyah	1.50 mm ²	8.0	14.0	3.5	6.3	2.0	1.000	0,38
2007	IYF - 2.5	Gri	2.50 mm ²	8.0	14.0	4.2	7.4	2.5	500	0,48
2008	IYF - 4.0	Turuncu	4.00 mm ²	10.0	17.0	4.8	7.4	3.2	500	0,80
2009	IYF - 6.0	Yeşil	6.00 mm ²	12.0	20.0	6.3	8.5	3.9	250	1,10
2010	IYF - 10.0	Kahve	10.0 mm ²	12.0	22.0	7.6	8.8	4.9	100	1,37
2011	IYF - 16.0	Bej	16.0 mm ²	12.0	24.0	8.8	10.0	6.2	100	1,90
2012	IYF - 25.0	Siyah	25.0 mm ²	16.0	28.0	11.2	12.0	7.7	50	3,20
2013	IYF - 35.0	Kırmızı	35.0 mm ²	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	50	4,00
2014	IYF - 50.0	Mavi	50.0 mm ²	20.0	36.0	15.0	16.0	10.9	25	7,50
2015	IYF - 70.0	Sarı	70.0 mm ²	21.0	37.0	16.0	17.0	14.3	25	14,00



İZOLELİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU



Standart : DIN 46228
 Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
 İzolasyon : Naylon
 Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				F	L	W	B	D		
2101	IYA - 0.14	Gri	0.14 mm ²	8.0	12.0	1.6	2.8	0.9	1.000	0,75
2102	IYA - 0.25	Mavi	0.25 mm ²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	1.000	0,75
2103	IYA - 0.34	Turkuaz	0.34 mm ²	8.0	12.0	1.9	4.4	1.1	1.000	0,75
2104	IYA - 0.50	Turuncu	0.50 mm ²	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	1.000	0,34
2105	IYA - 0.75	Beyaz	0.75 mm ²	8.0	14.0	2.8	6.3	1.5	1.000	0,34
2106	IYA - 1.0	Sarı	1.00 mm ²	8.0	14.0	3.0	6.3	1.7	1.000	0,34
2107	IYA - 1.5	Kırmızı	1.50 mm ²	8.0	14.0	3.5	6.3	2.0	1.000	0,38
2108	IYA - 2.5	Mavi	2.50 mm ²	8.0	14.0	4.2	7.4	2.5	500	0,48
2109	IYA - 4.0	Gri	4.00 mm ²	10.0	17.0	4.8	7.4	3.2	500	0,80
2110	IYA - 6.0	Siyah	6.00 mm ²	12.0	20.0	6.3	8.5	3.9	250	1,10
2111	IYA - 10.0	Bej	10.0 mm ²	12.0	22.0	7.6	8.8	4.9	100	1,37
2112	IYA - 16.0	Yeşil	16.0 mm ²	12.0	24.0	8.8	10.0	6.2	100	1,90
2113	IYA - 25.0	Kahve	25.0 mm ²	16.0	28.0	11.2	12.0	7.7	50	3,20
2114	IYA - 35.0	Bej	35.0 mm ²	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	50	4,00
2115	IYA - 50.0	Yeşil	50.0 mm ²	20.0	36.0	15.0	16.0	10.9	25	7,50




ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ FRANSIZ NORMU



Standart : DIN 46228
 Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
 İzolasyon : Naylon
 Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				F	L	W	B	D		
2201	CYF - 0.50	Beyaz	0.50 mm ²	8.0	14.0	5.0	6.5	1.8	1.000	0,60
2202	CYF - 0.75	Mavi	0.75 mm ²	8.0	14.0	5.5	6.7	2.1	500	0,64
2203	CYF - 1.0	Kırmızı	1.00 mm ²	8.0	14.0	5.5	7.1	2.4	500	0,68
2204	CYF - 1.5	Siyah	1.50 mm ²	8.0	14.0	6.4	7.5	2.6	500	0,82
2205	CYF - 2.5	Gri	2.50 mm ²	10.0	14.0	8.0	8.5	3.3	250	1,33
2206	CYF - 4.0	Turuncu	4.00 mm ²	12.0	17.0	8.0	11.1	4.2	200	1,55
2207	CYF - 6.0	Yeşil	6.00 mm ²	14.0	20.0	9.5	12.1	5.3	100	1,95
2208	CYF - 10.0	Kahve	10.0 mm ²	14.0	27.0	12.6	12.6	6.9	50	2,95
2209	CYF - 16.0	Bej	16.0 mm ²	14.0	31.0	19.0	17.3	8.7	50	3,70



ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜKLERİ ALMAN NORMU



Standart : DIN 46228
 Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
 İzolasyon : Naylon
 Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				F	L	W	B	D		
2301	CYA - 0.50	Turuncu	0.50 mm ²	8.0	14.0	5.0	6.5	1.8	1.000	0,60
2302	CYA - 0.75	Beyaz	0.75 mm ²	8.0	14.0	5.5	6.7	2.1	500	0,64
2303	CYA - 1.0	Sarı	1.00 mm ²	8.0	14.0	5.5	7.1	2.4	500	0,68
2304	CYA - 1.5	Kırmızı	1.50 mm ²	8.0	14.0	6.4	7.5	2.6	500	0,82
2305	CYA - 2.5	Mavi	2.50 mm ²	10.0	14.0	8.0	8.5	3.3	250	1,33
2306	CYA - 4.0	Gri	4.00 mm ²	12.0	17.0	8.0	11.1	4.2	200	1,55
2307	CYA - 6.0	Siyah	6.00 mm ²	14.0	20.0	9.5	12.1	5.3	100	1,95
2308	CYA - 10.0	Bej	10.0 mm ²	14.0	27.0	12.6	12.6	6.9	50	2,95
2309	CYA - 16.0	Yeşil	16.0 mm ²	14.0	31.0	19.0	17.3	8.7	50	3,70



İZOLESİZ KABLO YÜKSÜKLERİ



Standart : DIN 46228
 Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
 İzolasyon : Yok



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)				Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
			L	W	D	C		
2401	KY - 0.50	0.50 mm ²	10	2.1	1.3	1.0	2.000	0,34
2402	KY - 0.75	0.75 mm ²	10	2.3	1.5	1.2	1.000	0,34
2403	KY - 1.0	1.00 mm ²	10	2.5	1.7	1.4	1.000	0,34
2404	KY - 1.5	1.50 mm ²	10	2.8	2.0	1.7	1.000	0,38
2405	KY - 2.5	2.50 mm ²	12	3.4	2.5	2.2	1.000	0,53
2406	KY - 4.0	4.00 mm ²	12	4.0	3.2	2.8	1.000	0,70
2407	KY - 6.0	6.00 mm ²	12	4.7	3.9	3.5	500	0,95
2408	KY - 10.0	10.0 mm ²	15	5.8	4.9	4.5	250	1,60
2409	KY - 16.0	16.0 mm ²	15	7.5	6.2	5.8	250	2,00







KABLO UÇLARI

Ve Terminaller

YUVARLAK TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI




Standart : DIN 46237
 Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
 İzolasyon : PVC
 Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					d2	d3	l	d1	d4	a		
3001	GYU - 301	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	200	1,10
3003	GYU - 401	Kırmızı		M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	200	1,63
3004	GYU - 501	Kırmızı		M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	1,65
3005	GYU - 601	Kırmızı		M6	6.5	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	2,60
3006	GYU - 801	Kırmızı		M8	8.4	14.0	22.0	1.6	4.0	10.0	200	2,60
3007	GYU - 302	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	2.3	4.5	10.0	200	2,00
3008	GYU - 402	Mavi		M4	4.3	8.0	17.0	2.3	4.5	10.0	200	2,00
3009	GYU - 502	Mavi		M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	200	2,05
3010	GYU - 602	Mavi		M6	6.5	11.0	20.0	2.3	4.5	10.0	200	2,90
3011	GYU - 802	Mavi		M8	8.4	14.0	22.0	2.3	4.5	10.0	200	2,90
3012	GYU - 1002	Mavi		M10	10.5	15.0	22.0	2.3	4.5	10.0	200	3,00
3013	GYU - 406	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	M4	4.3	8.6	21.0	3.6	6.3	13.0	100	4,25
3014	GYU - 506	Sarı		M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	100	4,25
3015	GYU - 606	Sarı		M6	6.5	11.0	22.5	3.6	6.3	13.0	100	4,80
3016	GYU - 806	Sarı		M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	100	6,20
3017	GYU - 1006	Sarı		M10	10.5	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	100	6,30
3018	GYU - 1206	Sarı		M12	13.0	18.0	28.0	3.6	6.3	13.0	100	6,40
3019	GYU - 610	Kırmızı	8.00 - 10.00 mm ²	M6	6.7	23.5	30.0	4.5	8.0	17.0	50	7,00
3020	GYU - 810	Kırmızı		M8	8.4	26.3	36.0	4.5	8.0	17.0	50	8,50

ÇATAL TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Standart : DIN 46237
 Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
 İzolasyon : PVC
 Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Çivata Ölçüsü	Ebatlar (mm)						Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					d2	d3	l	d1	d4	a		
3101	GÇU - 3001	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	M3	3.2	6.0	16.0	1.6	4.0	10.0	200	1,50
3102	GÇU - 4001	Kırmızı		M4	4.3	8.0	17.0	1.6	4.0	10.0	200	1,53
3103	GÇU - 5001	Kırmızı		M5	5.3	10.0	18.0	1.6	4.0	10.0	200	1,60
3104	GÇU - 6001	Kırmızı		M6	6.5	11.0	20.0	1.6	4.0	10.0	200	1,80
3105	GÇU - 3002	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	M3	3.2	5.5	18.0	2.3	4.5	10.0	200	1,65
3106	GÇU - 4002	Mavi		M4	4.3	6.8	17.0	2.3	4.5	10.0	200	1,70
3107	GÇU - 5002	Mavi		M5	5.3	10.0	19.0	2.3	4.5	10.0	200	1,75
3108	GÇU - 6002	Mavi		M6	6.5	11.0	21.0	2.3	4.5	10.0	200	2,30
3109	GÇU - 4006	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	M4	4.3	8.0	21.0	3.6	6.3	13.0	100	3,70
3110	GÇU - 5006	Sarı		M5	5.3	10.0	22.0	3.6	6.3	13.0	100	3,75
3111	GÇU - 6006	Sarı		M6	6.5	11.0	23.0	3.6	6.3	13.0	100	5,00
3112	GÇU - 8006	Sarı		M8	8.4	14.0	26.0	3.6	6.3	13.0	100	5,90

EK MUFLARI İZOLELİ KABLO UÇLARI



Standart : DIN 46237
Malzeme : Bakır, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)			Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				L	D	d1		
3201	GBY - 251	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	24.6	4.0	1.7	200	2,30
3202	GBY - 252	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	24.6	4.5	2.3	200	2,30
3203	GBY - 256	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	26.5	6.3	3.4	100	3,90

ERKEK TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				W	F	L	B	D		
3204	GBE - 1040	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	4.0	8.5	21.5	10.5	3.8	200	3,80
3205	GBE - 2050	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	5.0	8.5	21.2	10.5	4.7	200	4,40
3206	GBE - 5050	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	5.0	8.5	24.0	13.0	6.2	200	5,80

DİŞİ TERMİNALLER İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				W	F	L	B	D		
3207	GBD - 1040	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	3.9	7.0	23.3	10.5	3.8	200	4,60
3208	GBD - 2050	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	4.9	7.0	23.3	10.5	4.7	100	5,20
3209	GBD - 5050	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	4.9	7.0	25.1	12.5	6.2	100	6,50

DİŞİ FASTON TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3210	GFD - 1288	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	1,00
3211	GFD - 1488	Kırmızı		0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	3.8	200	1,32
3212	GFD - 1638	Kırmızı		0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	3.8	200	1,70
3213	GFD - 2288	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	4.7	200	1,32
3214	GFD - 2488	Mavi		0.8 x 4.75	5.0	6.4	19.4	10.5	4.7	200	1,38
3215	GFD - 2638	Mavi		0.8 x 6.35	6.6	7.5	20.8	10.5	4.7	200	1,72
3216	GFD - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	23.3	13.0	6.2	200	1,95

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3218	GFFD - 1288	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	19.0	10.5	3.8	200	1,65
3219	GFFD - 1488	Kırmızı		0.8 x 4.75	5.0	6.4	20.5	10.5	3.8	200	1,95
3220	GFFD - 1638	Kırmızı		0.8 x 6.35	6.6	7.5	21.8	10.5	3.8	200	2,30
3221	GFFD - 2288	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 2.80	3.2	6.5	20.0	10.5	4.7	200	1,95
3222	GFFD - 2488	Mavi		0.8 x 4.75	5.0	6.4	20.2	10.5	4.7	200	2,00
3223	GFFD - 2638	Mavi		0.8 x 6.35	6.6	7.5	22.2	10.5	4.7	200	2,40
3224	GFFD - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	24.2	12.5	6.2	100	2,80

TAM İZOLELİ POLYAMİD DİŞİ FASTON TİP KABLO UÇLARI



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : Polyamid
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3225	GPFD - 1638	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	21.5	11.0	4.0	200	5,80
3226	GPFD - 2638	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	21.5	11.0	5.0	200	5,80
3227	GPFD - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.5	24.2	13.0	6.5	100	7,00

İĞNE TİP İZOLELİ KABLO UÇLARI




Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				W	F	L	E	D		
3228	GİK - 101	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	1.9	10.0	19.0	10.0	4.0	200	1,75
3229	GİK - 102	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	1.9	12.0	21.8	10.0	4.5	200	2,10
3230	GİK - 106	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	2.8	14.0	27.0	27.0	6.4	100	5,00

ERKEK / DİŞİ GERİ DÖNÜŞLÜ TERMİNALLER



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3231	GFDEG - 1861	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	8.0	22.5	10.5	3.8	100	3,20
3232	GFDEG - 2862	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	8.0	22.5	10.5	4.7	100	3,50
3233	GFDEG - 5866	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	8.0	24.0	13.0	6.2	100	3,80

ERKEK FASTON TİP TERMİNALLER



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75° 600Volt Arası




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L	B	D		
3236	GFE - 1288	Kırmızı	0.50 - 1.50 mm ²	0.8 x 2.80	2.8	6.5	19.2	10.5	3.8	200	1,10
3237	GFE - 1488	Kırmızı		0.8 x 4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	3.8	200	1,25
3238	GFE - 1638	Kırmızı		0.8 x 6.35	6.35	6.35	21.8	10.5	3.8	200	1,60
3239	GFE - 2288	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 2.80	2.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200	1,10
3240	GFE - 2488	Mavi		0.8 x 4.75	4.8	6.7	19.8	10.5	4.7	200	1,40
3241	GFE - 2638	Mavi		0.8 x 6.35	6.35	7.7	21.8	10.5	4.7	200	1,65
3242	GFE - 5638	Sarı	4.00 - 6.00 mm ²	0.8 x 6.35	6.35	7.7	24.8	13.0	6.2	200	1,95

TAM İZOLELİ POLYAMİD BAYRAK TİP TERMİNALLER



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı
İzolasyon : Polyamid
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105° 600Volt Arası



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesit (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)			Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
					W	F	L		
3234	GPFDEB - 1861	Kırmızı	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.6	16.0	100	4,30
3235	GPFDEB - 2862	Mavi	1.50 - 2.50 mm ²	0.8 x 6.35	6.6	7.6	16.0	100	4,30

İZOLESİZ KABLO UCU VE KONNEKTÖRLERİ

					
Sipariş Kodu	3301	3302	3303	3305	3304
Ürün Kodu	GF1/2D	GFID MİNİ	GFID	GF3D	GF2D TRK
Açıklama	2.8 Mikro Dişi Terminal	4.8 Mini Dişi Terminal	6.3 Dişi Terminal	9.5 Dişi Terminal	6.3 Tırnaklı Dişi Terminal
Kutu Adet	1.000	500	300	100	300
Birim Fiyat TL / Adet	0,79	1,10	1,55	3,70	1,55
					
Sipariş Kodu	3306	3307	3320	3321	3309
Ürün Kodu	GFID EĞRİ	GFID E	GKN 1-03	GKN 1-04	GKN 2.5-04
Açıklama	6.3 Eğri Dişi Terminal	6.3 Erkek Geri Dönüşümlü Terminal	M3 Topraklama Terminali	M4 Topraklama Terminali	M4 Topraklama Terminali
Kutu Adet	250	200	500	500	500
Birim Fiyat TL / Adet	1,80	3,00	1,30	1,30	1,30
					
Sipariş Kodu	3310	3311	3312	3313	3314
Ürün Kodu	GKN 2.5-05	GKN 2.5-06	GKN 4-04	GKN 4-05	GKN 4-06
Açıklama	M5 Topraklama Terminali	M6 Topraklama Terminali	M4 Topraklama Terminali	M5 Topraklama Terminali	M6 Topraklama Terminali
Kutu Adet	500	500	250	250	250
Birim Fiyat TL / Adet	1,30	1,30	3,00	3,00	3,00
					
Sipariş Kodu	3315	3316	3318	3325	3326
Ürün Kodu	GKN 6-06	GKN 8-08	GKN 10-10	GK 2.5	GK 4
Açıklama	M6 Topraklama Terminali	M8 Topraklama Terminali	M10 Topraklama Terminali	Boru Tip Topraklama Terminali	Boru Tip Topraklama Terminali
Kutu Adet	150	150	100	1.000	500
Birim Fiyat TL / Adet	3,90	3,90	4,70	1,55	2,60
					
Sipariş Kodu	3327	3332	3333	3341	3340
Ürün Kodu	GK 6	GFIE ÇK	GFIEU1	R TİPİ KONNEKTÖR	GFID KILIF
Açıklama	Boru Tip Topraklama Terminali	6.3 Erkek Terminal	6.3 Uzun Erkek Terminal	6.3 Kilitli Konnektör	6.3 Terminal Kılıfı
Kutu Adet	250	300	300	300	300
Birim Fiyat TL / Adet	2,80	1,55	2,10	0,95	0,65





İMALATLARIMIZ

Ve Bağlantı Elemanları

Sıkmalı Kablo Pabucu
DIN Kablo Pabucu
Bimetal Kablo Pabucu
Montaj Rayları
W Otomat Baraları
U Klemenesler

SKP EKO TİP KABLO PABUCU





Gwest Eko Tip Kablo Pabuçlarımız;

- EN/13600 standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar								Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
3400	SKP-E 16-6	16 mm²	M6	6,4	5,5	7,0	24,5	11,0	10,5	5,5	6,5	500	11,00
3401	SKP-E 16-8		M8	8,3	5,5	7,0	24,5	11,0	10,5	5,5	6,5	500	11,00
3402	SKP-E 25-6	25 mm²	M6	6,5	7,0	9,0	31,7	12,0	13,0	6,8	9,2	400	20,00
3403	SKP-E 25-8		M8	8,3	7,0	9,0	31,7	12,0	13,0	6,8	9,2	400	20,00
3404	SKP-E 35-6	35 mm²	M6	6,5	8,5	10,5	35,2	14,0	15,5	8,3	9,7	300	27,00
3405	SKP-E 35-8		M8	8,3	8,5	10,5	35,2	14,0	15,5	8,3	9,7	300	27,00
3406	SKP-E 50-8	50 mm²	M8	8,2	10,0	12,0	41,5	17,0	17,9	10,0	12,0	200	38,00
3407	SKP-E 50-10		M10	10,3	10,0	12,0	41,5	17,0	17,9	10,0	12,0	200	38,00
3408	SKP-E 70-10	70 mm²	M10	10,3	11,5	14,0	45,5	18,0	20,7	10,0	12,0	100	58,00
3409	SKP-E 70-12		M12	13,0	11,5	14,0	45,5	18,0	20,7	10,0	12,0	100	58,00

SKP EKO TİP KABLO PABUCU





Gwest Eko Tip Kablo Pabuçlarımız;

- EN/13600 standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- 5-8 Micron aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar								Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
3410	SKP-E 95-10	95 mm²	M10	10,3	13,5	16,0	48,5	21,0	23,5	10,0	12,0	75	70,00
3411	SKP-E 95-12		M12	12,8	13,5	16,0	48,5	21,0	23,5	10,0	12,0	75	70,00
3412	SKP-E 120-10	120 mm²	M10	10,5	15,5	18,0	58,0	25,0	26,7	13,0	14,5	50	97,00
3413	SKP-E 120-12		M12	12,8	15,5	18,0	58,0	25,0	26,7	13,0	14,5	50	97,00
3414	SKP-E 150-10	150 mm²	M10	10,5	16,5	20,0	59,5	26,0	29,2	16,5	16,5	40	160,00
3415	SKP-E 150-12		M12	12,8	16,5	20,0	59,5	26,0	29,2	16,5	16,5	40	160,00
3416	SKP-E 185-12	185 mm²	M12	10,5	18,5	22,0	65,0	29,0	32,3	17,0	18,0	30	190,00
3417	SKP-E 185-16		M16	16,5	18,5	22,0	65,0	29,0	32,3	17,0	18,0	30	190,00
3418	SKP-E 240-12	240 mm²	M12	13,0	21,5	25,5	74,0	33,0	37,6	17,0	18,0	25	275,00
3419	SKP-E 240-16		M16	16,5	21,5	25,5	74,0	33,0	37,6	17,0	18,0	25	275,00

SKP STANDART TİP KABLO PABUCU






Gwest Eko Tip Kablo Pabuçlarımız;

- EN/13600 standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar								Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
3430	SKP-S 10-5	10 mm²	M5	5,5	4,7	6,6	22,0	10,0	10,3	5,5	7,0	1.000	11,00
3431	SKP-S 10-6		M6	6,5	4,7	6,6	22,0	10,0	10,3	5,5	7,0	1.000	11,00
3432	SKP-S 10-8		M8	8,5	4,7	6,6	23,7	10,0	13,5	6,8	8,7	1.000	11,00
3433	SKP-S 16-6	16 mm²	M6	6,5	5,6	7,8	24,0	12,0	11,2	5,5	6,5	500	15,00
3434	SKP-S 16-8		M8	8,5	5,6	7,8	26,2	12,0	13,5	6,8	8,7	500	18,00
3435	SKP-S 16-10		M10	10,5	5,6	7,8	26,0	12,0	16,0	7,5	8,5	500	18,00
3436	SKP-S 25-6	25 mm²	M6	6,5	7,1	9,5	32,2	16,0	13,7	6,8	9,2	400	27,00
3437	SKP-S 25-8		M8	8,5	7,1	9,5	32,2	16,0	13,7	6,8	9,2	400	27,00
3438	SKP-S 25-10		M10	10,5	7,1	9,5	34,0	16,0	16,0	8,0	11,0	300	28,00
3439	SKP-S 35-6	35 mm²	M6	6,5	8,2	10,8	35,7	19,0	15,3	8,3	9,7	200	37,00
3440	SKP-S 35-8		M8	8,5	8,2	10,8	35,7	19,0	15,3	8,3	9,7	200	37,00
3441	SKP-S 35-10		M10	10,5	8,2	10,8	38,0	19,0	15,7	10,0	12,0	200	40,00
3391	SKP-S 35-12		M12	13,0	8,2	10,8	38,0	19,0	18,0	10,0	12,0	150	40,00
3389	SKP-S 50-6	50 mm²	M6	6,5	10,1	13,0	39,2	21,0	18,9	8,3	9,7	150	54,00
3442	SKP-S 50-8		M8	8,5	10,1	13,0	39,2	21,0	18,9	8,3	9,7	150	54,00
3443	SKP-S 50-10		M10	10,5	10,1	13,0	41,5	21,0	18,9	10,0	12,0	150	58,00
3444	SKP-S 50-12		M12	13,0	10,1	13,0	41,5	21,0	18,9	10,0	12,0	150	58,00
3446	SKP-S 70-8	70 mm²	M8	8,5	11,5	14,7	42,3	23,0	21,1	8,3	9,7	100	77,00
3447	SKP-S 70-10		M10	10,5	11,5	14,7	44,6	23,0	21,1	10,0	12,0	100	77,00
3448	SKP-S 70-12		M12	13,0	11,5	14,7	44,6	23,0	21,1	10,0	12,0	100	77,00
3449	SKP-S 70-14		M14	15,0	11,5	14,7	47,6	23,0	21,5	15,0	15,0	100	86,00
3392	SKP-S 70-16		M16	17,0	11,5	14,7	47,6	23,0	21,5	15,0	15,0	100	86,00

SKP STANDART TİP KABLO PABUCU




Gwest Eko Tip Kablo Pabuçlarımız;


- EN/13600 standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar								Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
3450	SKP-S 95-8	95 mm²	M8	8,5	13,5	16,7	48,8	26,0	24,7	10,0	12,0	75	95,00
3451	SKP-S 95-10		M10	10,5	13,5	16,7	48,8	26,0	24,7	10,0	12,0	75	95,00
3452	SKP-S 95-12		M12	13,0	13,5	16,7	48,8	26,0	24,7	10,0	12,0	75	95,00
3453	SKP-S 120-10	120 mm²	M10	10,5	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5	50	135,00
3454	SKP-S 120-12		M12	13,0	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5	50	135,00
3393	SKP-S 120-14		M14	15,0	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5	50	135,00
3455	SKP-S 120-16		M16	17,0	15,6	19,0	56,0	29,0	27,7	13,0	14,5	50	135,00
3456	SKP-S 150-10	150 mm²	M10	10,5	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5	40	213,00
3457	SKP-S 150-12		M12	13,0	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5	40	213,00
3394	SKP-S 150-14		M14	15,0	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5	40	213,00
3458	SKP-S 150-16		M16	17,0	16,5	21,0	60,0	30,0	30,4	16,5	16,5	40	213,00
3395	SKP-S 185-10	185 mm²	M10	10,5	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0	30	264,00
3459	SKP-S 185-12		M12	13,0	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0	30	264,00
3396	SKP-S 185-14		M14	15,0	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0	30	264,00
3460	SKP-S 185-16		M16	17,0	18,4	23,0	65,5	33,0	34,2	17,0	18,0	30	264,00
3397	SKP-S 240-10	240 mm²	M10	10,5	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0	25	345,00
3461	SKP-S 240-12		M12	13,0	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0	25	345,00
3398	SKP-S 240-14		M14	15,0	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0	25	345,00
3462	SKP-S 240-16		M16	17,0	21,0	26,0	72,0	38,0	38,7	17,0	18,0	25	345,00
3399	SKP-S 300-12	300 mm²	M12	13,0	23,4	28,6	77,0	41,0	42,6	18,0	18,0	20	420,00
3463	SKP-S 300-14		M14	15,0	23,4	28,6	77,0	41,0	42,6	18,0	18,0	20	420,00
3464	SKP-S 300-16		M16	17,0	23,4	28,6	77,0	41,0	42,6	18,0	18,0	20	420,00


DIN 46235 TİPİ KABLO PABUCU



- EN/13600 standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm ²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)								Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
7000	SKP-D 10-5	10 mm ²	M5	5,3	4,5	7,0	27,0	10,0	9,0	7,0	8,5	500	16,00
7001	SKP-D 10-6		M6	6,4	4,5	7,0	27,0	10,0	9,0	7,5	8,5	500	16,00
7002	SKP-D 16-6	16 mm ²	M6	6,4	5,5	8,5	36,0	20,0	13,0	7,5	8,0	250	33,00
7003	SKP-D 16-8		M8	8,4	5,5	8,5	36,0	20,0	13,0	10,0	10,0	250	33,00
7004	SKP-D 16-10		M10	10,5	5,5	8,5	36,0	20,0	17,0	12,0	12,0	250	33,00
7005	SKP-D 25-6	25 mm ²	M6	6,4	7,0	10,0	38,0	20,0	14,0	7,5	8,0	200	44,00
7006	SKP-D 25-8		M8	8,4	7,0	10,0	38,0	20,0	16,0	10,0	10,0	200	44,00
7007	SKP-D 25-10		M10	10,5	7,0	10,0	38,0	20,0	17,0	12,0	12,0	200	44,00
7008	SKP-D 25-12		M12	13,0	7,0	10,0	38,0	20,0	19,0	13,0	13,0	200	44,00
7009	SKP-D 35-8	35 mm ²	M8	8,4	8,2	12,5	42,0	20,0	17,0	10,0	10,0	120	80,00
7010	SKP-D 35-10		M10	10,5	8,2	12,5	42,0	20,0	19,0	12,0	12,0	120	80,00
7011	SKP-D 35-12		M12	13,0	8,2	12,5	42,0	20,0	21,0	13,0	13,0	120	80,00
7012	SKP-D 50-8	50 mm ²	M8	8,4	10,0	14,5	52,0	28,0	20,0	10,0	10,0	65	120,00
7013	SKP-D 50-10		M10	10,5	10,0	14,5	52,0	28,0	22,0	12,0	12,0	65	120,00
7014	SKP-D 50-12		M12	13,0	10,0	14,5	52,0	28,0	24,0	13,0	13,0	65	120,00
7015	SKP-D 50-16		M16	17,0	10,0	14,5	52,0	28,0	28,0	16,0	16,0	65	120,00
7016	SKP-D 70-8	70 mm ²	M8	8,4	11,5	16,5	55,0	28,0	24,0	10,0	10,0	50	165,00
7017	SKP-D 70-10		M10	10,5	11,5	16,5	55,0	28,0	24,0	12,0	12,0	50	165,00
7018	SKP-D 70-12		M12	13,0	11,5	16,5	55,0	28,0	24,0	13,0	13,0	50	165,00
7019	SKP-D 70-16		M16	17,0	11,5	16,5	55,0	28,0	30,0	16,0	16,0	50	165,00



DIN 46235 TİPİ KABLO PABUCU



- EN/13600 standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm ²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)								Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	d1	d2	l1	a	b	c1	c2		
7020	SKP-D 95-10	95 mm ²	M10	10,5	13,5	19,0	65,0	35,0	28,0	12,0	12,0	30	230,00
7021	SKP-D 95-12		M12	13,0	13,5	19,0	65,0	35,0	28,0	13,0	13,0	30	230,00
7022	SKP-D 95-16		M16	17,0	13,5	19,0	65,0	35,0	32,0	16,0	16,0	30	230,00
7023	SKP-D 120-10	120 mm ²	M10	10,5	15,5	21,0	70,0	35,0	32,0	15,0	16,0	25	300,00
7024	SKP-D 120-12		M12	13,0	15,5	21,0	70,0	35,0	32,0	16,0	17,0	25	300,00
7025	SKP-D 120-16		M16	17,0	15,5	21,0	70,0	35,0	32,0	19,0	20,0	25	300,00
7026	SKP-D 120-20		M20	21,0	15,5	21,0	70,0	35,0	38,0	21,0	22,0	25	300,00
7027	SKP-D 150-10	150 mm ²	M10	10,5	17,0	23,5	78,0	35,0	34,0	15,0	16,0	20	415,00
7028	SKP-D 150-12		M12	13,0	17,0	23,5	78,0	35,0	34,0	16,0	17,0	20	415,00
7029	SKP-D 150-16		M16	17,0	17,0	23,5	78,0	35,0	34,0	19,0	20,0	20	415,00
7030	SKP-D 150-20		M20	21,0	17,0	23,5	78,0	35,0	40,0	21,0	22,0	20	415,00
7031	SKP-D 185-10	185 mm ²	M10	10,5	19,0	25,5	82,0	40,0	37,0	15,0	16,0	15	490,00
7032	SKP-D 185-12		M12	13,0	19,0	25,5	82,0	40,0	37,0	16,0	17,0	15	490,00
7033	SKP-D 185-16		M16	17,0	19,0	25,5	82,0	40,0	37,0	19,0	20,0	15	490,00
7034	SKP-D 185-20		M20	21,0	19,0	25,5	82,0	40,0	40,0	21,0	22,0	15	490,00
7035	SKP-D 240-12	240 mm ²	M12	13,0	21,5	29,0	92,0	40,0	42,0	16,0	17,0	10	700,00
7036	SKP-D 240-16		M16	17,0	21,5	29,0	92,0	40,0	42,0	19,0	20,0	10	700,00
7037	SKP-D 240-20		M20	21,0	21,5	29,0	92,0	40,0	45,0	21,0	22,0	10	700,00
7038	SKP-D 300-16	300 mm ²	M16	17,0	24,5	32,0	100,0	50,0	48,0	19,0	22,0	10	800,00
7039	SKP-D 300-20		M20	21,0	24,5	32,0	100,0	50,0	48,0	22,0	22,0	10	800,00



BİMETAL (AL-CU) KABLO PAPUCU

Teknik Özellikler

İletken Malzeme




Malzeme : %99.9 Alüminyum ve Bakır

Çekme Derecesi : 110MPa

Çalışma Sıcaklığı : - 40 ° C --- +100 ° C



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm ²)	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)					Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Adet
				d	D	II	L	B			
7050	SKP-BM 16-10	16 mm ²	M10	6	16	41	82	24	100	600	92,00
7051	SKP-BM 25-10	25 mm ²	M10	7	16	41	82	24	100	600	92,00
7052	SKP-BM 35-10	35 mm ²	M10	8,5	16	41	82	24	100	600	92,00
7053	SKP-BM 50-12	50 mm ²	M12	9,8	20	49	90	25	50	300	127,00
7054	SKP-BM 70-12	70 mm ²	M12	11,6	20	49	90	25	50	300	127,00
7055	SKP-BM 95-12	95 mm ²	M12	13,8	20	49	90	25	50	300	127,00
7056	SKP-BM 120-12	120 mm ²	M12	15,5	25	60	113	28	30	180	220,00
7057	SKP-BM 150-12	150 mm ²	M12	17	25	60	113	28	30	180	220,00
7058	SKP-BM 185-12	185 mm ²	M12	18,5	32	65	130	35	20	120	370,00
7059	SKP-BM 240-12	240 mm ²	M12	21,5	32	65	130	35	20	120	370,00
7060	SKP-BM 300-12	300 mm ²	M12	24	34	70,8	135	36	15	90	440,00
7061	SKP-BM 400-16	400 mm ²	M16	26	34	70,8	135	36	9	54	660,00




Açıklama

Bimetal kablo pabuçları, alüminyum iletkenlerle, dağıtım ekipmanlarındaki güç kabloları ve elektrik ekipmanlarının bakır terminallerine bağlantısında kullanılan kablo pabuçu çeşididir. Kullanılan alüminyum ve bakır elektrolitik özellikli olup iletkenlik derecesi çok iyidir.



EK MUFLARI




Gwest Ek Muflarımız;

- EN/13600 standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- Üretimde **%99.9** oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- **5-8 Micron** aralığında **100% Kalay** kaplama yapılmaktadır.

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm ²)	Boyutlar (mm)			Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
			A	B	C		
3465	EKMUF - 10	10	4.7	6.6	30.0	1.000	11,00
3466	EKMUF - 16	16	5.5	7.0	35.0	500	12,00
3467	EKMUF - 25	25	7.0	9.0	40.0	300	20,00
3468	EKMUF - 35	35	8.5	10.5	45.0	200	27,00
3469	EKMUF - 50	50	10.0	12.0	50.0	100	38,00
3470	EKMUF - 70	70	11.5	14.0	55.0	75	58,00
3471	EKMUF - 95	95	13.5	16.0	60.0	50	70,00
3472	EKMUF - 120	120	15.5	18.0	65.0	50	95,00
3473	EKMUF - 150	150	16.5	20.0	70.0	30	155,00
3474	EKMUF - 185	185	18.5	22.0	75.0	25	185,00
3475	EKMUF - 240	240	21.5	25.5	85.0	20	270,00
3492	EKMUF - 300	300	23.5	28.5	100.0	15	420,00

DELİKLİ MONTAJ RAYLARI



Malzeme : Galvaniz Kaplama
Dış Genişlik : 35mm
İç Genişlik : 27mm
Derinlik : 7,5mm



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Uzunluk	Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
3494	GW - MR 030	30 cm	150	18,00
3495	GW - MR 1	1 m	50	50,00
3496	GW - MR 2	2 m	30	100,00

DÜZ MONTAJ RAYLARI




Malzeme : Galvaniz Kaplama
Dış Genişlik : 35mm
İç Genişlik : 27mm
Derinlik : 7,5mm




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Uzunluk	Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Adet
3497	GW - MRD 030	30 cm	150	18,00
3498	GW - MRD 1	1 m	50	50,00
3499	GW - MRD 2	2 m	30	100,00

MONOFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Boy	Modül	Amper	Kutu Adet	Fiyat TL / Adet
3599	M - 5308	0.8 mm	53 cm	30 Otomat için	63 A	60	150,00
3600	M - 10608	0.8 mm	106 cm	60 Otomat için	63 A	60	300,00
3601	M - 531	1 mm	53 cm	30 Otomat için	80 A	60	180,00
3602	M - 1061	1 mm	106 cm	60 Otomat için	80 A	60	360,00
3603	M - 5315	1.5 mm	53 cm	30 Otomat için	100 A	60	270,00
3604	M - 10615	1.5 mm	106 cm	60 Otomat için	100 A	60	540,00

TRİFAZE MÜŞTEREK W OTOMAT BARALARI




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Bakır Kalınlığı	Boy	Modül	Amper	Kutu Adet	Fiyat TL / Adet
3632	T - 5308	0.8 mm	53 cm	10 Grup için	63 A	24	450,00
3633	T - 10608	0.8 mm	106 cm	20 Grup için	63 A	24	900,00
3608	T - 531	1 mm	53 cm	10 Grup için	80 A	24	550,00
3609	T - 1061	1 mm	106 cm	20 Grup için	80 A	24	1.100,00
3613	T - 5315	1,5 mm	53 cm	10 Grup için	100 A	24	800,00
3614	T - 10615	1,5 mm	106 cm	20 Grup için	100 A	24	1.600,00
3627	Gwest - KAP			Monofaze Bara Kapağı			10,00
3628	Gwest - KAP			Trifaze Bara Kapağı			10,00


İSTEDİĞİNİZ ÖLÇÜDE KESİM YAPILIR.

2 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER


Birim Fiyat TL / Adet	265,00	
Sipariş Kodu	3701	
Ürün Kodu	GW - 2x7	
Akım	125 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Telli
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x10-35 mm ²	1x10-25 mm ² 5x2,5-6 mm ²
Kablo Kesit (mm ²)	1x10-16 mm ²	1x6-16 mm ² 5x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	138




Birim Fiyat TL / Adet	380,00	
Sipariş Kodu	3702	
Ürün Kodu	GW - 2x11	
Akım	125 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Telli
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 7x2,5-6 mm ²
Kablo Kesit (mm ²)	2x10-16 mm ²	2x6-16 mm ² 7x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	84




Birim Fiyat TL / Adet	490,00	
Sipariş Kodu	3703	
Ürün Kodu	GW - 2x15	
Akım	125 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Telli
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 11x2,5-6 mm ²
Kablo Kesit (mm ²)	2x10-16 mm ²	2x6-16 mm ² 11x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	72




4 KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER




Birim Fiyat TL / Adet	490,00	
Sipariş Kodu	3704	
Ürün Kodu	GW - 4x7	
Akım	125 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Tellî
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x10-35 mm ²	1x10-25 mm ² 5x2,5-6 mm ²
	1x10-16 mm ²	1x6-16 mm ² 5x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	74



Birim Fiyat TL / Adet	740,00	
Sipariş Kodu	3705	
Ürün Kodu	GW - 4x11	
Akım	125 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Tellî
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 7x2,5-6 mm ²
	2x10-16 mm ²	2x6-16 mm ² 7x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	50



Birim Fiyat TL / Adet	900,00	
Sipariş Kodu	3706	
Ürün Kodu	GW - 4x15	
Akım	125 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Tellî
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	2x10-35 mm ²	2x10-25 mm ² 11x2,5-6 mm ²
	2x10-16 mm ²	2x6-16 mm ² 11x1,5-6 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	40



Birim Fiyat TL / Adet	2.200,00	
Sipariş Kodu	3707	
Ürün Kodu	GW - 4x12/160A	
Akım	160 Amper	
Kablo Cinsi	Tek Damar	Çok Tellî
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x10-50 mm ²	3x10-35 mm ² 8x2,5-16 mm ²
	1x10-50 mm ²	3x6-25 mm ² 8x1,5-16 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	1	18

TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

Birim Fiyat TL / Adet	220,00	
Sipariş Kodu	3708	
Ürün Kodu	GW - 80A	
Akım	80 Amper	
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x10-16 mm ²	4x2,5-6 mm ² 2x2,5-16 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	5	250



Birim Fiyat TL / Adet	460,00	
Sipariş Kodu	3709	
Ürün Kodu	GW - 125A	
Akım	125 Amper	
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x10-35 mm ²	6x2,5-16 mm ² Köprü 1x6-16 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	5	160



Birim Fiyat TL / Adet	470,00	
Sipariş Kodu	3710	
Ürün Kodu	GW - 160A	
Akım	160 Amper	
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x10-70 mm ²	6x2,5-16 mm ² Köprü 1x6-16 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	5	160



TEK KUTUPLU DAĞITICI ÜNİTELER

Birim Fiyat TL / Adet	1.350,00	
Sipariş Kodu	3711	
Ürün Kodu	GW - 250A	
Akım	250 Amper	
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x35-120 mm ²	4x2,5-10 mm ² 5x2,5-16 mm ² 2x6-35 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	3	54



Birim Fiyat TL / Adet	1.400,00	
Sipariş Kodu	3712	
Ürün Kodu	GW - 400A	
Akım	400 Amper	
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	1x95-185 mm ²	4x2,5-10 mm ² 5x2,5-16 mm ² 2x6-35 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	3	54



Birim Fiyat TL / Adet	1.550,00	
Sipariş Kodu	3713	
Ürün Kodu	GW - 500A	
Akım	500 Amper	
Kablo Kesit (mm ²)	Giriş	Çıkış
	8x24 mm ²	4x2,5-10 mm ² 5x2,5-16 mm ² 2x6-35 mm ²
Ambalaj Adet	Paket	Koli
	3	54





KOMPAKT KLEMENSLEK

Geçmeli ve Çok Amaçlı

GEÇMELİ BUAT KLEMENSLER

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti	Ebatlar			Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
					En	Boy	Yükseklik	Paket	Koli	
	3501	GW 2,5 - 2	Beyaz	0,50 - 2,5 mm ²	9.8	16.4	5.8	200	10.000	5,00
	3502	GW 2,5 - 3	Turuncu	0,50 - 2,5 mm ²	13.9	16.4	5.8	200	10.000	5,20
	3503	GW 2,5 - 4	Kırmızı	0,50 - 2,5 mm ²	17.9	16.4	5.8	100	5.000	6,00
	3504	GW 2,5 - 5	Sarı	0,50 - 2,5 mm ²	21.9	16.4	5.8	100	5.000	7,00
	3505	GW 2,5 - 6	Kırmızı	0,50 - 2,5 mm ²	13.8	16.4	11.25	100	5.000	9,30
	3506	GW 2,5 - 8	Gri	0,50 - 2,5 mm ²	17.8	16.4	11.25	100	5.000	10,50

Çalışma Sıcaklığı: -30°C + 100°C

Nominal Akım : 24A

Nominal Gerilim : 250V

ÇOK AMAÇLI KLEMENSLER

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesiti	Açıklama	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
					Paket	Koli	
	3507	GW - 412	0,20 - 4,0 mm ²	2 İletken Bağlantılı	100	5.000	9,50
	3508	GW - 413	0,20 - 4,0 mm ²	3 İletken Bağlantılı	100	5.000	12,50
	3509	GW - 414	0,20 - 4,0 mm ²	4 İletken Bağlantılı	50	2.500	15,20
	3510	GW - 415	0,20 - 4,0 mm ²	5 İletken Bağlantılı	50	2.500	18,00

Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 105°C



Nominal Akım : 24A

Nominal Gerilim : 250V

RAY MONTAJLI KLEMENSLER

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Tek Telli Kablo Kesiti mm ²	Çok Telli Kablo Kesiti mm ²	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
					Paket	Koli	
	3511	GW-4F	0.5-4mm ² 20-12AWG	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	40	2000	55,00
	3512	GW-6F	0.5-6mm ² 20-10AWG	0.5-4mm ² 20-12AWG	36	1800	70,00
Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 105°C Nominal Akım : 32A - 40A Nominal Gerilim : 450V							

(2.5mm²) DAĞITIM BLOĞU

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
				Paket	Koli	
	3513	GW C2.5-6	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	30	1500	75,00
	3514	GW C2.5-8	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	18	900	100,00
	3515	GW C2.5-10	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	18	900	125,00
	3516	GW C2.5-12	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	25	1250	150,00
	3517	GW C2.5-18	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	12	600	225,00
	3518	GW C2.5-24	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	10	500	300,00
Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 105°C Nominal Akım : 32A Nominal Gerilim : 450V						

(2.5mm²) RAY MONTAJLI DAĞITIM BLOĞU


	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
				Paket	Koli	
	3519	GW C2.5-12A	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	15	750	165,00
	3520	GW C2.5-18A	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	8	400	240,00
	3521	GW C2.5-24A	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	8	400	315,00

Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 105°C

Nominal Akım : 32A

Nominal Gerilim : 450V

6mm² BESLEME GİRİŞLİ (2.5mm²) DAĞITIM BLOĞU

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Besleme Girişi Kablo Kesiti mm ²	Kablo Kesiti mm ²	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
					Paket	Koli	
	3522	GW6 S2.5-6	0.5-6mm ² 20-10AWG	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	18	900	150,00
	3523	GW6 S2.5-12	0.5-6mm ² 20-10AWG	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	12	600	225,00
	3524	GW6 S2.5-18	0.5-6mm ² 20-12AWG	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	8	400	300,00
	3525	GW6 S2.5-24	0.5-6mm ² 20-12AWG	0.5-2.5mm ² 20-14AWG	8	400	375,00

Çalışma Sıcaklığı: -40°C + 105°C

Nominal Akım : 32A

Nominal Gerilim : 450V

RAY MONTAJ AYAĞI

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Ambalaj Adet		Birim Fiyat TL / Adet
				Paket	Koli	
	3526	GW-RA	Ray Montaj Ayağı	1000	5000	7,50



MAKARON GRUBU

Ve Kablo orabı

ISI İLE DARALAN SİYAH MAKARONLAR

TEKNİK ÖZELLİKLER



Malzeme : Polyolefin Daralma Oranı : 2/1 Voltaj: 600V Yanmazlık : Kendi kendine söner Çalışma Sıcaklığı : -45°C -- +125°C

Sipariş Kodu	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
	Inch	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
4015	—	1	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	0,70	0,30 ± 0,05	200	3.200	0,085
4016	—	1,5	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	0,80	0,30 ± 0,05	200	2.400	0,097
4017	—	2	2,5 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,00	0,35 ± 0,05	200	3.000	0,115
4003	3/32	2,4	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,50	0,35 ± 0,05	200	3.000	0,115
4018	—	2,5	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,25	0,38 ± 0,05	200	2.600	0,15
4019	—	3	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,50	0,38 ± 0,05	200	2.200	0,16
4004	1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	2.200	0,16
4020	—	3,5	4,0 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	1.800	0,17
4021	—	4	4,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,00	0,45 ± 0,05	200	1.400	0,20
4022	—	4,5	4,8 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,00	0,47 ± 0,08	200	1.200	0,23
4005	3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,60	0,47 ± 0,08	200	1.200	0,23
4023	—	5	5,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,50	0,55 ± 0,08	200	1.000	0,25
4024	—	6	6,5 ± 0,4	0,22 ± 0,05	3,00	0,55 ± 0,08	200	800	0,29
4006	1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,08	200	800	0,29
4025	—	7	7,5 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,60 ± 0,08	100	500	0,35
4026	—	8	8,5 ± 0,4	0,30 ± 0,08	4,00	0,60 ± 0,08	100	1.300	0,35
4007	3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.200	0,35
4028	—	10	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.100	0,39
4008	1/2	12,7	13,0 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	1.000	0,45
4031	—	13	13,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	900	0,48
4032	—	14	14,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	7,00	0,70 ± 0,08	100	900	0,56
4034	4/5	16	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	8,00	0,75 ± 0,08	100	800	0,75
4036	—	18	19,0 ± 0,6	0,40 ± 0,15	9,00	0,80 ± 0,15	100	700	0,98
4009	3/4	19,1	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	700	0,98
4038	—	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	1,25
4039	—	22	22,5 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	100	600	1,55
4010	1	25,4	25,6 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	50	300	1,65
4040	—	30	31,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	15,00	0,95 ± 0,15	50	250	2,15
4011	1 - 1/4	32	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,50	0,95 ± 0,15	50	250	2,15
4041	—	35	38,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,00	1,00 ± 0,15	50	200	2,70
4012	1 - 1/2	38	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	3,00
4042	—	40	40,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	3,00
4013	2	51	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25,00	1,00 ± 0,15	25	125	3,80
4043	—	60	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	30,00	1,00 ± 0,16	25	100	5,10
4044	—	70	70,5 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	75	6,80
4045	—	80	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	75	7,50
4050	—	90	90,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	45,00	1,10 ± 0,18	25	50	8,50
4046	4	102	105,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	51,00	1,10 ± 0,18	25	50	9,50
4047	—	120	120,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	60,00	1,10 ± 0,18	25	50	13,00
4048	—	150	150,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	76,00	1,10 ± 0,18	25	50	19,00
4049	—	180	180,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	90,00	1,10 ± 0,18	25	25	27,00

ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR

ŞEFFAF - BEYAZ - KIRMIZI - MAVİ - SARI - YEŞİL - GRİ

Ölçü		Sipariş Kodu							Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
Inch	mm	ŞEFFAF	BEYAZ	KIRMIZI	MAVİ	SARI	YEŞİL	GRİ			
—	1,5	4201	4289	4219	4237	4254	4272	4306	200	3.200	0,11
—	2,5	4202	4290	4220	4238	4256	4273	4307	200	2.600	0,17
1/8	3,2	4203	4291	4221	4239	4257	4274	4308	200	2.200	0,20
—	3,5	—	4292	—	—	4258	—	—	200	1.800	0,21
Yassı	3,5	—	4395	—	—	4390	—	—	100	1.600	0,21
3/16	4,8	4204	4293	4222	4240	4259	4275	4309	100	1.000	0,27
Yassı	4,8	—	4396	—	—	4391	—	—	100	1.500	0,27
1/4	6,4	4205	4294	4224	4241	4260	4276	4310	100	700	0,33
Yassı	6,4	—	4397	—	—	4392	—	—	100	1.500	0,33
Yassı	7	—	4398	—	—	4393	—	—	100	1.400	0,33
3/8	9,5	4206	4295	4226	4242	4261	4278	4311	100	1.200	0,39
—	13	4208	4296	4227	4243	4262	4279	4312	100	900	0,55
4/5	16	4209	4297	4228	4244	4263	4280	4313	100	800	0,85
—	20	4210	4298	4229	4245	4264	4281	4314	100	600	1,50
1	25,4	4211	4299	4230	4246	4265	4282	4315	50	300	1,90
1 - 1/4	32	4212	4300	4231	4247	4266	4283	4316	50	250	2,40
1 - 1/2	38	4213	4301	4232	4248	4267	4284	4317	50	200	3,60
2	51	4214	4302	4233	4249	4268	4285	4318	25	125	4,20
—	60	4215	4303	4234	4250	4269	4286	4319	25	100	5,80
—	80	4216	4304	4235	4251	4270	4287	4320	25	75	8,00
4	102	4217	4305	4236	4252	4271	4288	4321	25	50	11,00



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Malzeme : Polyolefin
- Daralma Oranı : 2/1
- Yanmazlık : Kendi kendine söner
- Çalışma Sıcaklığı : -45°C -- +125°C
- Voltaj : 600V



ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR

KAHVERENGİ

Sipariş Kodu	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
	Inch	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
4322	—	1,5	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	0,80	0,30 ± 0,05	200	3.200	0,12
4323	—	2,5	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,25	0,38 ± 0,05	200	2.600	0,18
4324	1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	2.200	0,22
4325	3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,60	0,47 ± 0,08	100	1.000	0,29
4326	1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,08	100	700	0,38
4327	3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.200	0,44
4328	—	13	13,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	900	0,60
4329	4/5	16	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	8,00	0,75 ± 0,08	100	800	1,05
4330	—	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	1,55
4331	1	25,4	25,6 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	50	300	2,10
4332	1 - 1/4	32	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,50	0,95 ± 0,15	50	250	2,80
4333	1 - 1/2	38	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	4,10
4334	2	51	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25,00	1,00 ± 0,15	25	125	4,90
4335	—	60	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	30,00	1,00 ± 0,16	25	100	7,50
4336	—	80	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	75	9,00
4337	4	102	105,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	51,00	1,10 ± 0,18	25	50	13,50



TEKNİK ÖZELLİKLER


- Malzeme : Polyolefin
- Daralma Oranı : 2/1
- Yanmazlık : Kendi kendine söner
- Çalışma Sıcaklığı : -45°C -- +125°C
- Voltaj : 600V



ISI İLE DARALAN RENKLİ MAKARONLAR

SARI YEŞİL

Sipariş Kodu	Ölçü		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
	Inch	mm	İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı			
4102	3/32	2,4	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,50	0,35 ± 0,05	200	3.000	0,42
4103	1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	2.200	0,43
4104	3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,60	0,47 ± 0,08	100	1.000	0,44
4105	1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,08	100	700	0,50
4106	3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	1.200	0,68
4107	—	13	13,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	900	1,00
4108	4/5	16	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	8,00	0,75 ± 0,08	100	800	1,45
4109	—	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	600	1,90
4110	1	25,4	25,6 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	50	300	2,75
4111	1 - 1/4	32	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,50	0,95 ± 0,15	50	250	3,70
4112	1 - 1/2	38	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	200	5,00
4113	2	51	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25,00	1,00 ± 0,15	50	125	7,00
4114	—	60	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	30,00	1,00 ± 0,16	25	100	10,00
4115	—	80	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	75	15,00
4116	4	102	105,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	51,00	1,10 ± 0,18	25	50	23,00



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Malzeme : Polyolefin
- Daralma Oranı : 2/1
- Yanmazlık : Kendi kendine söner
- Çalışma Sıcaklığı : -45°C -- +125°C
- Voltaj : 600V



İÇİ YAPIŞKANLI DARALAN MAKARONLAR

Sipariş Kodu	Ölçü (mm)	Daralmadan Önce (mm)	Daralmadan Sonra (mm)			Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
		İç Çap	İç Çap	Anma Cıdar Kalınlığı	Anma Yayıskanlığı			
4418	3/1	3.2	1.00	0.90 ± 0.30	0.50	200	1800	0,65
4419	4.8/1.6	4.8	1.60	1.05 ± 0.30	0.50	100	900	0,80
4420	6/2	6.4	2.20	1.25 ± 0.30	0.50	100	600	1,20
4421	9/3	9.5	3.20	1.45 ± 0.30	0.60	50	300	1,60
4422	12.7/4	12.7	4.20	1.65 ± 0.30	0.60	25	250	2,00
4424	16/5	16.0	5.20	1.80 ± 0.30	0.60	25	225	2,40
4423	19/6	19.1	6.30	1.95 ± 0.30	0.60	25	175	3,50
4405	12/4	12.0	4.00	1.40 ± 0.20	0.80	1.20 Boy	250	2,30
4406	16/5	16.0	5.00	1.50 ± 0.20	0.80	1.20 Boy	250	3,20
4407	19/6	19.0	6.00	1.80 ± 0.20	0.80	1.20 Boy	150	4,50
4408	28/9	28.0	9.00	2.40 ± 0.30	1.05	1.20 Boy	110	5,10
4409	33/10	33.0	10.00	2.50 ± 0.30	1.05	1.20 Boy	100	5,80
4410	40/12	40.0	12.00	2.40 ± 0.30	1.05	1.20 Boy	70	6,40
4411	45/14	45.0	14.00	2.40 ± 0.30	1.05	1.20 Boy	60	7,10
4412	55/16	55.0	18.00	2.40 ± 0.30	1.05	1.20 Boy	50	8,00
4414	70/25	70.0	25.00	2.90 ± 0.30	1.35	1.20 Boy	32	11,30
4415	90/30	90.0	30.00	3.00 ± 0.30	1.35	1.20 Boy	24	16,00
4416	125/40	125.0	40.00	3.00 ± 0.30	1.35	1.20 Boy	20	20,00




TEKNİK ÖZELLİKLER

- Malzeme : Polyolefin
- Daralma Oranı : 3/1
- Yanmazlık : Kendi kendine söner
- Çalışma Sıcaklığı : -45°C -- +125°C
- Voltaj : 600V



KABLO TOPLAMA ÇORABI

Sipariş Kodu	Ölçü	Renk	Esneleme Aralığı		Makara / Mt.	Birim Fiyat USD / Mt.
			Min (mm)	Max (mm)		
4501	3 mm	Siyah	1	6	100	0,24
4502	6 mm	Siyah	3	9	100	0,29
4503	8 mm	Siyah	5	16	100	0,30
4504	10 mm	Siyah	7	19	100	0,36
4505	12 mm	Siyah	8	24	100	0,43
4506	15 mm	Siyah	10	27	100	0,48
4507	20 mm	Siyah	14	30	100	0,56
4508	25 mm	Siyah	18	35	100	0,72
4509	30 mm	Siyah	20	50	50	0,87
4510	40 mm	Siyah	30	60	50	1,14
4511	50 mm	Siyah	40	80	25	1,40



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Malzeme : Pet (Polyester)
- Çalışma Sıcaklığı : -50°C -- +150°C
- Dayanım Üst Noktası : 220 °C
- Erime Noktası : +250 °C

H CLASS CAM ELYAF SİLİKON İZOLELİ MAKARONLAR

Sipariş Kodu	Ölçü	Renk	Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
4703	2 mm	Kırmızı	200	4.000	0,23
4705	3 mm	Kırmızı	100	2.500	0,36
4706	4 mm	Kırmızı	100	1.500	0,48
4707	5 mm	Kırmızı	100	1.200	0,58
4708	6 mm	Kırmızı	100	1.000	0,71
4709	7 mm	Kırmızı	100	800	0,82
4710	8 mm	Kırmızı	50	500	0,95
4711	10 mm	Kırmızı	50	500	1,30
4712	12 mm	Kırmızı	50	500	1,60
4713	14 mm	Kırmızı	50	500	1,92
4714	16 mm	Kırmızı	25	500	2,58
4715	18 mm	Kırmızı	25	400	3,36
4716	20 mm	Kırmızı	25	400	4,30
4717	25 mm	Kırmızı	25	250	8,20
4718	30 mm	Kırmızı	25	200	12,10
4719	35 mm	Kırmızı	25	200	14,20



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Malzeme : Silikon İzoleli Cam Elyaf Örgü Makaron
- Kısa Süre Çalışma Sıcaklığı : -60 °C -- +250 °C
- Sürekli Çalışma Sıcaklığı : -40 °C -- +200 °C

YÜKSÜK SIKMA PENSELERİ

Sipariş Kodu: 5026

Ürün Kodu: GW - B4

0.25 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi

72,00 USD

Sipariş Kodu: 5006

Ürün Kodu: GW - 6

6 - 16 mm² Yüksük Sıkma Pensesi

76,00 USD

Sipariş Kodu: 5005

Ürün Kodu: GW- 5

0.50 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi

76,00 USD

Sipariş Kodu: 5008

Ürün Kodu: GW - 8

0.08 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi (4 Köşe)

99,00 USD

Sipariş Kodu: 5009

Ürün Kodu: GW - 9

0.08 - 6 mm² Yüksük Sıkma Pensesi (6 Köşe)

115,00 USD

Sipariş Kodu: 5015

Ürün Kodu: GW - 17


25 - 35 mm² Yüksük Sıkma Pensesi

80,00 USD

İZOLESİZ KABLO UCU VE KONNEKTÖR SIKMA PENSELERİ

Sipariş Kodu: 5021

Ürün Kodu: GW - 11

0.50 - 6 mm² İzolesiz Terminal Sıkma Pensesi

77,00 USD

Sipariş Kodu: 5022

Ürün Kodu: GW - 12

1.00 - 10 mm² İzolesiz Terminal Sıkma Pensesi

77,00 USD

Sipariş Kodu: 5013

Ürün Kodu: GW - 13

28 - 22 / 24 -18 (Molex) Konnektör Ucu Sıkma Pensesi (AWG)



80,00 USD

İZOLELİ KABLO UCU SIKMA PENSELERİ

Sipariş Kodu: 5016

Ürün Kodu: GW - 1

0.50 - 6 mm² İzoleli Kablo Ucu Sıkma Pensesi

65,00 USD

Sipariş Kodu: 5017

Ürün Kodu: GW - 7

0.50 - 6 mm² İzoleli Kablo Ucu Sıkma Pensesi

77,00 USD

MULTİ FONKSİYONEL YÜKSÜK VE KABLO UCU SIKMA PENSESİ


Sipariş Kodu: 5070

Ürün Kodu: T03C - 5D

Takım İçerikli Çanta

Takım İçeriği

GW - 5 Yüksük Sıkma 0.5 - 6 mm
 GW - 6 Yüksük Sıkma 6 - 16 mm
 GW - 1 Kablo Ucu Sıkma 0.5 - 6 mm
 GW - 11 İzolesiz Terminal Sıkma 1 - 4mm
 GW - T8 Kaynaklı Papuç Sıkma 0.5 - 10mm



170,00 USD

KABLO SIYIRMA PENSESİ

Sipariş Kodu: 5028

Ürün Kodu: GW - 318

0.50 - 6 mm² Kablo Siyirma Pensesi

36,00 USD

KABLO BAĞI SIKMA PENSELERİ

Sipariş Kodu: 5054

Ürün Kodu: TG - 008

2.2 - 4.8 mm² Kablo Bağı Sıkma Pensesi

71,00 USD

Sipariş Kodu: 5056

Ürün Kodu: TG - 011

4.6 - 12 mm² Metal Kablo Bağı Sıkma Pensesi

195,00 USD

KABLO PABUCU SIKMA PENSELERİ

Sipariş Kodu: 5018

Ürün Kodu: GW - T8

1.5 - 10 mm² SKP Sıkma Pensesi

66,00 USD

Sipariş Kodu: 5019

Ürün Kodu: GW - T9

10 - 16 mm² SKP Sıkma Pensesi

66,00 USD

HİDROLİK KABLO PABUCU SIKMA PENSELERİ

Sipariş Kodu: 5052

Ürün Kodu: YQK 70

10 - 70 mm² Hidrolik SKP Sıkma Pensesi (Çantalı Set)

120,00 USD

Sipariş Kodu: 5050

Ürün Kodu: YYQ 120

10 - 120 mm² Hidrolik SKP Sıkma Pensesi (Çantalı Set)

150,00 USD

Sipariş Kodu: 5051

Ürün Kodu: YQK 300

16 - 300 mm² Hidrolik SKP Sıkma Pensesi (Çantalı Set)

160,00 USD

KABLO KESME MAKASLARI

Sipariş Kodu: 5040

Ürün Kodu: CC- 60

60 mm² Kablo Kesme Makası

45,00 USD

Sipariş Kodu: 5041

Ürün Kodu: TC- 100

120 mm² Kablo Kesme Makası

76,00 USD

Sipariş Kodu: 5042


Ürün Kodu: TC- 250

250 mm² Kablo Kesme Makası

145,00 USD

Sipariş Kodu: 5044


Ürün Kodu: TC - 500

630 mm² Kablo Kesme Makası

210,00 USD

Sipariş Kodu: 5067

Ürün Kodu: TCR- 325

325 mm² Bakır ve Alüminyum Kablo Kesme Makası

210,00 USD

Sipariş Kodu: 5069

Ürün Kodu: ZCR - 52

500 mm² Çok Tellili Kablo Kesme Makası

350,00 USD



BUTON SERİSİ

Ve Aksesuarları

Ø 22mm BUTON SERİSİ

YAYLI BUTONLAR

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6001	A5 - 10	1NO	Yaylı Buton	Yeşil	10	300	97,00
	6002	A5 - 01	1NC	Yaylı Buton	Kırmızı	10	300	97,00
	6003	A5 - 11	1NO	Yaylı Buton	Sarı	10	300	97,00
	6004	A5 - 21	1NO	Yaylı Buton	Mavi	10	300	97,00
	6005	A5 - 31	1NO	Yaylı Buton	Beyaz	10	300	97,00
	6006	A5 - 41	1NO	Yaylı Buton	Siyah	10	300	97,00

İŞARETLİ YAYLI BUTONLAR

	6007	A5 - 10/1	1NO	İşaretlili Yaylı Buton	İ	10	300	115,00
	6008	A5 - 01/2	1NC	İşaretlili Yaylı Buton	İ	10	300	115,00
	6009	A5 - 10/3	1NO	İşaretlili Yaylı Buton	İ	10	300	115,00
	6010	A5 - 10/4	1NO	İşaretlili Yaylı Buton	İ	10	300	115,00

İŞIKLI YAYLI BUTONLAR

	6011	A5 - 10D	1NO	İşiklili Yaylı Buton 220V AC/DC	Yeşil	10	300	180,00
	6012	A5 - 01D	1NC		Kırmızı	10	300	180,00
	6013	A5 - 11D	1NO		Sarı	10	300	180,00
	6014	A5 - 21D	1NO		Mavi	10	300	180,00
	6015	A5 - 31D	1NO		Beyaz	10	300	180,00
	6016	A5 - 10D-110	1NO	İşiklili Yaylı Buton 110V AC/DC	Yeşil	10	300	180,00
	6017	A5 - 01D-110	1NC		Kırmızı	10	300	180,00
	6018	A5 - 11D-110	1NO		Sarı	10	300	180,00
	6019	A5 - 21D-110	1NO		Mavi	10	300	180,00
	6020	A5 - 31D-110	1NO		Beyaz	10	300	180,00
	6021	A5 - 10D-24	1NO	İşiklili Yaylı Buton 24V AC/DC	Yeşil	10	300	180,00
	6022	A5 - 01D-24	1NC		Kırmızı	10	300	180,00
	6023	A5 - 11D-24	1NO		Sarı	10	300	180,00
	6024	A5 - 21D-24	1NO		Mavi	10	300	180,00
	6025	A5 - 31D-24	1NO		Beyaz	10	300	180,00

Ø 22mm BUTON SERİSİ

KALICI MANDAL BUTONLAR

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama		Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6027	A5 - 10X	1NO	0 -1 Mandal Buton		10	300	113,00
	6028	A5 - 20XS	2NO	1-0-2 Mandal Buton		10	300	153,00

KAYICI MANDAL BUTONLAR

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama		Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6029	A5 - 10X/FU	1NO	0 -1 Mandal Buton		10	300	120,00
	6030	A5 - 20XS/FU	2NO	1-0-2 Mandal Buton		10	300	160,00

KALICI - KAYICI MANDAL BUTON


	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama		Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6026	A5 - 20XS/F	2NO	1-0-2 Mandal Buton Sağ Pozisyon Kalıcı Sol Pozisyon Kayıcı		10	300	165,00

ANAHTARLI KALICI BUTONLAR

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama		Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6049	A5 - 10Y	1NO	0 -1 Anahtarlı Buton		10	300	165,00
	6050	A5 - 20YS	2NO	1-0-2 Anahtarlı Buton		10	300	205,00

Ø 22mm BUTON SERİSİ

IŞIKLI KALICI MANDAL BUTONLAR

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6031	A5 - 10XD	1NO	 O-1 Işıklı Mandal Buton 220V AC/DC	Yeşil	10	300	180,00
	6032	A5 - 01XD	1NC		Kırmızı	10	300	
	6033	A5 - 11XD	1NO	 O-1 Işıklı Mandal Buton 24V AC/DC	Sarı	10	300	180,00
	6043	A5 - 10XD-24	1NO		Yeşil	10	300	
	6044	A5 - 01XD-24	1NC	 O-1 Işıklı Mandal Buton 220V AC/DC	Kırmızı	10	300	180,00
	6045	A5 - 11XD-24	1NO		Sarı	10	300	
	6034	A5 - 20XSD	2NO	 1-O-2 Işıklı Mandal Buton 220V AC/DC	Yeşil	10	300	220,00
	6035	A5 - 02XSD	2NC		Kırmızı	10	300	
	6036	A5 - 21XSD	2NO	 1-O-2 Işıklı Mandal Buton 24V AC/DC	Sarı	10	300	220,00
	6046	A5 - 20XSD-24	2NO		Yeşil	10	300	
	6047	A5 - 02XSD-24	2NC	 1-O-2 Işıklı Mandal Buton 24V AC/DC	Kırmızı	10	300	220,00
	6048	A5 - 21XSD-24	2NO		Sarı	10	300	

Ø 22mm BUTON SERİSİ

40mm KALICI MANTAR BUTON

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6054	A5 - 01ZS	1NC	Stop Mantar Buton	 Kırmızı	10	300	130,00

40mm KALICI ANAHTARLI MANTAR BUTON

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6075	BZ - 01ZA	1NC	Anahtarlı Stop Mantar Buton	 Kırmızı	10	300	190,00

40mm KAYICI MANTAR BUTONLAR

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6051	A5 - 01M	1NC	Stop Mantar Buton	 Kırmızı	10	300	115,00
	6052	A5 - 10M	1NO	Start Mantar Buton	 Yeşil	10	300	115,00
	6053	A5 - 41M	1NO	Start Mantar Buton	 Siyah	10	300	115,00

İKİZ BUTONLAR

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6059	A5 - 11R	1NO+1NC	İkiz Buton	 Yeşil - Kırmızı	10	300	185,00
	6062	A5 - 11RD	1NO+1NC	Işıklı İkiz Buton 220V AC/DC	 Kırmızı - Yeşil	10	300	250,00
	6061	A5 - 11RD-110	1NO+1NC	Işıklı İkiz Buton 110V AC/DC	 Kırmızı - Yeşil	10	300	250,00
	6060	A5 - 11RD-24	1NO+1NC	Işıklı İkiz Buton 24V AC/DC	 Kırmızı - Yeşil	10	300	250,00

Ø 22mm BUTON SERİSİ AKSESUARLARI

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6101	A - 10	1NO Start Kontak	250	40,00
	6102	A - 01	1NC Stop Kontak	250	40,00
	6103	A - D2	BA9S Led Kontak Yuvası (Buton için)	200	48,00
	6104	FC	Plastik Buton Rozeti	100	5,70
	6105	FD/60	60mm Acil Stop Etiket	100	16,00
	6106	EC5-1	Acil Stop Butonu Koruma Kapağı	20	95,00
	6107	FH	Buton Koruma Kapağı	4	80,00
	6108	BK	Buton Koruma Kılıfı	100	12,50

BOŞ KUMANDA KUTULARI

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6114	GBK - 1	1'li Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	100	67,00
	6116	GBK - 2	2'li Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	100	83,00
	6118	GBK - 3	3'lü Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	100	107,00
	6120	GBK - 4	4'lü Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	50	135,00
	6122	GBK - 5	5'li Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	50	200,00
	6124	GBK - 6	6'li Boş Kumanda Kutusu	Sarı-Siyah	1	50	200,00

KUTULU ACİL STOP BUTON

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6125	LAY2 - KSE542	NC	1'li Mantar Acil Stop Buton	Sarı-Siyah	1	100	170,00

VİNÇ KUMANDALARI

VİNÇ KUMANDALAR

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat USD / Ad.
	6701	VK - 2	Vinç Kumanda 2'li Tek Hızlı	1	72	5,80
	6702	VK - 4	Vinç Kumanda 4'li Tek Hızlı	1	48	7,50
	6703	VK - 6	Vinç Kumanda 6'li Tek Hızlı	1	42	10,00
	6704	VK - 8	Vinç Kumanda 8'li Tek Hızlı	1	36	13,00

ACİL STOPLU VİNÇ KUMANDALAR

	6705	VKB - 3	Vinç Kumanda 3'li Tek Hızlı	1	50	23,00
	6706	VKB - 5	Vinç Kumanda 5'li Tek Hızlı	1	40	32,00
	6707	VKB - 7	Vinç Kumanda 7'li Tek Hızlı	1	30	41,00
	6708	VKB - 9	Vinç Kumanda 9'li Tek Hızlı	1	20	50,00

Ø 22mm VOLTMETRE

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6501	22 VS - K	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	● Kırmızı	10	500	135,00
	6502	22 VS - Y	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	● Yeşil	10	500	135,00
	6503	22 VS - S	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	● Sarı	10	500	135,00
	6504	22 VS - M	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	● Mavi	10	500	135,00
	6505	22 VS - B	22	24 - 550V Led'li Voltmetre	○ Beyaz	10	500	135,00

Ø 22mm AMPERMETRE

	Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
	6511	22 AS -K	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	● Kırmızı	10	300	270,00
	6512	22 AS -Y	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	● Yeşil	10	300	270,00
	6513	22 AS -S	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	● Sarı	10	300	270,00
	6514	22 AS - M	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	● Mavi	10	300	270,00
	6515	22 AS -B	22	0 - 100A Led'li Ampermetre Akım Trafolu	○ Beyaz	10	300	270,00

Ø 22mm LED'Lİ SİNYALLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
6601	22 - K	22	Led Sinyal 220V. AC-DC	● Kırmızı	10	500	36,00
6602	22 - Y	22		● Yeşil	10	500	36,00
6603	22 - S	22		● Sarı	10	500	36,00
6604	22 - M	22		● Mavi	10	500	36,00
6605	22 - B	22		○ Beyaz	10	500	42,00
6606	22 - 110V - K	22	Led Sinyal 110V. AC-DC	● Kırmızı	10	500	36,00
6607	22 - 110V - Y	22		● Yeşil	10	500	36,00
6608	22 - 110V - S	22		● Sarı	10	500	36,00
6609	22 - 110V - M	22		● Mavi	10	500	36,00
6610	22 - 110V - B	22		○ Beyaz	10	500	42,00
6611	22 - 24V - K	22	Led Sinyal 24V. AC-DC	● Kırmızı	10	500	36,00
6612	22 - 24V - Y	22		● Yeşil	10	500	36,00
6613	22 - 24V - S	22		● Sarı	10	500	36,00
6614	22 - 24V - M	22		● Mavi	10	500	36,00
6615	22 - 24V - B	22		○ Beyaz	10	500	42,00

Ø 16mm LED'Lİ SİNYALLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
6621	16 - K	16	Led Sinyal 220V. AC-DC	● Kırmızı	20	1.000	50,00
6622	16 - Y	16		● Yeşil	20	1.000	50,00
6623	16 - S	16		● Sarı	20	1.000	50,00
6624	16 - M	16		● Mavi	20	1.000	50,00
6625	16 - B	16		○ Beyaz	20	1.000	68,00
6631	16 - 24V - K	16	Led Sinyal 24V. AC-DC	● Kırmızı	20	1.000	50,00
6632	16 - 24V - Y	16		● Yeşil	20	1.000	50,00
6633	16 - 24V - S	16		● Sarı	20	1.000	50,00
6634	16 - 24V - M	16		● Mavi	20	1.000	50,00
6635	16 - 24V - B	16		○ Beyaz	20	1.000	68,00

BA9S LED AMPULLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
6521	BA9SC - K	Led Ampul 220V. AC-DC	● Kırmızı	50	4.000	42,00
6522	BA9SC - Y		● Yeşil	50	4.000	42,00
6523	BA9SC - S		● Sarı	50	4.000	42,00
6524	BA9SC - M		● Mavi	50	4.000	42,00
6525	BA9SC - B		○ Beyaz	50	4.000	52,00
6526	BA9SC - 110V - K	Led Ampul 110V. AC-DC	● Kırmızı	50	4.000	42,00
6527	BA9SC - 110V - Y		● Yeşil	50	4.000	42,00
6528	BA9SC - 110V - S		● Sarı	50	4.000	42,00
6529	BA9SC - 110V - M		● Mavi	50	4.000	42,00
6530	BA9SC - 110V - B		○ Beyaz	50	4.000	52,00
6531	BA9SC - 24V - K	Led Ampul 24V. AC-DC	● Kırmızı	50	4.000	42,00
6532	BA9SC - 24V - Y		● Yeşil	50	4.000	42,00
6533	BA9SC - 24V - S		● Sarı	50	4.000	42,00
6534	BA9SC - 24V - M		● Mavi	50	4.000	42,00
6535	BA9SC - 24V - B		○ Beyaz	50	4.000	52,00

BUZZER'LAR

Ø 22mm LED'Lİ BUZZERLAR (90dB)



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
6640	22DS/MS	22	Sesli Led Flaşör İkazlı 220V. AC	● Kırmızı	10	500	150,00
6641	22DS/MS24	22	Sesli Led Flaşör İkazlı 24V. AC/DC	● Kırmızı	10	500	150,00

MOTORLU SİRENLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
6651	MS - 190	75mm Metal Gövde 220V. AC (110 - 130dB)	1	40	600,00
6652	MS - 190 - 24	75mm Metal Gövde 24V. DC (110 - 130dB)	1	40	600,00

PANO İÇİ TERMOSTATLAR

Çalışma Ömrü : 100.000 Açma Kapama
Ölçüler : 60x33x43
Ağırlık : 40 gr
Koruma Sınıfı : IP20



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama ve Çalışma Sıcaklığı	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
6682	KTO - 011	NC	Isıtma Termostatu (0 - 60°C)	1	200	230,00
6681	KTS - 011	NO	Soğutma Termostatu (0 - 60°C)	1	200	230,00

Ø 22mm POTANSİYOMETRE



Birim Fiyat TL / Ad.	210,00
Sipariş Kodu	6665
Ürün Kodu	APT22 - 5K
Çap (mm)	22
Kutu Adet	10
Koli Adet	500
Açıklama	5K Potansiyometre Tek Turlu 220V. AC



Birim Fiyat TL / Ad.	210,00
Sipariş Kodu	6666
Ürün Kodu	APT22 - 10K
Çap (mm)	22
Kutu Adet	10
Koli Adet	500
Açıklama	10K Potansiyometre Tek Turlu 220V. AC

AKS SERİSİ KAPI SWITCH




Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Kontak	Açıklama	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
6825	AKS - 10	NO	Açık Kontak Kapi Switch	50	500	55,00
6826	AKS - 01	NC	Kapalı Kontak Kapi Switch	50	500	55,00




SWITCH GRUBU

GLS - AZ - GMS Serisi


GLS SERİSİ LİMİT SWITCH



Birim Fiyat USD / Ad.	7,20 \$
Sipariş Kodu	6801
Ürün Kodu	GLS -101
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Kısa Dikey Metal Pim 1NO + 1NC




Birim Fiyat USD / Ad.	7,20 \$
Sipariş Kodu	6802
Ürün Kodu	GLS -103
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Dikey Metal Makaralı 1NO + 1NC




Birim Fiyat USD / Ad.	7,70 \$
Sipariş Kodu	6803
Ürün Kodu	GLS -103R
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Dikey Metal Makaralı Resetli 1NO + 1NC

RESETLİ


GLS SERİSİ LİMİT SWITCH



Birim Fiyat USD / Ad.	7,20 \$
Sipariş Kodu	6804
Ürün Kodu	GLS -111
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Açısal Metal Makaralı Tek Yön 1NO + 1NC




Birim Fiyat USD / Ad.	7,20 \$
Sipariş Kodu	6805
Ürün Kodu	GLS -121
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Dikey Metal Makaralı Çift Yön 1NO + 1NC




Birim Fiyat USD / Ad.	7,20 \$
Sipariş Kodu	6806
Ürün Kodu	GLS -127
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Ters Açısal Metal Makaralı Tek Yön 1NO + 1NC


GLS SERİSİ LİMİT SWITCH



Birim Fiyat USD / Ad.	7,50 \$
Sipariş Kodu	6807
Ürün Kodu	GLS -131
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Ayarlanabilir Metal Makaralı Çift Yön 1NO + 1NC




Birim Fiyat USD / Ad.	7,50 \$
Sipariş Kodu	6808
Ürün Kodu	GLS -161
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Çok Yönlü Spiral Tel Uç 1NO + 1NC




Birim Fiyat USD / Ad.	7,50 \$
Sipariş Kodu	6809
Ürün Kodu	GLS -171
Kutu Adet	10
Koli Adet	100
Açıklama	Çok Yönlü Spiral Plastik Uç 1NO + 1NC

GLS SERİSİ LİMİT SWITCH



Birim Fiyat USD / Ad.	7,50 \$
Sipariş Kodu	6810
Ürün Kodu	GLS -191
Kutu Adet	1
Koli Adet	100
Açıklama	Ayarlanabilir Kauçuk Makara Çift Yön 1NO + 1NC




Birim Fiyat USD / Ad.	9,50 \$
Sipariş Kodu	6800
Ürün Kodu	GLS -191R
Kutu Adet	1
Koli Adet	100
Açıklama	Ayarlanabilir Kauçuk Makara Çift Yön Resetli 1NO + 1NC


RESETLİ




AZ SERİSİ MİKRO SWITCH




Birim Fiyat USD / Ad.	4,25 \$
Sipariş Kodu	6812
Ürün Kodu	AZ - 15GD - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	360
Açıklama	Kalın Uzun Pimli 15A 1NO + 1NC




Birim Fiyat USD / Ad.	4,25 \$
Sipariş Kodu	6814
Ürün Kodu	AZ - 15GW - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	360
Açıklama	Uzun Palet 15A 1NO + 1NC



Birim Fiyat USD / Ad.	4,60 \$
Sipariş Kodu	6815
Ürün Kodu	AZ - 15GW2 - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	360
Açıklama	Uzun Palet Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC




Birim Fiyat USD / Ad.	4,60 \$
Sipariş Kodu	6818
Ürün Kodu	AZ - 15GW22 - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	360
Açıklama	Kısa Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC




Birim Fiyat USD / Ad.	5,10 \$
Sipariş Kodu	6819
Ürün Kodu	AZ - 15GW2277 - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	360
Açıklama	Tahrikli Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC


AZ SERİSİ MİKRO SWITCH




Birim Fiyat USD / Ad.	6,40 \$
Sipariş Kodu	6820
Ürün Kodu	AZ - 15GQ22 - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	360
Açıklama	Dikey Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC



Birim Fiyat USD / Ad.	5,60 \$
Sipariş Kodu	6821
Ürün Kodu	AZ - 15GQ - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	360
Açıklama	Kalın Kısa Metal Pimli 15A 1NO + 1NC



Birim Fiyat USD / Ad.	6,40 \$
Sipariş Kodu	6822
Ürün Kodu	AZ - 15GQ21 - B
Kutu Adet	20
Koli Adet	360
Açıklama	Yan Dik Metal Makaralı 15A 1NO + 1NC




Birim Fiyat USD / Ad.	0,73 \$
Sipariş Kodu	6824
Ürün Kodu	XAP - Y
Kutu Adet	100
Koli Adet	1.000
Açıklama	Koruma Kabi

GMS SERİSİ MİKRO SWITCH




Birim Fiyat USD / Ad.	1,15 \$		
Sipariş Kodu	6830	Ürün Kodu	GMS - 100C
Kutu Adet	100	Koli Adet	1.800
Açıklama	10 Amper Plastik Pimli Mikro Switch		
Birim Fiyat USD / Ad.	1,22 \$		
Sipariş Kodu	6831	Ürün Kodu	GMS - 101C
Kutu Adet	100	Koli Adet	1.800
Açıklama	10 Amper Orta Kollu Mikro Switch		
Birim Fiyat USD / Ad.	1,22 \$		
Sipariş Kodu	6832	Ürün Kodu	GMS - 102C
Kutu Adet	100	Koli Adet	1.800
Açıklama	10 Amper Kısa Kollu Mikro Switch		
Birim Fiyat USD / Ad.	1,38 \$		
Sipariş Kodu	6833	Ürün Kodu	GMS - 103C
Kutu Adet	100	Koli Adet	1.800
Açıklama	10 Amper Uzun Kollu Metal Makaralı Mikro Switch		
Birim Fiyat USD / Ad.	1,38 \$		
Sipariş Kodu	6834	Ürün Kodu	GMS - 104C
Kutu Adet	100	Koli Adet	1.800
Açıklama	10 Amper Kısa Kollu Metal Makaralı Mikro Switch		
Birim Fiyat USD / Ad.	1,38 \$		
Sipariş Kodu	6835	Ürün Kodu	GMS - 105C
Kutu Adet	100	Koli Adet	1.800
Açıklama	10 Amper Uzun Kollu Mikro Switch		
Birim Fiyat USD / Ad.	1,38 \$		
Sipariş Kodu	6836	Ürün Kodu	GMS - 106C
Kutu Adet	100	Koli Adet	1.800
Açıklama	10 Amper Kıvrık Kollu Mikro Switch		


AYAK PEDALLARI




Birim Fiyat USD / Ad.	8,50 \$
Sipariş Kodu	6901
Ürün Kodu	AP - 1
Kutu Adet	1
Koli Adet	60
Açıklama	Metal Döküm Pedal 2mt Kablolu



Birim Fiyat USD / Ad.	12,00 \$
Sipariş Kodu	6902
Ürün Kodu	AP - 2
Kutu Adet	1
Koli Adet	60
Açıklama	Alüminyum Döküm Pedal 1mt Kablolu



Birim Fiyat USD / Ad.	15,50 \$
Sipariş Kodu	6903
Ürün Kodu	AP - 3
Kutu Adet	1
Koli Adet	40
Açıklama	Alüminyum Döküm Pedal 1mt Kablolu



Birim Fiyat USD / Ad.	38,50 \$
Sipariş Kodu	6904
Ürün Kodu	AP - 9
Kutu Adet	1
Koli Adet	12
Açıklama	Metal Döküm Pedal