

ISISO®

ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ



2025 EYLÜL

www.emseyelektrik.com



Emsey
ELEKTRİK




Tek Faz 220Vac, için

- Yüksek tork ile başlama
- V/F veya vektör kontrolü
- 5 adet programlanabilen dijital giriş
- 1 adet programlanabilir röle çıkışı
- 1 adet programlanabilir transistör çıkışı
- 1 adet (0-10v) veya (0-20mA) analog çıkışı
- 1 adet (0/2-10v) veya (0/4-20mA) analog çıkışı
- PID fonksiyonu
- MODBUS (RS 485) haberleşme portu
- Dahili DC fren kısıcı
- Taşınabilir kontrol paneli

Üç Faz 380Vac, için

- Yüksek tork ile başlama
- V/F veya vektör kontrolü
- 8 adet programlanabilen dijital giriş
- 2 adet programlanabilir röle çıkışı
- 2 adet programlanabilir transistör çıkışı
- 2 adet (0-10v) veya (0-20mA) analog çıkışı
- 2 adet (0/2-10v) veya (0/4-20mA) analog çıkışı
- PID fonksiyonu
- Basit PLC fonksiyonu
- MODBUS (RS 485) haberleşme portu
- Dahili DC fren kısıcı
- Fan-Pompa çalışma seçimi
- Taşınabilir kontrol paneli



Not: ■ 37 kW üstü fren drençleri için fiyat isteyiniz.

Model	Güç	Fiyat
Tek Faz 220Vac		
6000M-S2R4GB	0.40 kw	135 \$
6000M-S2R75GB	0.75 kw	160 \$
6000M-S21R5GB	1.5 kw	200 \$
6000M-S22R2GB	2.2 kw	250 \$
Üç Faz 380Vac		
	Ağır Şart / Normal Şart	
6000E-3R75GB/31R5PB	0.75 / 1.5 kw	240 \$
6000E-31R5GB/32R2PB	1.5 / 2.2 kw	250 \$
6000E-32R2GB/3004PB	2.2 / 4 kw	290 \$
6000E-3004GB/35R5PB	4 / 5.5 kw	325 \$
6000E-35R5GB/37R5PB-N	5.5 / 7.5 kw	415 \$
6000E-37R5GB/3011PB	7.5 / 11 kw	480 \$
6000E-3011GB/3015PB-N	11 / 15 kw	600 \$
6000E-3015GB/3018PB-N	15 / 18.5 kw	760 \$
6000E-3018GB/3022PB-N	18.5 / 22 kw	885 \$
6000E-3022GB-N	22 / 30 kw	1040 \$
6000E-3030G/3037P-N	30 / 37 kw	1240 \$
6000E-3037G/3045P-N	37 / 45 kw	1600 \$
6000E-3045G/3055P-N	45 / 55 kw	1850 \$
6000E-3055G/3075P-N	55 / 75 kw	2100 \$
6000E-3075G/3093P	75 / 90 kw	2700 \$
6000E-3093G/3010P	90 / 110 kw	4500 \$
6000E-3110G/3132P	110 / 132 kw	5500 \$
6000E-3132G/3160P	132 / 160 kw	6500 \$
6000E-3160G/3185P	160 / 185 kw	8900 \$

Model	Açıklama	Fiyat
Tek Faz 220Vac		
IPM	MONOFAZE HIZ KONTROL İÇİN UZAĞA TAŞIMA PANELİ	48 \$
IPT	TRİFAZE HIZ KONTROL İÇİN UZAĞA TAŞIMA PANELİ	58 \$

Fren Dirençleri

Volta(j)v	Motor Gücü(kw)	Direnci Ω	Direnç Gücü (w)	Kod	Fiyat
Tek faz 220 0.5	0.4 kw	200 Ω	100w	IMR0.4-200-0.1	50 \$
	0.75 kw	150 Ω	200w	IMR0.75-150-0.2	50 \$
	1.5 kw	100 Ω	400w	IMR1.5-100-0.4	50 \$
	2.2 kw	75 Ω	500w	IMR2.2-75-0.5	50 \$
Üç faz 380	0.75 kw	300 Ω	400w	ITR0.75-300-0.4	50 \$
	1.5 kw	300 Ω	400w	ITR1.5-300-0.4	50 \$
	2.2 kw	200 Ω	500w	ITR2.2-200-0.5	50 \$
	4.0 kw	200 Ω	500w	ITR4-200-0.5	50 \$
	5.5 kw	100 Ω	800w	ITR5.5-100-0.8	60 \$
	7.5 kw	75 Ω	800w	ITR7.5-75-0.8	60 \$
	11 kw	50 Ω	1.000w	ITR11-50-1	60 \$
	15 kw	40 Ω	1.500w	ITR15-40-1.5	60 \$
	18.5 kw	30 Ω	4.000w	ITR18.5-30-4	250 \$
	22 kw	30 Ω	4.000w	ITR22-30-4	250 \$
	30 kw	20 Ω	6.000w	ITR30-20-0.6	300 \$
	37 kw	16 Ω	9.000w	ITR37-16-9	425 \$

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat	
ASMS-R40B30U2R	MOTOR 400W 1/3 Faz 220vac 1,27 N/m 3000Rpm 60 Flanş Ø14mm Mil	310 \$	
AS-100A-2R8M2U	SÜRÜCÜ 400W 1/3 Faz 220vac	410 \$	
CB100E-E-3000	400 W ENKODER KABLOSU 3mt	34 \$	
CB100M-E-3000	400 W MOTOR KABLOSU 3mt	18 \$	
CB100E-E-5000	400 W ENKODER KABLOSU 5mt	46 \$	
CB100M-E-5000	400 W MOTOR KABLOSU 5mt	35 \$	
CB100E-E-10000	400 W ENKODER KABLOSU 10mt	76 \$	
CB100M-E-10000	400 W MOTOR KABLOSU 10mt	66 \$	
CB100E-E-15000	400 W ENKODER KABLOSU 15mt	84 \$	
CB100M-E-15000	400 W MOTOR KABLOSU 15mt	68 \$	
400W FRENSİZ TAKIM / 3mt	772 \$	400W FRENSİZ TAKIM / 5mt	801 \$
400W FRENSİZ TAKIM / 10mt	862 \$	400W FRENSİZ TAKIM / 15mt	872 \$
ASMS-R75B30U2R	MOTOR 750W 1/3 Faz 220vac 2,39 N/m 3000Rpm 80 Flanş Ø19mm Mil	330 \$	
AS-100A-3R8M2U	SÜRÜCÜ 750W 1/3 Faz 220vac	460 \$	
CB100E-E-3000	750 W ENKODER KABLOSU 3mt	34 \$	
CB100M-E-3000	750 W MOTOR KABLOSU 3mt	18 \$	
CB100E-E-5000	750 W ENKODER KABLOSU 5mt	46 \$	
CB100M-E-5000	750 W MOTOR KABLOSU 5mt	35 \$	
750W FRENSİZ TAKIM / 3mt	842 \$	750W FRENSİZ TAKIM / 5mt	871 \$
750W FRENSİZ TAKIM / 10mt	932 \$	750W FRENSİZ TAKIM / 15mt	942 \$
ASMH-1R0B25U2R	MOTOR 1 KW 1/3 Faz 220vac 4 N/m 2500Rpm 130 Flanş Ø22mm Mil	490 \$	
AS-100A-5R5M2U	SÜRÜCÜ 1 KW 1/3 Faz 220vac	453 \$	
CB100E-F-3000	1 KW ENKODER KABLOSU 3mt	56 \$	
CB100M-F-3000	1 KW MOTOR KABLOSU 3mt	36 \$	
CB100E-F-5000	1 KW ENKODER KABLOSU 5mt	68 \$	
CB100M-F-5000	1 KW MOTOR KABLOSU 5mt	48 \$	
CB100E-F-10000	1 KW ENKODER KABLOSU 10mt	88 \$	
CB100M-F-10000	1 KW MOTOR KABLOSU 10mt	68 \$	
CB100E-F-15000	1 KW ENKODER KABLOSU 15mt	108 \$	
CB100M-F-15000	1 KW MOTOR KABLOSU 15mt	88 \$	
1 KW FRENSİZ TAKIM / 3mt	1.035 \$	1 KW FRENSİZ TAKIM / 5mt	1.059 \$
1 KW FRENSİZ TAKIM / 10mt	1.099 \$	1 KW FRENSİZ TAKIM / 15mt	1.139 \$
ASMG-1R5B25U2R	MOTOR 1,5 KW 1/3 Faz 220vac 6 N/m 2500Rpm 130 Flanş Ø22mm Mil	450 \$	
AS-100A-7R6T2U	SÜRÜCÜ 1,5 KW 1/3 Faz 220vac	563 \$	
CB100E-F-3000	1,5 KW ENKODER KABLOSU 3mt	56 \$	
CB100M-F-3000	1,5 KW MOTOR KABLOSU 3mt	36 \$	
CB100E-F-5000	1,5 KW ENKODER KABLOSU 5mt	48 \$	
CB100M-F-5000	1,5 KW MOTOR KABLOSU 5mt	68 \$	
1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 3mt	1107 \$	1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 5mt	1129 \$
1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 10mt	1169 \$	1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 15mt	1209 \$
ASMG-2R0B25U2R	MOTOR 2 KW 1/3 Faz 220vac 7,7 N/m 2500Rpm 130 Flanş Ø22mm Mil	600 \$	
AS-100A-7R6T2U	SÜRÜCÜ 2 KW 1/3 Faz 220vac	563 \$	
CB100E-F-3000	2 KW ENKODER KABLOSU 3mt	56 \$	
CB100M-F-3000	2 KW MOTOR KABLOSU 3mt	36 \$	
CB100E-F-5000	2 KW ENKODER KABLOSU 5mt	68 \$	
CB100M-F-5000	2 KW MOTOR KABLOSU 5mt	48 \$	
2 KW FRENSİZ TAKIM / 3mt	1255 \$	2 KW FRENSİZ TAKIM / 5mt	1279 \$
2 KW FRENSİZ TAKIM / 10mt	1319 \$	2 KW FRENSİZ TAKIM / 15mt	1359 \$

- Tork kontrolü
- Hız kontrolü
- Pozisyon kontrolü
- 7 adet programlanabilen NPN dijital giriş
- 4 adet programlanabilen dijital çıkış
- 1 adet (0-10v) analog giriş
- Pals ile sürebilme
- Dahili pozisyonlama
- Enkoder çıkışı
- RS 485 ile MODIBUS haberleşme
- HOMINE Fonksiyonu



DELİKLİ TİP GÜÇ KAYNAKLARI

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

YENİ SERİ

YENİ
ÜRÜN

Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut En	Boy Yükseklik	Fiyat
ILRS-35-05	35 W	5 VDC	7 A	98*82*30 mm		15,00 \$
ILRS-35-12	35 W	12 VDC	2,9A	98*82*30 mm		15,00 \$
ILRS-35-24	35 W	24 VDC	1,5 A	98*82*30 mm		14,00 \$
ILRS-50-05	50 W	5 VDC	10 A	98*82*30 mm		15,00 \$
ILRS-50-12	50 W	12 VDC	4,2 A	98*82*30 mm		15,00 \$
ILRS-50-24	50 W	24 VDC	2,1 A	98*82*30 mm		15,00 \$
ILRS-75-05	75 W	5 VDC	15 A	99*97*30 mm		18,00 \$
ILRS-75-12	75 W	12 VDC	6,3 A	99*97*30 mm		18,00 \$
ILRS-75-24	75 W	24 VDC	3,2 A	99*97*30 mm		17,00 \$
ILRS-100-05	100 W	5 VDC	18 A	129*97*30 mm		22,00 \$
ILRS-100-12	100 W	12 VDC	8,5 A	129*97*30 mm		22,00 \$
ILRS-100-24	100 W	24 VDC	4,5 A	129*97*30 mm		19,00 \$
ILRS-100-48	100 W	48 VDC	2,3 A	129*97*30 mm		21,00 \$
ILRS-150-12	150 W	12 VDC	12,5 A	159*97*30 mm		26,00 \$
ILRS-150-24	150 W	24 VDC	6,5 A	159*97*30 mm		26,00 \$
ILRS-150-48	150 W	48 VDC	3,2 A	159*97*30 mm		26,00 \$
ILRS-200-12	200 W	12 VDC	17 A	215*115*30 mm		35,50 \$
ILRS-200-24	200 W	24 VDC	8,8 A	215*115*30 mm		35,50 \$
ILRS-200-48	200 W	48 VDC	4,2 A	215*115*30 mm		35,50 \$
ILRS-350-12	350 W	12 VDC	29 A	215*115*30 mm		40,00 \$
ILRS-350-24	350 W	24 VDC	14,6 A	215*115*30 mm		40,00 \$
ILRS-350-48	350 W	48 VDC	7,3 A	215*115*30 mm		40,00 \$
ILRS-450-24	450 W	24 VDC	18,8 A	215*115*30 mm		60,00 \$
ILRS-500-24	500 W	24 VDC	21 A	225*124*41 mm		70,00 \$
ILRS-600-24	600 W	24 VDC	25 A	225*124*41 mm		80,00 \$



Ray Montajlı Kapalı Tip (Delikli) Switching Güç Kaynakları

GÜÇ KAYNAKLARI



- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut En	Boy Yükseklik	Fiyat
INES-15-05	15 W	5 VDC	3.0 A	78*51	28 mm	11,00 \$
INES-15-12	15 W	12 VDC	1.3 A	78*51	28 mm	11,00 \$
INES-15-24	15 W	24 VDC	0.7 A	78*51	28 mm	11,00 \$
INES-25-05	25 W	5 VDC	5.0 A	99*82	35 mm	15,00 \$
INES-25-12	25 W	12 VDC	2.1 A	99*82	35 mm	15,00 \$
INES-25-24	25 W	24 VDC	1.1 A	99*82	35 mm	14,50 \$
INES-50-05	50 W	5 VDC	10.0 A	129*98	38 mm	18,00 \$
INES-50-12	50 W	12 VDC	4.2 A	129*98	38 mm	18,00 \$
INES-50-24	50 W	24 VDC	2.1 A	129*98	38 mm	17,00 \$
INES-75-05	75 W	5 VDC	15.0 A	159*97	38 mm	20,00 \$
INES-75-12	75 W	12 VDC	6.3 A	159*97	38 mm	20,00 \$
INES-75-24	75 W	24 VDC	3.2 A	159*97	38 mm	18,50 \$
INES-100-05	100 W	5 VDC	20.0 A	159*97	38 mm	22,00 \$
INES-100-12	100 W	12 VDC	8.5 A	159*97	38 mm	22,00 \$
INES-100-24	100 W	24 VDC	4.5 A	159*97	38 mm	19,50 \$
INES-100-48	100 W	48 VDC	2.0 A	159*97	38 mm	22,00 \$
INES-150-12	150 W	12 VDC	12.5 A	159*97	38 mm	31,00 \$
INES-150-24	150 W	24 VDC	6.5 A	159*97	38 mm	28,50 \$
INES-150-48	150 W	48 VDC	3.2 A	159*97	38 mm	31,00 \$
INES-201-12	200 W	12 VDC	16.5 A	215*115	50 mm	40,00 \$
INES-201-24	200 W	24 VDC	8.3 A	215*115	50 mm	39,00 \$
INES-201-48	200 W	48 VDC	4.2 A	215*115	50 mm	40,00 \$
INES-350-12	350 W	12 VDC	29.0 A	215*115	50 mm	50,00 \$
INES-350-24	350 W	24 VDC	14.6 A	215*115	50 mm	45,00 \$
INES-350-48	350 W	48 VDC	7.3 A	215*115	50 mm	50,00 \$
ISP-500-12	500 W	12 VDC	40.0 A	170*120	93 mm	120,00 \$
ISP-500-24	500 W	24 VDC	20.0 A	170*120	93 mm	120,00 \$
ISP-500-48	500 W	48 VDC	10.5 A	170*120	93 mm	120,00 \$



EKONOMİK
SERİ



Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

EKONOMİK SERİ
YENİ ÜRÜN


Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut		Fiyat
				En	Boy Yükseklik	
INLP-40-12	40 W	12 VDC	3.0 A	45*102*35 mm		16,00 \$
INLP-40-24	40 W	24 VDC	1.67 A	45*102*35 mm		16,00 \$
INLP-50-12	50 W	12 VDC	3.6 A	45*102*35 mm		17,50 \$
INLP-50-24	50 W	24 VDC	2.08 A	45*102*35 mm		17,50 \$
INLP-75-12	75 W	12 VDC	5.0 A	45*102*75 mm		25,50 \$
INLP-75-24	75 W	24 VDC	3.0 A	45*102*75 mm		25,50 \$
INLP-100-12	100 W	12 VDC	6.3 A	45*102*75 mm		27,00 \$
INLP-100-24	100 W	24 VDC	4.1 A	45*102*75 mm		27,00 \$
INLP-200-12	200 W	12 VDC	15.0 A	49*100*83 mm		45,00 \$
INLP-200-24	200 W	24 VDC	8.3 A	49*100*83 mm		45,00 \$
INLP-240-12	240 W	12 VDC	16.6 A	49*100*83 mm		47,00 \$
INLP-240-24	240 W	24 VDC	10.0 A	49*100*83 mm		47,00 \$
INLP-360-24	360 W	24 VDC	15.0 A	60*110*100 mm		67,00 \$
INLP-360-48	360 W	48 VDC	7.5 A	60*110*100 mm		67,00 \$
INLP-480-12	480 W	12 VDC	40.0 A	60*110*100 mm		75,00 \$
INLP-480-24	480 W	24 VDC	20.0 A	60*110*100 mm		75,00 \$

Mini Göstergeli Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması



Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut		Fiyat
				En	Boy Yükseklik	
IMR-25-05	25 W	5 VDC	4 A	35*45*90 mm		19.00 \$
IMR-25-12	25 W	12 VDC	2.1 A	35*45*90 mm		19.00 \$
IMR-25-24	25 W	24 VDC	1.0 A	35*45*90 mm		19.00 \$
IMR-50-05	50 W	5 VDC	10 A	75.5*45*102 mm		23.00 \$
IMR-50-12	50 W	12 VDC	4.2 A	75.5*45*102 mm		23.00 \$
IMR-50-24	50 W	24 VDC	2.1 A	75.5*45*102 mm		23.00 \$
IMR-100-12	100 W	12 VDC	8.3 A	83*49*100 mm		34.00 \$
IMR-100-24	100 W	24 VDC	4.2 A	83*49*100 mm		34.00 \$
IMR-150-12	150 W	12 VDC	12.5 A	83*49*100 mm		43.00 \$
IMR-150-24	150 W	24 VDC	6.25 A	83*49*100 mm		43.00 \$
IMR-150-48	150 W	48 VDC	3.1 A	83*49*100 mm		43.00 \$
IMR-300-12	300 W	12 VDC	23.0 A	100*60*110 mm		65.00 \$
IMR-300-24	300 W	24 VDC	12.5 A	100*60*110 mm		65.00 \$
IMR-300-48	300 W	48 VDC	6.25 A	100*60*110 mm		65.00 \$
IMR-500-12	500 W	12 VDC	37.5 A	100*90*110 mm		92.00 \$
IMR-500-24	500 W	24 VDC	20.8 A	100*90*110 mm		92.00 \$
IMR-500-48	500 W	48 VDC	10.4 A	100*90*110 mm		92.00 \$
IMR-600-24	600 W	24 VDC	25 A	60*120*130 mm		230.00 \$
IMR-600-48	600 W	48 VDC	12,5 A	60*120*130 mm		230.00 \$
IMR-800-24	800 W	24 VDC	33,3 A	60*120*130 mm		250.00 \$
IMR-800-48	800 W	48 VDC	16,50 A	60*120*130 mm		250.00 \$
IMR-960-24	900 W	24 VDC	40 A	60*120*130 mm		260.00 \$
IMR-960-48	900 W	48 VDC	20 A	60*120*130 mm		260.00 \$

Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

INDR SERİSİ

Model	Güç	Giriş	Çıkış	Amper	Boyut		Fiyat
					En	Boy Yükseklik	
INDR-75-24	75 W	220 VAC	24 VDC	3,2 A	32*	125,2*102 mm	32.00 \$
INDR-120-24	120 W	220 VAC	24 VDC	5 A	32*	125,2*102 mm	35.00 \$
INDR-240-24	240 W	220 VAC	24 VDC	10 A	63*	125,2*113,5 mm	60.00 \$
INDR-480-24	480 W	220 VAC	24 VDC	20 A	85,8*	125,2*128,5 mm	142.00 \$



IMDR SERİSİ

Model	Güç	Giriş	Çıkış	Amper	Boyut		Fiyat
					En	Boy Yükseklik	
IMDR-20-05	20 W	220 VAC	5 VDC	3.0 A	22,5*	90*100 mm	18.00 \$
IMDR-20-12	20 W	220 VAC	12 VDC	1.67 A	22,5*	90*100 mm	17.00 \$
IMDR-20-24	20 W	220 VAC	24 VDC	1.0 A	22,5*	90*100 mm	16.50 \$
IMDR-40-05	40 W	220 VAC	5 VDC	6.0 A	40*	90*100 mm	23.50 \$
IMDR-40-12	40 W	220 VAC	12 VDC	3.3 A	40*	90*100 mm	23.50 \$
IMDR-40-24	40 W	220 VAC	24 VDC	1.7 A	40*	90*100 mm	23.00 \$
IMDR-60-05	60 W	220 VAC	5 VDC	10.0 A	40*	90*100 mm	26.00 \$
IMDR-60-12	60 W	220 VAC	12 VDC	5.0 A	40*	90*100 mm	25.00 \$
IMDR-60-24	60 W	220 VAC	24 VDC	2.5 A	40*	90*100 mm	24.50 \$
IMDR-100-05	100 W	220 VAC	5 VDC	20.0 A	55,5*	90*100 mm	40.00 \$
IMDR-100-12	100 W	220 VAC	12 VDC	8.5 A	55,5*	90*100 mm	40.00 \$
IMDR-100-24	100 W	220 VAC	24 VDC	4.5 A	55,5*	90*100 mm	40.00 \$



IHDR SERİSİ

Model	Güç	Giriş	Çıkış	Amper	Boyut		Fiyat
					En	Boy Yükseklik	
IHDR-15-05	15 W	220 VAC	5 VDC	3 A	17,5*	90*54,5 mm	17.00 \$
IHDR-15-12	15 W	220 VAC	12 VDC	1.3 A	17,5*	90*54,5 mm	17.00 \$
IHDR-15-24	15 W	220 VAC	24 VDC	0.7 A	17,5*	90*54,5 mm	17.00 \$
IHDR-30-12	30 W	220 VAC	12 VDC	2.0 A	35*	90*54,5 mm	21.00 \$
IHDR-30-24	30 W	220 VAC	24 VDC	1.5 A	35*	90*54,5 mm	21.00 \$
IHDR-60-12	60 W	220 VAC	12 VDC	4.5 A	52,5*	90*54,5 mm	29.00 \$
IHDR-60-24	60 W	220 VAC	24 VDC	2.5 A	52,5*	90*54,5 mm	29.00 \$
IHDR-100-12	100 W	220 VAC	12 VDC	8.5 A	70*	90*54,5 mm	35.00 \$
IHDR-100-24	100 W	220 VAC	24 VDC	4.5 A	70*	90*54,5 mm	35.00 \$
IHDR-150-24	150 W	220 VAC	24 VDC	6.25 A	105*	90*54,5 mm	41.00 \$





ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Kafalı-Bayonet-Mantel & Özel Tip Termokupllar



Fe-Const'lar, PT-100'ler, Nitr-Ni'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Standart Dış Ölçüsü M12x1,75
- Sabit Kablo ve Tam İzoleli



Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Kablo Boyu (mt)	Termokupl Tipi	Fiyat
ETB30F06-1Ç	J	6	30	1	Fe-Const	4,50 €
ETB30F06-1,5Ç	J	6	30	1,5	Fe-Const	5,25 €
ETB30F06-2Ç	J	6	30	2	Fe-Const	6,00 €
ETB30F06-2,5Ç	J	6	30	2,5	Fe-Const	6,75 €
ETB30F06-3Ç	J	6	30	3	Fe-Const	7,50 €
ETB30F06-4Ç	J	6	30	4	Fe-Const	9,00 €
ETB30F06-5Ç	J	6	30	5	Fe-Const	10,50 €
ETB12F08-1Ç	J	8	12	1	Fe-Const	4,50 €
ETB12F08-1,5Ç	J	8	12	1,5	Fe-Const	5,25 €
ETB12F08-2Ç	J	8	12	2	Fe-Const	6,00 €
ETB12F08-2,5Ç	J	8	12	2,5	Fe-Const	6,75 €
ETB12F08-3Ç	J	8	12	3	Fe-Const	7,50 €
ETB12F08-4Ç	J	8	12	4	Fe-Const	9,00 €
ETB12F08-5Ç	J	8	12	5	Fe-Const	10,50 €
ETB30P06-1Ç	PT-100	6	30	1	PT-100	13 €
ETB30P06-1,5Ç	PT-100	6	30	1,5	PT-100	14 €
ETB30P06-2Ç	PT-100	6	30	2	PT-100	15 €
ETB30P06-2,5Ç	PT-100	6	30	2,5	PT-100	16 €
ETB30P06-3Ç	PT-100	6	30	3	PT-100	17 €
ETB30P06-4Ç	PT-100	6	30	4	PT-100	19,50 €
ETB30P06-5Ç	PT-100	6	30	5	PT-100	22,00 €
ETB12P08-1Ç	PT-100	8	12	1	PT-100	13 €
ETB12P08-1,5Ç	PT-100	8	12	1,5	PT-100	14 €
ETB12P08-2Ç	PT-100	8	12	2	PT-100	15 €
ETB12P08-2,5Ç	PT-100	8	12	2,5	PT-100	16 €
ETB12P08-3Ç	PT-100	8	12	3	PT-100	17 €
ETB12P08-4Ç	PT-100	8	12	4	PT-100	19,50 €
ETB12P08-5Ç	PT-100	8	12	5	PT-100	22,00 €
ETB30N06-1Ç	K	6	30	1	NiCr-Ni	9,50 €
ETB30N06-1,5Ç	K	6	30	1,5	NiCr-Ni	10,25 €
ETB30N06-2Ç	K	6	30	2	NiCr-Ni	11,00 €
ETB30N06-2,5Ç	K	6	30	2,5	NiCr-Ni	11,75 €
ETB30N06-3Ç	K	6	30	3	NiCr-Ni	12,50 €
ETB30N06-4Ç	K	6	30	4	NiCr-Ni	14,00 €
ETB30N06-5Ç	K	6	30	5	NiCr-Ni	15,50 €
ETB12N08-1Ç	K	8	12	1	NiCr-Ni	9,50 €
ETB12N08-1,5Ç	K	8	12	1,5	NiCr-Ni	10,25 €
ETB12N08-2Ç	K	8	12	2	NiCr-Ni	11,00 €
ETB12N08-2,5Ç	K	8	12	2,5	NiCr-Ni	11,75 €
ETB12N08-3Ç	K	8	12	3	NiCr-Ni	12,50 €
ETB12N08-4Ç	K	8	12	4	NiCr-Ni	14,00 €
ETB12N08-5Ç	K	8	12	5	NiCr-Ni	15,50 €



Not: Standart olan Fe-const ve PT-100 termokupllerde 5 mt'den sonra her metre kablo için listesine 2.4 €, Ni-CrNi termokupller ise 3€ eklenecektir. Özel ürünler için lütfen fiyat alınız.



Fe-Const'lar, PT-100'ler, Nicr-Ni'ler

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
ETB-SKP6-1Ç	J			TEK	SKP6	4,50 €
ETB-SKP10-1Ç	J			TEK	SKP10	4,50 €
ETB-SKP16-1Ç	J			TEK	SKP16	4,50 €
ETB-MNF-F-1Ç	J			TEK	KARE MANİFOLT	8,50 €
ETB-M6-F-1Ç	J			TEK	M6 DIŞLI MANİFOLT	6,50 €
ETB-M8-F-1Ç	J			TEK	M8 DIŞLI MANİFOLT	6,50 €
ETB-MNF-P-1Ç	PT-100			TEK	KARE MANİFOLT	14 €
ETB-M6-P-1Ç	PT-100			TEK	M6 DIŞLI MANİFOLT	14 €
ETB-M8-P-1Ç	PT-100			TEK	M8 DIŞLI MANİFOLT	14 €
ETB-MNF-N-1Ç	NiCr-Ni			TEK	KARE MANİFOLT	12,50 €
ETB-M6-N-1Ç	NiCr-Ni			TEK	M6 DIŞLI MANİFOLT	11,50 €
ETB-M8-N-1Ç	NiCr-Ni			TEK	M8 DIŞLI MANİFOLT	11,50 €

Fe-Const'lar

Kafalı Tip Termokupller

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı 0-600 °C'dir.
- Standart Diş Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.



Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TCFK-231-6-50-1/2	J	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCFK-231-6-100-1/2	J	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCFK-231-6-150-1/2	J	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-6-200-1/2	J	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-6-250-1/2	J	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCFK-231-6-300-1/2	J	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCFK-231-6-350-1/2	J	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCFK-231-6-400-1/2	J	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCFK-231-6-450-1/2	J	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCFK-231-6-500-1/2	J	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TCFK-231-8-50-1/2	J	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCFK-231-8-100-1/2	J	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCFK-231-8-150-1/2	J	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-8-200-1/2	J	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-8-250-1/2	J	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCFK-231-8-300-1/2	J	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCFK-231-8-350-1/2	J	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCFK-231-8-400-1/2	J	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCFK-231-8-450-1/2	J	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCFK-231-8-500-1/2	J	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €



PT-100'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı -200,+600 °C'dir.
- Standart Dış Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TRPT-231-6-50-1/2	PT-100	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TRPT-231-6-100-1/2	PT-100	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TRPT-231-6-150-1/2	PT-100	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TRPT-231-6-200-1/2	PT-100	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TRPT-231-6-250-1/2	PT-100	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TRPT-231-6-300-1/2	PT-100	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TRPT-231-6-350-1/2	PT-100	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TRPT-231-6-400-1/2	PT-100	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TRPT-231-6-450-1/2	PT-100	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	51,00 €
TRPT-231-6-500-1/2	PT-100	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT-231-8-50-1/2	PT-100	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TRPT-231-8-100-1/2	PT-100	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TRPT-231-8-150-1/2	PT-100	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TRPT-231-8-200-1/2	PT-100	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TRPT-231-8-250-1/2	PT-100	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TRPT-231-8-300-1/2	PT-100	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TRPT-231-8-350-1/2	PT-100	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TRPT-231-8-400-1/2	PT-100	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TRPT-231-8-450-1/2	PT-100	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	51,00 €
TRPT-231-8-500-1/2	PT-100	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT-231-8-550-1/2	PT-100	8	550	TEK	1/2 RAKORLU	55,00 €
TRPT-231-8-600-1/2	PT-100	8	600	TEK	1/2 RAKORLU	57,00 €
TRPT-231-8-650-1/2	PT-100	8	650	TEK	1/2 RAKORLU	59,00 €
TRPT-231-8-700-1/2	PT-100	8	700	TEK	1/2 RAKORLU	61,00 €
TRPT-231-8-800-1/2	PT-100	8	800	TEK	1/2 RAKORLU	65,00 €
TRPT-231-8-900-1/2	PT-100	8	900	TEK	1/2 RAKORLU	67,00 €
TRPT-231-8-1000-1/2	PT-100	8	1000	TEK	1/2 RAKORLU	69,00 €
TRPT-231-8-1200-1/2	PT-100	8	1200	TEK	1/2 RAKORLU	71,00 €
TRPT2-231-8-050-1/2	2xPT-100	8	050	ÇİFT	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT2-231-8-100-1/2	2xPT-100	8	100	ÇİFT	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT2-231-8-150-1/2	2xPT-100	8	150	ÇİFT	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT2-231-8-200-1/2	2xPT-100	8	200	ÇİFT	1/2 RAKORLU	55,00 €
TRPT2-231-8-250-1/2	2xPT-100	8	250	ÇİFT	1/2 RAKORLU	57,00 €
TRPT2-231-8-300-1/2	2xPT-100	8	300	ÇİFT	1/2 RAKORLU	59,00 €




Nitr-Ni'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı 0-1200 °C'dir.
- Standart Dış Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.



Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TCNK-231-6-50-1/2	Nitr-Ni	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCNK-231-6-100-1/2	Nitr-Ni	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCNK-231-6-150-1/2	Nitr-Ni	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-6-200-1/2	Nitr-Ni	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-6-250-1/2	Nitr-Ni	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCNK-231-6-300-1/2	Nitr-Ni	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCNK-231-6-350-1/2	Nitr-Ni	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCNK-231-6-400-1/2	Nitr-Ni	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCNK-231-6-450-1/2	Nitr-Ni	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCNK-231-6-500-1/2	Nitr-Ni	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TCNK-231-8-50-1/2	Nitr-Ni	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCNK-231-8-100-1/2	Nitr-Ni	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCNK-231-8-150-1/2	Nitr-Ni	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-8-200-1/2	Nitr-Ni	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-8-250-1/2	Nitr-Ni	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCNK-231-8-300-1/2	Nitr-Ni	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCNK-231-8-350-1/2	Nitr-Ni	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCNK-231-8-400-1/2	Nitr-Ni	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCNK-231-8-450-1/2	Nitr-Ni	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCNK-231-8-500-1/2	Nitr-Ni	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
ITCNK-131-16-100	Nitr-Ni	16	100	TEK	Dişsiz	42,00 €
ITCNK-131-16-150	Nitr-Ni	16	150	TEK	Dişsiz	44,00 €
ITCNK-131-16-200	Nitr-Ni	16	200	TEK	Dişsiz	46,00 €
ITCNK-131-16-250	Nitr-Ni	16	250	TEK	Dişsiz	48,00 €
ITCNK-131-16-300	Nitr-Ni	16	300	TEK	Dişsiz	50,00 €
ITCNK-131-16-350	Nitr-Ni	16	350	TEK	Dişsiz	52,00 €
ITCNK-131-16-400	Nitr-Ni	16	400	TEK	Dişsiz	54,00 €
ITCNK-131-16-450	Nitr-Ni	16	450	TEK	Dişsiz	56,00 €
ITCNK-131-16-500	Nitr-Ni	16	500	TEK	Dişsiz	58,00 €
ITCNK-131-22-300	Nitr-Ni	22	300	TEK	Dişsiz	64,00 €
ITCNK-131-22-350	Nitr-Ni	22	350	TEK	Dişsiz	66,00 €
ITCNK-131-22-400	Nitr-Ni	22	400	TEK	Dişsiz	68,00 €
ITCNK-131-22-500	Nitr-Ni	22	500	TEK	Dişsiz	70,00 €
ITCNK-131-22-600	Nitr-Ni	22	600	TEK	Dişsiz	72,00 €
ITCNK-131-22-700	Nitr-Ni	22	700	TEK	Dişsiz	74,00 €
ITCNK-131-22-800	Nitr-Ni	22	800	TEK	Dişsiz	76,00 €

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Kablo Boyu (mt)	Termokupl Tipi	Fiyat
ETB50MNT3-P-1Ç	PT-100	3	50	1	PT-100	45 €
ETB100MNT3-P-1Ç	PT-100	3	100	1	PT-100	45 €
ETB150MNT3-P-1Ç	PT-100	3	150	1	PT-100	45 €
ETB200MNT3-P-1Ç	PT-100	3	200	1	PT-100	45 €
ETB250MNT3-P-1Ç	PT-100	3	250	1	PT-100	47 €
ETB50MNT1-F-1Ç	J	1	50	1	Fe-Const	23 €
ETB100MNT1-F-1Ç	J	1	100	1	Fe-Const	23 €
ETB150MNT1-F-1Ç	J	1	150	1	Fe-Const	23 €
ETB200MNT1-F-1Ç	J	1	200	1	Fe-Const	23 €
ETB250MNT1-F-1Ç	J	1	250	1	Fe-Const	25 €
ETB50MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	50	1	Fe-Const	23 €
ETB100MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	100	1	Fe-Const	23 €
ETB150MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	150	1	Fe-Const	23 €
ETB200MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	200	1	Fe-Const	23 €
ETB250MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	250	1	Fe-Const	25 €
ETB50MNT2-F-1Ç	J	2	50	1	Fe-Const	18 €
ETB100MNT2-F-1Ç	J	2	100	1	Fe-Const	18 €
ETB150MNT2-F-1Ç	J	2	150	1	Fe-Const	18 €
ETB200MNT2-F-1Ç	J	2	200	1	Fe-Const	18 €
ETB250MNT2-F-1Ç	J	2	250	1	Fe-Const	20 €
ETB50MNT3-F-1Ç	J	3	50	1	Fe-Const	18 €
ETB100MNT3-F-1Ç	J	3	100	1	Fe-Const	18 €
ETB150MNT3-F-1Ç	J	3	150	1	Fe-Const	18 €
ETB200MNT3-F-1Ç	J	3	200	1	Fe-Const	18 €
ETB250MNT3-F-1Ç	J	3	250	1	Fe-Const	20 €
ETB50MNT1-N-1Ç	K	1	50	1	NiCr-Ni	25 €
ETB100MNT1-N-1Ç	K	1	100	1	NiCr-Ni	25 €
ETB150MNT1-N-1Ç	K	1	150	1	NiCr-Ni	25 €
ETB200MNT1-N-1Ç	K	1	200	1	NiCr-Ni	25 €
ETB250MNT1-N-1Ç	K	1	250	1	NiCr-Ni	27 €
ETB50MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	50	1	NiCr-Ni	24 €
ETB100MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	100	1	NiCr-Ni	24 €
ETB150MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	150	1	NiCr-Ni	24 €
ETB200MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	200	1	NiCr-Ni	24 €
ETB250MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	250	1	NiCr-Ni	26 €
ETB50MNT2-N-1Ç	K	2	50	1	NiCr-Ni	22 €
ETB100MNT2-N-1Ç	K	2	100	1	NiCr-Ni	22 €
ETB150MNT2-N-1Ç	K	2	150	1	NiCr-Ni	22 €
ETB200MNT2-N-1Ç	K	2	200	1	NiCr-Ni	22 €
ETB250MNT2-N-1Ç	K	2	250	1	NiCr-Ni	24 €
ETB50MNT3-N-1Ç	K	3	50	1	NiCr-Ni	22 €
ETB100MNT3-N-1Ç	K	3	100	1	NiCr-Ni	22 €
ETB150MNT3-N-1Ç	K	3	150	1	NiCr-Ni	22 €
ETB200MNT3-N-1Ç	K	3	200	1	NiCr-Ni	22 €
ETB250MNT3-N-1Ç	K	3	250	1	NiCr-Ni	24 €
ETB300MNT3-N-1Ç	K	3	300	1	NiCr Ni	27 €
ELB300MNT3-N-3S	K	3	300	3	NiCr Ni	70 €








Termokupl Analog Çeviriciler



Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Giriş	Çıkış	Scale	Fiyat
D148Y	Kafa İçi Converter	PT-100 / PT1000 JTipi / K Tipi	4-20 mA	Ayarlanabilir	48 \$
D148M	Kafa İçi Converter	PT-100 JTipi / K Tipi	4-20 mA	Ayarlanabilir	48 \$
D149	Ray Tipi Converter	PT-100 / PT1000 JTipi / K Tipi	4-20 mA	Ayarlanabilir	68 \$
D148-149 Kablo		USB Programlama Kablosu			30 \$

NTC Proplar



Termowell



Ürün Kodu	Termokupl Boru Çapı (mm)	Termowell Boru Çapı (mm)	Termowell Dalma Boyu (mm)	İç Diş	Dış Diş	Fiyat
TRM10X50-1/2	6	10	5	(1/2)	(1/2)	26,00 €
TRM10X100-1/2	6	10	10	(1/2)	(1/2)	28,00 €
TRM10X150-1/2	6	10	15	(1/2)	(1/2)	30,00 €
TRM10X200-1/2	6	10	20	(1/2)	(1/2)	32,00 €
TRM10X250-1/2	6	10	25	(1/2)	(1/2)	34,00 €
TRM10X300-1/2	6	10	30	(1/2)	(1/2)	36,00 €
TRM12X50-1/2	8	12	5	(1/2)	(1/2)	26,00 €
TRM12X100-1/2	8	12	10	(1/2)	(1/2)	28,00 €
TRM12X150-1/2	8	12	15	(1/2)	(1/2)	30,00 €
TRM12X200-1/2	8	12	20	(1/2)	(1/2)	32,00 €
TRM12X250-1/2	8	12	25	(1/2)	(1/2)	34,00 €
TRM12X300-1/2	8	12	30	(1/2)	(1/2)	36,00 €

■ Standart Haricinde İstenilen Çap,Diş ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.



Termokupl Kabloları

■ Termokupl ile Cihazlar Arasında Bağlantı Sağlar.

Ürün Kodu	Cinsi	Tipi		Fiyat
2*0,22	Fe-Const (J Type)	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		2,40 €
2*0,22	Fe-Const (J Type)	Cam Elyaf + Mavi Slikon		2,40 €
2*0,75	Fe-Const (J Type)	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		3,50 €
2*1,5	Fe-Const (J Type)	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		4,20 €
2*0,22	PT-100	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		2,40 €
3*0,22	PT-100	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		3,00 €
3*0,22	PT-100	Slikon + Slikon		3,00 €
3*0,22	PT-100	Teflon + Teflon Beyaz		3,90 €
3*0,75	PT-100	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		3,90 €
3*1,5	PT-100	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		4,80 €
3*2,5	PT-100	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		6,00 €
4*0,22	PT-100	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		4,00 €
2*0,22	NiCr-Ni (K Type)	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		3,00 €
2*0,22	NiCr-Ni (K Type)	Slikon + Slikon + Yeşil		3,00 €
2*0,50	NiCr-Ni (K Type)	Teflon + Teflon + Mono		2,40 €
2*0,75	NiCr-Ni (K Type)	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		3,50 €
2*1,5	NiCr-Ni (K Type)	Teflon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		4,80 €
2*0,22	NTC	Slikon + Slikon		2,40 €
2*0,75	S	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		4,50 €
2*1,5	S	Cam Elyaf + Cam Elyaf + Çelik blendajlı		5,00 €

Kompanzasyon Renk Kodları

IEC 584-3 ANSI/MS 96.1 DIN 43714

KOD	İLETKEN		CİNSİ	ÖLÇÜM ARALIĞI	RENK KODLARI		
	(+)	(-)			IEC 584-3	ANSI/MS 96.1	DIN 43714
J	J	DEMİR	KONSTANTAN	+20+700 °C			
K	K	NIKEL - KROM (Chromel)	NIKEL ALAŞIM (Alumel)	0+1100 °C			
T	T	BAKIR	KONSTANTAN	-185+300 °C			
N	N	NIKEL - KROM SİLİKON (Nicrosil)	NIKEL - SİLİKON MAGNEZYUM (NISİL)	+0+1100 °C			
E	E	NIKEL - KROM (Chromel)	KONSTANTAN (Bakır-Nikel)	0+800 °C			
R	R	PLATİN 13% RODDYUM	PLATİN	0+1600 °C			
S	S	PLATİN 10% RODDYUM	PLATİN	0+1550 °C			
B	B	PLATİN 30% RODDYUM	PLATİN 10% RODDYUM	+100+1600 °C			

WRNM-102A

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni

D. Boyu 35 cm



24 \$

WRNM-01

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni



24 \$

WRNM-02

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni



24 \$

WRNM-101

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni



39 \$

WRNM-207S

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni



26 \$

WRNM-J102

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni

WZP-J102
-50 / +600 °C
PT-100



24 \$

WRN-01A

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni



4 \$

WRN-02B

-50 / +1100 °C

NiCr-Ni



4 \$

TERMOKUPL FİŞ & PRİZLERİ

CK-45-DİŞİ

8 €



CK-45SY-Dişî
Fe-Const



CK-45MV-Dişî
Fe-Const



CK-45SR-Dişî
NiCr-Ni

CK-05-ERKEK

8 €



CK-05SY-Erkek
Fe-Const



CK-05MV-Erkek
Fe-Const



CK-05SR-Erkek
NiCr-Ni

TC1-ERKEK

6 €



TC1-SY-Erkek
Fe-Const



TC1-MV-Erkek
Fe-Const



TC1-SR-Erkek
NiCr-Ni

TC2-ERKEK

5,50 €



TC2-SY-Erkek
Fe-Const



TC2-MV-Erkek
Fe-Const



TC2-SR-Erkek
NiCr-Ni

TC1-DİŞİ
TC2-DİŞİ

5,50 €



TC2-SY-Dişî
Fe-Const



TC2-MV-Dişî
Fe-Const



TC2-SR-Dişî
NiCr-Ni

CK45 Panel Tip Dişî

15 €



CK-45-FJ
Fe-Const



CK-45-FK
NiCr-Ni

TC2 Panel Tip Dişî

10 €



TC2-FJ
Fe-Const



TC2-FK
NiCr-Ni

Isı Ayarlı Sıcak Hava Tabancası

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
QR-332	Sıcak Hava Tabancası	46 \$
Güç	2000 W	
Ölçüler	53,5 x 47 x 53,5 cm	
Sıcaklık	60° - 600°	
Seçenek	6 farklı sıcaklık kademesi	



Lazer & Temaslı Tip El Takometreleri

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
DT2236B	Lazer ve Temaslı Tip El Takometresi	58 \$

Model	DT2236B
Dönüş Hızı	DT2234=2.5-99.999 RPM / DT2235=0.5-19.999 RPM
Çözünürlük	1r/min (100 Rpm Üzeri)
Doğuluk	±(0.059n+1 derece)
Örnekleme Zamanı	1.0 saniye (60 Rpm Üzeri)



El Tipi Lazer Termometre

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
SM-580	Lazer Tip El Termometresi	30 \$

Model	SM-580
Sıcaklık Aralığı	-32 / 580°C
Ölçüm Hassaslığı	±2°C
Tekrar Hassasiyeti	±1°C
Ölçüm Mesafe Oranı	12:1
Başlama Oranı	0.95



SM-580

El Tipi Termometre

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
TM-1310	El Tipi Termometre	50 \$

Model	TM-1310
Ölçüm Aralığı	-50 / +1300 °C
Ölçüm Hassasiyeti	0.1 °C
Giriş Tipi	K (NiCr-Ni)



TM-1310



Genişletilmiş Algılamalı

M4-M5-M6.5-M8 (Proximity) Sensörler

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M4	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB0.8-T4-E0	30,00 \$
M4	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB0.8-T4-E2	30,00 \$
M5	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB0.8-M5-E0	23,00 \$
M5	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB0.8-M5-E2	23,00 \$
M6,5	KABLO	1.5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB1.5-T6.5-E0	16,50 \$
M6,5	KABLO	1.5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB1.5-T6.5-E2	16,50 \$

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0	25,50 \$
M8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB2-M8-E1	25,50 \$
M8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2	25,50 \$
M8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB2-M8-E3	25,50 \$
M8	M12 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0C	26,00 \$
M8	M12 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2C	26,00 \$
M8	M8 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2C8	26,00 \$
M8	M8 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0C8	26,00 \$
M8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0	25,50 \$
M8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN3-M8-E1	25,50 \$
M8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2	25,50 \$
M8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN3-M8-E3	25,50 \$
M8	M8 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0C8	26,00 \$
M8	M8 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2C8	26,00 \$
M8	M12 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0C	26,00 \$
M8	M12 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2C	26,00 \$



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC,
Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük
Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
-25+70C Çalışma Sıcaklığı
IP67 Koruma Sınıfı
Yük Akımı 100mA



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC,
Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük
Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
-25+70C Çalışma Sıcaklığı
IP67 Koruma Sınıfı
Yük Akımı 100mA

Genişletilmiş Algılamalı M12 (Proximity) Sensörler

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB4-M12-E0	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB4-M12-E1	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB4-M12-E2	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB4-M12-E3	13,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NO	IMB4-M12-DO	13,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB4-M12-E0C	15,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB4-M12-E1C	15,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB4-M12-E2C	15,00 \$
M 12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB4-M12-E3C	15,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN6-M12-E0	20,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN6-M12-E1	20,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN6-M12-E2	20,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN6-M12-E3	20,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN6-M12-E0C	22,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN6-M12-E1C	22,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN6-M12-E2C	22,00 \$
M 12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN6-M12-E3C	22,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB4-M12-A0	25,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB4-M12-A2	25,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN6-M12-A0	25,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN6-M12-A2	25,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB4-M12-W0	25,00 \$
M 12	KABLO	4 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB4-M12-WS	26,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN6-M12-W0	25,00 \$
M 12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN6-M12-WS	26,00 \$



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-230 VAC'dir
 Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük
 Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
 -25+70C Çalışma Sıcaklığı
 IP67 Koruma Sınıfı
 Yük Akımı 100mA

Genişletilmiş Algılamalı M18-M30 (Proximity) Sensörler

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB8-M18-E0	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB8-M18-E1	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB8-M18-E2	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB8-M18-E3	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NO	IMB8-M18-DO	16,50 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB8-M18-E0C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB8-M18-E1C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB8-M18-E2C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB8-M18-E3C	20,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN12-M18-E0	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN12-M18-E1	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN12-M18-E2	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN12-M18-E3	25,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN12-M18-E0C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN12-M18-E1C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN12-M18-E2C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN12-M18-E3C	28,00 \$



Genişletilmiş Algılamalı M18-M30 (Proximity) Sensörler



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-230 VAC'dir
Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük
Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
-25+70C Çalışma Sıcaklığı
IP67 Koruma Sınıfı
Yük Akımı 100mA



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB8-M18-A0	27,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB8-M18-A2	27,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN12-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN12-M18-A2	29,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB8-M18-W0	23,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB8-M18-WS	24,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN12-M18-W0	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN12-M18-WS	26,00 \$

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB10-M30-E0C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB10-M30-E1C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB10-M30-E2C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB10-M30-E3C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN15-M30-E0C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN15-M30-E1C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN15-M30-E2C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN15-M30-E3C	26,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB10-M30-A0	32,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB10-M30-A2	32,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN15-M30-A0	32,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN15-M30-A2	32,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB10-M30-W0	29,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB10-M30-WS	30,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN15-M30-W0	29,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN15-M30-WS	30,00 \$

Kısa Gövde MANYETİK Sensörler

Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M8	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB5-M8-E0H	25,50 \$
M8	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB5-M8-E2H	25,50 \$
M12	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB10-M12-E0H	15,00 \$
M12	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB10-M12-E2H	15,00 \$
M18	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB10-M18-E0H	20,00 \$
M18	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB10-M18-E2H	20,00 \$



Küçük Tip İNDÜKTİF Sensörler

■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Pirinç - Nikel Kaplı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPB5-B17-E0	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPB5-B17-E1	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPB5-B17-E2	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPB5-B17-E3	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPN8-B17-E0	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPN8-B17-E1	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPN8-B17-E2	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPN8-B17-E3	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPB5-B18-E0	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPB5-B18-E1	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPB5-B18-E2	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPB5-B18-E3	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NO	IPB5-B18-DO	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NC	IPB5-B18-DC	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPN8-B18-E0	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPN8-B18-E1	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPN8-B18-E2	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPN8-B18-E3	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NO	IPN8-B18-DO	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NC	IPN8-B18-DC	12,50 \$



Renk Fotoselleri

■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
B 80	KABLO	15 mm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	CMM15-B80-A0	90,00 \$
B 80	KABLO	15 mm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	CMM15-B80-A2	90,00 \$



Seffaf Etiket Sensörü

Bağlantı	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
YENİ KABLO	12-24 VDC	NPN/PNP-NO+NC	IPUD-050NP	57,00 \$



Catal Tip Etiket Sensörü

■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Pirinç - Nikel Kaplı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
YENİ KABLO	KABLO	7 mm	ÇATAL	10-30 VDC	PNP NO	IEU55-DS7B	35,00 \$



Kapasitif Sensörler

■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC, Piring - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25+ +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPB5-M18-A0	38,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPB5-M18-A2	38,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPN8-M18-A0	38,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPN8-M18-A2	38,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	20-250 VAC	NO	CPB5-M18-W0	40,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	20-250 VAC	NC	CPB5-M18-WS	40,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NO	CPN8-M18-W0	40,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NC	CPN8-M18-WS	40,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPB10-M30-A0	34,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPB10-M30-A2	34,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPN15-M30-A0	34,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPN15-M30-A2	34,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	20-250 VAC	NO	CPB10-M30-W0	42,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	20-250 VAC	NC	CPB10-M30-WS	42,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NO	CPN15-M30-W0	42,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NC	CPN15-M30-WS	42,00 \$

B32 Serisi Prizmatik Fotoseller**Cisimden Yansımali**

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	30 cm	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD300-B32-A0	45,00 \$
KÜBİK	KABLO	30 cm	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD300-B32-A2	45,00 \$
KÜBİK	KABLO	80 cm	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-B32-A0	48,00 \$
KÜBİK	KABLO	80 cm	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-B32-A2	48,00 \$
KÜBİK	M8 KON.	80 cm	M8 KON.	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-B32-A0C8	57,00 \$
KÜBİK	M8 KON.	80 cm	M8 KON.	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-B32-A2C8	57,00 \$

Reflektörlü

KÜBİK	KABLO	2 mt	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR2000-B32-A0	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	2 mt	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR2000-B32-A2	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	3 mt	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR3000-B32-A0	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	3 mt	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR3000-B32-A2	53,00 \$

B50 Serisi Prizmatik Fotoseller**Cisimden Yansımali**

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD500-B50-A0	41,00 \$
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD500-B50-A2	41,00 \$
KÜBİK	KABLO	200 cm	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD2000-B50-A0	63,00 \$
KÜBİK	KABLO	200 cm	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD2000-B50-A2	63,00 \$
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLÖLÜ	12-240 VAC/DC	NO+NC	OPD500-B50-R0	48,00 \$

Reflektörlü

KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR5000-B50-A0	40,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLÖLÜ	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR5000-B50-A2	40,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLÖLÜ	12-240 VAC/DC	NO+NC	OPR5000-B50-R0	40,00 \$
KÜBİK	KABLO	6 mt	4 KABLÖLÜ	12-240 VAC/DC	NO+NC	OPR6000-B51-R0	40,00 \$

Cisimden Yansımali Fotoseller

■ Çalışma Gerilimi Silindirik Tiplerde 10-30 VDC ve 90-250 VAC, Kübik Tiplerde 10-30 VDC ve 12-240 VAC/DC'dir. Plastik ve Metal Gövdeli, Mesafe Ayarlı, Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD100-M12-A0	45,00 \$
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD100-M12-A2	45,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD100-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPD100-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD100-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPD100-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD100-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD100-M18-A2	29,00 \$
M 18	M12 KON.	20 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD200-M18-E0C	38,50 \$
M 18	M12 KON.	20 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD200-M18-E2C	38,50 \$
M 18	KABLO	20 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD200-M18-A0	38,50 \$
M 18	KABLO	20 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD200-M18-A2	38,50 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD400-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPD400-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD400-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPD400-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD400-M18-E2	25,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD400-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD400-M18-A2	29,00 \$
M 18	M12 KON.	50 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD500-M18-E2C	30,00 \$
M 18	KABLO	50 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD500-M18-A0	30,00 \$
M 18	KABLO	50 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD500-M18-A2	30,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	2 UÇLU	90-250 VAC	NO	OPD400-M18-WO	37,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	2 UÇLU	90-250 VAC	NC	OPD400-M18-WS	37,00 \$
M 18	KABLO	80 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-M18-A0	34,00 \$
M 18	KABLO	80 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-M18-A2	34,00 \$



Metal Gövde Cisimden Yansımali Fotoseller

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OMD100-M12-A2	35,50 \$
M 12	KABLO	20 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OMD200-M12-A2	35,50 \$
M 12	KABLO	20 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OMD200-M12-E0	35,50 \$
M 12	KABLO	20 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OMD200-M12-E2	35,50 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OMD400-M18-A0	35,50 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OMD400-M18-A2	35,50 \$

Karşılıklı Fotoseller

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	15 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPT15M-M18-A0	55,00 \$
M 18	KABLO	15 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPT15M-M18-A2	55,00 \$



Reflektörlü Fotoseller

■ Çalışma Gerilimi Silindirik Tiplerde 10-30 VDC ve 90-250 VAC, Küçük Tiplerde 10-30 VDC ve 12-240 VAC/DC'dir. Plastik ve Metal Gövdeli, Mesafe Ayarlı, Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25-+70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	3 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR3000-M12-A0	40,00 \$
M 12	KABLO	3 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR3000-M12-A2	40,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPR3000-M12-E0C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPR3000-M12-E1C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR3000-M12-E2C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPR3000-M12-E3C	43,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR4000-M18-E2	27,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR4000-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR4000-M18-A2	29,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPR4000-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPR4000-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR4000-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPR4000-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	2 UÇLU	90-250 VAC	NO	OPR4000-M18-WO	30,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	2 UÇLU	90-250 VAC	NC	OPR4000-M18-WS	30,00 \$

Dijital Göstergeli FİBER OPTİK AMFİ ve Kabloları




Gövde Çapı	Bağlantı	Özellik	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
B60	KABLO	Dijital Aylarlı	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OP0F50-B60-A0	75,00 \$
B60	KABLO	Dijital Ayarlı	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OP0F50-B60-A2	75,00 \$
YENİ B60	KABLO	Pot Ayarlı	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	IEX-NA11	75,00 \$
YENİ B60	KABLO	Pot Ayarlı	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	IEX-NA41	75,00 \$
M4	Fiber Optik Kablo	Cisimden Yansımali				SGT-410	21,00 \$
M6	Fiber Optik Kablo	Cisimden Yansımali				SGT-610	22,00 \$
M4	Fiber Optik Kablo	Karşılıklı				SGRS-410	23,00 \$
M6	Fiber Optik Kablo	Karşılıklı				SGRS-610	27,00 \$

Manyetik Sensörler

Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25-+70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA



Bağlantı	Boyutlar	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
2 Kablolu	25.5x4 mm	5-240 VDC-AC	NO	IKT-06R-2M	19,00 \$
2 Kablolu	30x6.3 mm	5-240 VDC-AC	NO	IKT-50R-2M	17,00 \$
2 Kablolu	25.5x4 mm	5-240 VDC-AC	NO	IKT-072R-3M	18,00 \$
3 Kablolu	30x6.3 mm	5-240 VDC-AC	PNP NO	IKT50R-2M PNP NO	17,00 \$
3 Kablolu	23x3.2 mm	5-240 VDC-AC	NO+NC COM	IKT-3015	15,00 \$



Konnektörlü Kablolar

Ölçü	Pin Sayısı	Model	Tipi	Kablo	Kodu	Fiyat
M8	3	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C8-S3-2000	7,50 \$
M8	3	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C8-S3-5000	12,00 \$
M8	3	LEDSİZ	90°	2 mt	C8-L3-2000	7,50 \$
M8	3	LEDSİZ	90°	5 mt	C8-L3-5000	12,00 \$
M8	4	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C8-S4-2000	11,00 \$
M8	4	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C8-S4-5000	15,00 \$
M8	4	LEDSİZ	90°	2 mt	C8-L4-2000	11,00 \$
M8	4	LEDSİZ	90°	5 mt	C8-L4-5000	15,00 \$
M12	4	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C12-S4-2000	7,50 \$
M12	4	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C12-S4-5000	10,50 \$
M12	4	LEDSİZ	DÜZ	10 mt	C12-S4-10000	17,00 \$
M12	4	LEDSİZ	90°	2 mt	C12-L4-2000	7,50 \$
M12	4	LEDSİZ	90°	5 mt	C12-L4-5000	10,50 \$
M12	4	LEDSİZ	90°	10 mt	C12-L4-10000	17,00 \$
M12	4	LEDSİZ	90°	20 mt	C12-S4-20000	20,00 \$
M12	4	LEDLİ	90°	2 mt	C12I-L4-2000	12,50 \$
M12	4	LEDLİ	90°	5 mt	C12I-L4-5000	13,50 \$
M12	5	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C12-S5-2000	11,00 \$
M12	5	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C12-S5-5000	14,00 \$
M12	5	LEDSİZ	90°	2 mt	C12-L5-2000	11,00 \$
M12	5	LEDSİZ	90°	5 mt	C12-L5-5000	14,00 \$




Konnektör

Ölçü	Pin Sayısı	Model	Tipi	Kablo	Kodu	Fiyat
M8	3	DIŞİ	DÜZ	KABLOSUZ	C8-03D	6,50 \$
M8	3	ERKEK	DÜZ	KABLOSUZ	C8-03E	6,50 \$
M8	4	DIŞİ	DÜZ	KABLOSUZ	C8-04D	6,50 \$
M8	4	ERKEK	DÜZ	KABLOSUZ	C8-04E	6,50 \$
M12	4	DIŞİ	DÜZ	KABLOSUZ	C12-04D	5,50 \$
M12	4	DIŞİ	90°	KABLOSUZ	C12-04DT	5,50 \$
M12	4	ERKEK	DÜZ	KABLOSUZ	C12-04E	5,50 \$
M12	4	ERKEK	90°	KABLOSUZ	C12-04ET	5,50 \$
M12	5	DIŞİ	DÜZ	KABLOSUZ	C12-05D	7,00 \$
M12	5	DIŞİ	90°	KABLOSUZ	C12-05DT	7,00 \$
M12	5	ERKEK	DÜZ	KABLOSUZ	C12-05E	7,00 \$
M12	5	ERKEK	90°	KABLOSUZ	C12-05ET	7,00 \$



Reflektörler

Ölçü	Kodu	Fiyat
30 mm Çaplı Kare Reflektör	RD-30	6,25 \$
80 mm Çaplı Yuvarlak Reflektör	RD-80	9,00 \$
40 mm * 60 mm Dikdörtgen Reflektör	RL-40	7,50 \$
50 mm * 50 mm Kare Reflektör	RL-50	7,75 \$
50 mm * 1000 mm Yapışkanlı Reflektör	R-501000	20,00 \$
210 mm * 290 mm A4 Ebat Reflektör	R-210290	45 \$
100 mm * 100 mm Kare Reflektör	RD-100	14 \$



Analog Girişli Trifaze Lineer (4-20mA) SSR'ler



Solid State Röleler (SSR'ler)

SSR RÖLE



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-25-1	13,00 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-40-1	16,00 \$
50A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-50-1	22,50 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-75-1	27,00 \$
100A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-100-1	32,50 \$
120A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-120-1	36,00 \$
25A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-25-2	15,00 \$
40A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-40-2	18,00 \$
50A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-50-2	27,00 \$
75A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-75-2	30,00 \$
100A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-100-2	36,00 \$
120A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-120-2	39,00 \$
25A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-25-3	14,00 \$
40A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-40-3	17,00 \$
50A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-50-3	24,00 \$
100A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-100-3	30,00 \$
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-25-1	49,50 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-40-1	57,00 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-75-1	102,00 \$
100A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-100-1	106,50 \$
120A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-120-1	110,50 \$
25A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-25-2	58,00 \$
40A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-40-2	68,00 \$
75A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-75-2	110,50 \$
100A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-100-2	115,00 \$
120A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-120-2	119,00 \$
25A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-25-3	57,00 \$
40A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-40-3	68,00 \$
75A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-75-3	110,50 \$
100A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-100-3	115,00 \$
120A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-120-SF	195,00 \$
150A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-150-SF	245,00 \$
200A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-200-SF	260,00 \$
250A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-250-SF	295,00 \$
300A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-300-SF	340,00 \$
400A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-400-SF	410,00 \$



100 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz



Analog Girişli Monofaze Linear (4-20mA) SSR'ler



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-25-11	24,50 \$
40A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-40-11	30,00 \$
90A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-90-11	54,00 \$
25A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-25-12	30,00 \$
40A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-40-12	39,00 \$
90A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-90-12	69,50 \$

Trifaze Linear (4-20mA) SSR'ler



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
60A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-3860	145,00 \$
80A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-3880	150,00 \$
100A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-38100	155,00 \$
120A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-38120	175,00 \$

Ray Montajlı Soğutucular



Cins	Kodu	Fiyat
25A'lık SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-25A	9,25 \$
40A'lık SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-40A	10,00 \$
75A'lık SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-75A	12,00 \$
25A'lık SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-25A	16,75 \$
40A'lık SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-40A	17,00 \$
75A'lık SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-75A	21,50 \$
SSR RAYA MONTAJ İÇİN APARAT	IK	5 \$



Ray Montajlı Soğutuculu SSR

Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4825D	23,00 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4840D	25,00 \$
50A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4850D	27,00 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4875D	45,00 \$
90A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4890D	54,00 \$



Potansiyometre ile Sürülebilir SSR

Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R3825A	13,00 \$
50A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R3850A	22,50 \$
75A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R3875A	27,00 \$
100A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R38100A	32,50 \$
120A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R38120A	36,00 \$



DC Giriş - DC Çıkış

Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0625D	13,00 \$
40A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0640D	16,00 \$
50A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0650D	22,50 \$
75A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0675D	27,00 \$
100A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D06100D	32,50 \$



SSR'ler

Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
120A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3120ZF	43,00 \$
150A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3150ZF	51,00 \$
200A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3200ZF	56,00 \$
250A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3250ZF	62,00 \$



Transistör Kartı

Besleme	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
24 VDC	8 Kanal PNP/NPN Giriş	8 Kanal PNP 20 A Mosfet Çıkış	Ray Montaj	ITRS-8	42,00 \$
24 VDC	8 Kanal PNP/NPN Giriş	8 Kanal PNP 20 A Mosfet Çıkış	Kutulu Tip Ray Montaj	ITRS-K8	42,00 \$
24 VDC	8 Kanal PNP/NPN Giriş	8 Kanal PNP 20 A Mosfet Çıkış	Kutulu Ray montajTestli	ITRS-KT8	46,00 \$

YENİ

YENİ



 YENİ
 ÜRÜNLER


Testli





Acil Stop Yazılı



Tip	Kontak Düzeni	Renk	Çap / mm	Voltaj	Mekanizma	Ürün Kodu	Fiyat
Yaylı Buton	1 NO	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-41	1,82 \$
	1 NO	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-10	1,82 \$
	1 NO	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-11	1,82 \$
	1 NO	Mavi	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-21	1,82 \$
	1 NC	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-01	1,82 \$
	1 NO	Beyaz	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-31	1,82 \$
Mantar Başlıklı Butonlar	1 NO	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-41M	2,17 \$
	1 NO	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-10M	2,17 \$
	1 NO	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-11M	2,17 \$
İşaretli Butonlar	1 NO	ⓘ	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-10/1	2,15 \$
	1 NC	Ⓢ	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-01/2	2,15 \$
	1 NO	Ⓢ	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-10/3	2,15 \$
	1 NO	Ⓢ	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-10/4	2,15 \$
Acil Stop Butonları	1 NC	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-01ZS	2,50 \$
	1 NC	Kırmızı	22 mm	220VAC	Işıklı	IA5-01ZFD	4,50 \$
	1 NC	Kırmızı	22 mm	24VAC/DC	Işıklı	IA5-01ZFD-24	4,50 \$
	1 NC	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yazılı	IA5-01ZS-STOP	3,10 \$
İkiz Butonlar	1NO+1NC	Yeşil+Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	IA5-11R	3,50 \$
	1NO+1NC	Yeşil+Kırmızı	22 mm	24VAC/DC	Yaylı	IA5RD-24	4,70 \$
	1NO+1NC	Yeşil+Kırmızı	22 mm	220VAC	Yaylı	IA5RD-220	4,70 \$
Işıklı Yaylı Butonlar	1NO	Beyaz	22mm	24VAC/DC	Yaylı	IA5-31D-24	3,40 \$
	1NO	Yeşil	22mm	24VAC/DC	Yaylı	IA5-10D-24	3,40 \$
	1NC	Kırmızı	22mm	24VAC/DC	Yaylı	IA5-01D-24	3,40 \$
	1NO	Sarı	22mm	24VAC/DC	Yaylı	IA5-11D-24	3,40 \$
	1NO	Mavi	22mm	24VAC/DC	Yaylı	IA5-21D-24	3,40 \$
	1NO	Beyaz	22mm	220VAC	Yaylı	IA5-31D	3,40 \$
	1NO	Yeşil	22mm	220VAC	Yaylı	IA5-10D	3,40 \$
	1NC	Kırmızı	22mm	220VAC	Yaylı	IA5-01D	3,40 \$
	1NO	Sarı	22mm	220VAC	Yaylı	IA5-11D	3,40 \$
1NO	Mavi	22mm	220VAC	Yaylı	IA5-21D	3,40 \$	
Mandal Butonlar	1NO	Siyah	22mm	Işıksız	0-1 Kalıcı	IA5-10X	2,15 \$
	1NO+1NO	Siyah	22mm	Işıksız	1-0-2 Kalıcı	IA5-20XS	2,90 \$
	1NO	Siyah	22mm	Işıksız	0-1 Yaylı	IA5-10X/FU	2,25 \$
	1NO+1NO	Siyah	22mm	Işıksız	1-0-2 Yaylı	IA5-20XS/FU	3,00 \$
	1NO	Siyah	22mm	Işıksız	0-1 Anahtarlı	IA5-10Y	3,40 \$
	1NO+1NO	Siyah	22mm	Işıksız	1-0-2 Anahtarlı	IA5-20YS	3,90 \$
Işıklı Mandal Butonlar	1NO	Yeşil	22mm	24VAC/DC	0-1 Kalıcı	IA5-10XD-24	3,50 \$
	1NC	Kırmızı	22mm	24VAC/DC	0-1 Kalıcı	IA5-01XD-24	3,50 \$
	1NO	Sarı	22mm	24VAC/DC	0-1 Kalıcı	IA5-11XD-24	3,50 \$
	1NO	Yeşil	22mm	220VAC	0-1 Kalıcı	IA5-10XD	3,50 \$
	1NC	Kırmızı	22mm	220VAC	0-1 Kalıcı	IA5-01XD	3,50 \$
	1NO	Sarı	22mm	220VAC	0-1 Kalıcı	IA5-11XD	3,50 \$
	1NO+1NO	Yeşil	22mm	24VAC/DC	1-0-2 Kalıcı	IA5-20XSD-24	4,15 \$
	1NC+1NC	Kırmızı	22mm	24VAC/DC	1-0-2 Kalıcı	IA5-02XSD-24	4,15 \$
	1NO+1NO	Sarı	22mm	24VAC/DC	1-0-2 Kalıcı	IA5-21XSD-24	4,15 \$
	1NO+1NO	Yeşil	22mm	220VAC	1-0-2 Kalıcı	IA5-20XSD	4,15 \$
1NO+1NO	Kırmızı	22mm	220VAC	1-0-2 Kalıcı	IA5-02XSD	4,15 \$	
1NC+1NC	Sarı	22mm	220VAC	1-0-2 Kalıcı	IA5-21XSD	4,15 \$	

IA5 Serisi Buton Aksesuarları



BUTONLAR



Tip	Kontak Düzeni	Renk	Voltaj	Ürün Kodu	Fiyat
Kontak Blok	1NO	Yeşil	Işıksız	I-A-10	0,75 \$
Kontak Blok	1NC	Kırmızı	Işıksız	I-A-01	0,75 \$
LED Kontak		Beyaz	24VAC/DC	IA-D2-1B	2,00 \$
LED Kontak		Yeşil	24VAC/DC	IA-D2-3B	2,00 \$
LED Kontak		Kırmızı	24VAC/DC	IA-D2-4B	2,00 \$
LED Kontak		Sarı	24VAC/DC	IA-D2-5B	2,00 \$
LED Kontak		Mavi	24VAC/DC	IA-D2-6B	2,00 \$
LED Kontak		Beyaz	220VAC	IA-D2-1M	2,00 \$
LED Kontak		Yeşil	220VAC	IA-D2-3M	2,00 \$
LED Kontak		Kırmızı	220VAC	IA-D2-4M	2,00 \$
LED Kontak		Sarı	220VAC	IA-D2-5M	2,00 \$
LED Kontak		Mavi	220VAC	IA-D2-6M	2,00 \$



BA9S LED Ampuller

Tip	Renk	Voltaj	Ürün Kodu	Fiyat
LED Ampuller	Beyaz	24VAC/DC	BA9SC-1B	0,79 \$
	Yeşil	24VAC/DC	BA9SC-3B	0,79 \$
	Kırmızı	24VAC/DC	BA9SC-4B	0,79 \$
	Sarı	24VAC/DC	BA9SC-5B	0,79 \$
	Mavi	24VAC/DC	BA9SC-6B	0,79 \$
	Beyaz	220VAC/DC	BA9SC-1M	0,79 \$
	Yeşil	220VAC/DC	BA9SC-3M	0,79 \$
	Kırmızı	220VAC/DC	BA9SC-4M	0,79 \$
	Sarı	220VAC/DC	BA9SC-5M	0,79 \$
	Mavi	220VAC/DC	BA9SC-6M	0,79 \$



ISP Serisi Buton Aksesuarları

Buton Işık Konağı

Renk	Besleme	Ürün Kodu	Fiyat
Beyaz	24 VAC/DC	ISK-1B	1,75 \$
Yeşil	24 VAC/DC	ISK-3B	1,75 \$
Kırmızı	24 VAC/DC	ISK-4B	1,75 \$
Sarı	24 VAC/DC	ISK-5B	1,75 \$
Mavi	24 VAC/DC	ISK-6B	1,75 \$
Beyaz	220 VAC	ISK-1M	2,00 \$
Yeşil	220 VAC	ISK-3M	2,00 \$
Kırmızı	220 VAC	ISK-4M	2,00 \$
Sarı	220 VAC	ISK-5M	2,00 \$
Mavi	220 VAC	ISK-6M	2,00 \$





Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Çap / mm	Voltaj	Tip	Referans	Fiyat
Yaylı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA21	3,50 \$
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA31	3,50 \$
	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA51	3,50 \$
	1 NA	Mavi	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA61	3,50 \$
	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA42	3,50 \$
Mantar Kafalı Butonlar	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC21	4 \$
	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC31	4 \$
	1 NA	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC42	4 \$
Işıklı Yaylı Buton	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW31B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW33B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW34B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW35B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW36B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW31M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW33M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW34M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW35M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW36M5	9 \$
Acil Stop Butonu	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AS542	6 \$
Çift Yaylı İkiiz Buton	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AL845	8 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW84B5	9,50 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW84M5	11 \$
Mandal Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AD21	4,25 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AD33	5,50 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AD53	5,50 \$
Kilitli Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AG21	11 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AG03	11 \$
Işıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK123B5	7,75 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK124B5	7,75 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK125B5	7,75 \$
	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK123M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK124M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK125M5	8,50 \$
Işıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK133B5	8 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK134B5	8 \$
	1 NA+1NK	Turuncu	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK135B5	8 \$
	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK133M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK134M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK135M5	8,50 \$
Kontakt Blokları	1 NA	Yeşil	22 mm			ISK-101	2,00 \$
	1 NK	Kırmızı	22 mm			ISK-102	2,00 \$

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Çap / mm	Voltaj	Tip	Referans	Fiyat	
Yaylı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA21	4,75 \$	
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA31	4,75 \$	
	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA51	4,75 \$	
	1 NA	Mavi	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA61	4,75 \$	
	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA42	4,75 \$	
Mantar Kafalı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BC21	6 \$	
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BC31	6 \$	
	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BC51	6 \$	
	1 NA	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BC42	6 \$	
Işıklı Yaylı Buton	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW31B5	8,25 \$	
	24V AC-DC besleme	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW33B5	8,25 \$
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW34B5	8,25 \$	
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW35B5	8,25 \$	
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW36B5	8,25 \$	
	220V AC besleme	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW31M5	9,25 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW33M5	9,25 \$	
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW34M5	9,25 \$	
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW35M5	9,25 \$	
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW36M5	9,25 \$	
Acil Stop Butonu	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BS542	7 \$	
Çift Yaylı İkiz Buton	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BL845	9 \$	
	24V AC-DC besleme	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW84B5	11 \$
	220V AC besleme	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW84M5	14 \$
Mandal Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı ✓	ISM-BD21	6 \$	
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı ✓	ISM-BD33	7,75 \$	
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı ✓	ISM-BD53	7,75 \$	
Kilitli Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı ✓	ISM-BG21	11,50 \$	
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı ✓	ISM-BG03	12,50 \$	
Işıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK123B5	9 \$	
	24V AC-DC besleme	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK124B5	9 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK125B5	9 \$	
	220V AC besleme	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK123M5	11,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK124M5	11,50 \$	
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK125M5	11,50 \$	
Işıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK133B5	10,50 \$	
	24V AC-DC besleme	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK134B5	10,50 \$
	1 NA+1NK	Turuncu	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK135B5	10,50 \$	
	220V AC besleme	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK133M5	12,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK134M5	12,50 \$	
1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK135M5	12,50 \$		



Q16mm Sinyal Lambaları



Q16mm

Özellik	Besleme	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Yeşil	0,79 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Kırmızı	0,79 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Sarı	0,79 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Mavi	0,79 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Beyaz	0,99 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Yeşil	0,79 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Kırmızı	0,79 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Sarı	0,79 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Mavi	0,79 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Beyaz	0,99 \$

Q22mm Sinyal Lambaları



Q22mm

Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Yeşil	ISS-EV03BPE	0,62 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Kırmızı	ISS-EV04BPE	0,62 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Sarı	ISS-EV05BPE	0,62 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Mavi	ISS-EV06BPE	0,62 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Beyaz	ISS-EV07BPE	0,72 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Yeşil	ISS-EV03MPE	0,62 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Kırmızı	ISS-EV04MPE	0,62 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Sarı	ISS-EV05MPE	0,62 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Mavi	ISS-EV06MPE	0,62 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Beyaz	ISS-EV07MPE	0,72 \$

Q22mm Ampermetreler



Q22mm

Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	100A	22 mm	Yeşil	AD136-22DSA-Y	4,25 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Kırmızı	AD136-22DSA-K	4,25 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Sarı	AD136-22DSA-S	4,25 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Mavi	AD136-22DSA-M	4,25 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Beyaz	AD136-22DSA-B	4,25 \$

* Akım Trafosu Fiyata Dahildir.

Q22mm Voltmetreler



Q22mm

Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	24-450V	22 mm	Yeşil	AD136-22DSV-Y	2,10 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Kırmızı	AD136-22DSV-K	2,10 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Sarı	AD136-22DSV-S	2,10 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Mavi	AD136-22DSV-M	2,10 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Beyaz	AD136-22DSV-B	2,10 \$

Q16 / Q22mm Buzzer




Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Işıkli Buzzer	220VAC	16mm	Kırmızı	AD136-16D/SM-220V	2,35 \$
Işıkli Buzzer	24 AC/DC	16 mm	Kırmızı	AD136-16D/SM-24V	2,35 \$
Işıkli Buzzer	220VAC	22 mm	Kırmızı	AD136-22D/SM-220V	2,35 \$
Işıkli Buzzer	24 AC/DC	22 mm	Kırmızı	AD136-22D/SM-24V	2,35 \$

Ø70 mm Işıklı Kolonlar



	Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
1 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-1T/W-J 220V	34,00 \$
1 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-1T/W-J 24VDC	34,00 \$
2 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-2T/W-J 220V	46,00 \$
2 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-2T/W-J 24VDC	46,00 \$
3 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-3T/W-J 220V	57,00 \$
3 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-3T/W-J 24VDC	57,00 \$
4 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-4T/W-J 220V	70,00 \$
4 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-4T/W-J 24VDC	70,00 \$
5 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-5T/W-J 220V	82,00 \$
5 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-5T/W-J 24VDC	82,00 \$



25 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz



U Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



V Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



W Tipi Montaj Ayak
9,00 \$



X Tipi Montaj Ayak
9,25 \$




L Tipi Montaj Ayak
4,50 \$

Ø53 mm Işıklı Kolonlar



	Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
1 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-1T/W-J 220V	16,50 \$
1 KAT	24V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-1T/W-J 24V	16,50 \$
2 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-2T/W-J 220V	20,00 \$
2 KAT	24V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-2T/W-J 24V	20,00 \$
3 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-3T/W-J 220V	24,50 \$
3 KAT	24V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-3T/W-J 24V	24,50 \$



D Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



E Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



F Tipi Montaj Ayak
4,00 \$





H Tipi Montaj Ayak
4,00 \$

Ø60 Borulu İkaz Lambaları



Voltaj	Açıklama	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	Kırmızı	IB60ADLK-24	20,00 \$
220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	Kırmızı	IB60ADLK-220	20,00 \$
24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	Yeşil	IB60ADLY-24	20,00 \$
220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	Yeşil	IB60ADLY-220	20,00 \$
24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	Sarı	IB60ADLS-24	20,00 \$
220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	Sarı	IB60ADLS-220	20,00 \$

25 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz




RGB



Ø50 / Ø80 İkaz Lambaları

Çap	Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
Ø50	24VDC	3 Renk Buzzer (RGB)	IS5052RGY-T-J 24V	21,00 \$
Ø50	220VAC	3 Renk Buzzer (RGB)	IS5052RGY-T-J 220V	21,00 \$
Ø80	24VDC	3 Renk Buzzer (RGB)	IS80-RGY-T-J 24V	24,00 \$
Ø80	220VAC	3 Renk Buzzer (RGB)	IS80-RGY-T-J 220V	24,00 \$

25 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz



YENİ
ÜRÜNLER



Ø50 Metal Gövde İkaz Lambası

Çap	Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
Ø50	24VDC	3 Renk Buzzer	IPB50-3T-J 24 VDC	24,00 \$

Motorlu Sirenler



Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
MS-190-220	75mm Metal Gövde 220V. AC (110 - 130dB)	12,00 \$
MS-190-24	75mm Metal Gövde 24V. DC (110 - 130dB)	11,00 \$



Yüksükler, Kablo Bağları, SKP Pabuçlar, Yapışkanlı Kroşeler El Aletleri, Rakorlar, Makaronlar



SN-06WF

38,00 \$

YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0.25-6.0 mm²

AN-004WFL

44,50 \$

YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0.5-6 mm²

AN-16WF

45,00 \$

YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
6-16 mm²

AN-35WF

45,00 \$

YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
10-35 mm²

AN-50WF

45,00 \$

YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
25-50 mm²

HSC8 6-4

57,00 \$

YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0.25-6 mm²
4 Köşe

HSC8 6-6

67,00 \$

YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0.25-6 mm²
6 Köşe

HSC8 16-4

73,00 \$

YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
4-16 mm²

ZSY10-6

80 \$

YÜKSÜK SIKMA PENSESİ - 0.08-10 mm²


HSC8 6-4A

68,50 \$

YÜKSÜK SIKMA PENSESİ - 0.25-6 mm²


AN-004

41,50 \$

İZOLESİZ TERMINAL
SIKMA PENSESİ
0.5-10 mm²

AN-03B

47,50 \$

İZOLESİZ TERMINAL
SIKMA PENSESİ
0,5-6 mm²

SN-02B

35,00 \$



İZOLESİZ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1,5-6,0 mm²



HS-03B

37,00 \$



İZOLESİZ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1,5-6,0 mm²



T-16

55,00 \$



SKP SIKMA PENSESİ
1,5-16 mm²



FSC-056YJ

55,00 \$



İZOLELİ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
0,5,2,5,4-6,0 mm²



DR-616 TD

45,00 \$



İZOLELİ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
4-6, 6-10, 10-16 mm²



HS-30J

40,00 \$



İZOLELİ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
0,5,2,5,4-6 mm²




AN-006

45 \$



İZOLELİ TERMİNAL
ve KONNEKTÖR
SIKMA PENSESİ
0,5, 6 mm²



LY25-6

12,50 \$



8-28 mm KABLO SIYIRMA ALETİ

HS-700D

20,00 \$



KABLO SIYIRMA PENSESİ
0,25, 2,5 mm²

DR-D3

27,50 \$



KABLO SIYIRMA PENSESİ
0,08, 6,0 mm² cable

IPG-100

115,00 \$



4,6 - 12 mm²
METAL KABLO BAĞI SIKMA PENSESİ



IPG-600A

45,00 \$



KABLO BAĞI SIKMA PENSESİ
2,2-4,8 mm²



HT-315

27,00 \$



KONNEKTÖR SIKMA
PENSESİ
RJ10 / RJ11 / RJ45



376Z

35,00 \$



8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-11,
6P4C/RJ-12
YENİ NESİL KONNEKTÖR
SIKMA PENSESİ



468ST

47,50 \$



8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-11,
6P4C/RJ-12
TESTLİ KONNEKTÖR
SIKMA PENSESİ



T03C-5D

108 \$

AN-10 1.5-6mm² Kaynaklı Tip Papuçlar
AN-03B 1.0-4mm² İzolesiz Terminaller
AN-04WF 1.0-6mm² İzoleli Yüksükler
AN-16WF 6-16mm² İzoleli Yüksükler
AN-03C 0.5-6mm² İzolesiz Terminaller



CT-38

90 \$

SKP SIKMA PENSESİ - 8-38 mm²

CT-80

110 \$

SKP SIKMA PENSESİ - 8-95 mm²IYYQ-120
ZUPPER

94 \$

HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
10-120 mm²IYQK-300
ZUPPER

99,5 \$

HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
16-300 mm²IYYQ-120
ISISO

90 \$

HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
10-120 mm²IYQK-300
ISISO

95 \$

HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
16-300 mm²

Kablo Kesme Makasları

LK-60

26,5 \$

60 mm² Kablo Kesme Makası

CC-100

47 \$

120 mm² Kablo Kesme Makası

CC-250

91 \$

250 mm² Kablo Kesme Makası

CC-500

132 \$

630 mm² Kablo Kesme Makası

PLC Seri	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IRPLC-1CO 24 VDC	1CO-6A 24VDC	2.90 \$
	IRPLC-SSR-1CO 24 VDC	1CO SSR 24 VDC	5.50 \$
	IRS05-EA	PLC 5 PIN RÖLE SOKETİ	2.95 \$



FC Seri	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IR16FC-1CO 24 VDC	16A 1CO 24 VDC	3.00 \$
	IR16FC-1CO 220 VAC	16A 1CO 220 VAC	4.20 \$
	IR08FC-2CO 24 VDC	8A 2CO 24 VDC	3.10 \$
	IR08FC-2CO 220 VAC	8A 2CO 220 VAC	4.40 \$
	IRSF08-E2	8 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	3.00 \$



FT Seri	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IR12FT-1CO 24 VDC	12A 1CO 24 VDC	4.40 \$
	IR12FT-1CO 220 VAC	12A 1CO 220 VAC	5.00 \$
	IR08FT-2CO 24 VDC	8A 2CO 24 VDC	4.60 \$
	IR08FT-2CO 220 VAC	8A 2CO 220 VAC	5.20 \$
	IRSFT05-E	5 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	3.00 \$
	IRSFT08-E	8 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	3.00 \$



MK Seri	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IR10MK-3CO 24 VDC	10A 3CO 24 VDC	7.30 \$
	IR10MK-3CO 220 VAC	10A 3CO 220 VAC	8.00 \$
	IR10MK-3CO 24 AC	10A 3CO 24 AC	9.00 \$
	IRSMK08-E	8 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	4.00 \$
	IRSMK11-E	11 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	4.00 \$




DMY Seri	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IR05DMY-4CO 24 VDC	5A 4CO 24 VDC	3.95 \$
	IR05DMY-4CO 220 VAC	5A 4CO 220 VAC	4.20 \$
	IR05DMY-4CO 24 AC	5A 4CO 24 AC	4.20 \$
	IRSDMY14S-E	14 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	2.60 \$



LY Seri	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IR10LY-4CO 24 VDC	10A 4CO 24 VDC	11.00 \$
	IR10LY-4CO 220 VAC	10A 4CO 220 VAC	12.00 \$
	IRSLY14A	14 PIN RAY MONTAJ RÖLE SOKETİ	3.50 \$



Aksesuar	Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
	IRK20-RED	20'Lİ PLC RÖLE KÖPRÜSÜ KIRMIZI	1.90 \$
	IRK20-BLUE	20'Lİ PLC RÖLE KÖPRÜSÜ MAVİ	1.90 \$
	IRK20-BLACK	20'Lİ PLC RÖLE KÖPRÜSÜ SİYAH	1.90 \$
	IRL-24 VDC	24 VDC IŞIK KONTAĞI	1.60 \$
	IRL-220 VAC	220 VAC IŞIK KONTAĞI	1.60 \$





ANALOG DİJİTAL SAYICI



Dijital Sayıcı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
JDM11-6H 24VAC/DC	Dijital Counter 24VAC/DC	18 \$
JDM11-6H 220VAC	Dijital Counter 220VAC	18 \$
JDM11-6H 24VAC/DC NPN	Dijital Counter 24VAC/DC NPN Sensör Bağlantılı	18 \$
JDM11-6H 220VAC NPN	Dijital Counter 220VAC NPN Sensör Bağlantılı	18 \$
JDM11-6H 24VAC/DC PNP	Dijital Counter 24VAC/DC PNP Sensör Bağlantılı	18 \$
JDM11-6H 220VAC PNP	Dijital Counter 220VAC PNP Sensör Bağlantılı	18 \$

Model numarası: JDM11-6H
Besleme gerilimi: 220VAC, 24VAC/DC
Giriş sinyali: İletişim, seviye, sensör
Maks. Sayma hızı: 30cps

Güç yok bellek: 10 yıl min
Güç tüketimi: 3VA max
Sayma hatası: ≤ 1
Sıfırlama süresi: $\geq 0.5s$

Güç sıfırlama: $\geq 1s$
Dielektrik dayanım: 1 dakika için 2000Vac, 50/60Hz
Yalıtım direnci: 100M Ω min. at 500 VDC
Çalışma sıcaklığı: -5 ila 45 ° c



Analog Sayıcı

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
CSK6-YKW 24VDC	Analog Counter CSK6-YKW 24VDC	19 \$
CSK6-YKW 220VAC	Analog Counter CSK6-YKW 220VAC	19 \$

Model: CSK6-YKW
Ağırlık: 117g
Sayım aralığı: 0 ~ 9999
Voltaj ve güç: 220VAC-24VDC

Sayım hızı: DC saniyede 20 kez, AC saniyede 10 kez
Gösterge hatası: $< 1 \times 0.00001$
Ortam sıcaklığı: -20 ° ~ 50 °

Göreceli sıcaklık: $\leq 85\%$
Kurulum yöntemi: panel
Sıfırlama modu: basma tipi (kilitli)



Analog Zaman Rölesi

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
H3CR-A 100-240VAC	0.05 sn-300h 11 PIN Zaman Rölesi 100-240VAC	21,00 \$
H3CR-A 24VAC/DC	0.05 sn-300h 11 PIN Zaman Rölesi 24VAC/DC	21,00 \$
H3CR-A8 100-240VAC	0.05 sn-300h 8 PIN Zaman Rölesi 100-240VAC	21,00 \$
H3CR-A8 24VAC/DC	0.05 sn-300h 8 PIN Zaman Rölesi 24VAC/DC	21,00 \$



Çap 22 mm Potansiyometre Tek Turlu

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
LA42DWQ22-2K	22mm Potans	4,80 \$
LA42DWQ22-5K	22mm Potans	4,80 \$
LA42DWQ22-10K	22mm Potans	4,80 \$



Geçmeli Buat Klemensler

Ürün Kodu	Renk	Anma Gerilimi	Anma Akımı	Kablo Kesiti	Ebatlar (mm)			Ambalaj	Birim Fiyat
					En	Boy	Yükseklik		
EU-202	Beyaz	400V	24A	0.50-2.5 mm ²	9,8	16,4	5,8	200	0.089 \$
EU-203	Turuncu	400V	24A	0.50-2.5 mm ²	13,9	16,4	5,8	200	0.094 \$
EU-204	Kırmızı	400V	24A	0.50-2.5 mm ²	17,9	16,4	5,8	100	0.110 \$
EU-205	Sarı	400V	24A	0.50-2.5 mm ²	21,9	16,4	5,8	100	0.125 \$




Çok Amaçlı Klemensler

Ürün Kodu	Anma Gerilimi	Anma Akımı	Kablo Kesiti	Ebatlar (mm)			Ambalaj	Birim Fiyat
				En	Boy	Yükseklik		
IPCT-412	450V	32A	0.50-2.5 mm ²	13	19,4	9,6	200	0.165 \$
IPCT-413	450V	32A	0.50-2.5 mm ²	18,6	19,4	9,6	200	0.200 \$
IPCT-414	450V	32A	0.50-2.5 mm ²	24,2	19,4	9,6	100	0.260 \$
IPCT-415	450V	32A	0.50-2.5 mm ²	29,8	19,4	9,6	100	0.300 \$






Kapama Parçası

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)			Renk	Ambalaj	Birim Fiyat
	A	B	C			
CE2X	5,1	18,3	8,6	Beyaz	250	0.011 \$
CE5X	7	22,4	11,6	Beyaz	100	0.023 \$



Kablo Bağı Etiket Taşıyıcı

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)		Renk	Ambalaj	Birim Fiyat
	A	B			
KET-3010	10	30	Beyaz	100	0.04 \$
KET-3020	20	30	Beyaz	100	0.05 \$
KET-4010	10	40	Beyaz	100	0.06 \$
KET-4020	20	40	Beyaz	100	0.07 \$




Yapışkanlı Kroşeler


Gri Kod	Siyah Kod	Boy ve Genişlik (mm)	Kutu Adet	Birim Fiyat
IYPK-G 20x20	IYPK-S 20x20	19x19 mm	100	0,0187 \$
IYPK-G 30x30	IYPK-S 30x30	28x28 mm	100	0,0335 \$

İZOLELİ Tek Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat
		F	L	W	B	C			
VEF 0308	0.30 mm ²	8	12	1,9	4,4	1,1	Menekşe	2000	0,0115 \$
VEF 0508	0.50 mm ²	8	14	2,6	6	1,3	Beyaz	1000	0,0049 \$
VEF 7508	0.75 mm ²	8	14	2,8	6,3	1,5	Mavi	1000	0,0049 \$
VEF 1008	1.00 mm ²	8	14	3,0	6,3	1,7	Kırmızı	1000	0,0052 \$
VEF 1508	1.50 mm ²	8	14	3,5	6,3	2	Siyah	1000	0,0058 \$
VEF 2508	2.50 mm ²	8	14	4,2	7,4	2,5	Gri	500	0,0073 \$
VEF 4009	4.00 mm ²	10	17	4,8	7,4	3,2	Turuncu	500	0,0097 \$
VEF 6012	6.00 mm ²	12	20	6,3	8,5	3,9	Yeşil	250	0,0160 \$
VEF 10-12	10.00 mm ²	12	22	7,6	8,8	4,9	Kahve	100	0,0240 \$
VEF 16-12	16.00 mm ²	12	24	8,8	10	6,2	Bej	100	0,0320 \$
VEF 25-16	25.00 mm ²	16	28	11,2	12	7,7	Siyah	50	0,0650 \$
VEF 35-16	35.00 mm ²	16	30	12,7	14	8,7	Kırmızı	40	0,0780 \$
VEF 50-20	50.00 mm ²	20	36	15	16	10,9	Mavi	20	0,1800 \$
VEF 70-21	70.00 mm ²	21	37	16	17	14,3	Sarı	15	0,2800 \$


İZOLELİ Çift Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat
		F	L	W	B	D			
TEF 0508	0.50 mm ²	8	14	5	6,5	1,8	Beyaz	1000	0,0098 \$
TEF 7508	0.75 mm ²	8	14	5,5	6,7	2,1	Mavi	500	0,0110 \$
TEF 1008	1.00 mm ²	8	14	5,5	7,1	2,4	Kırmızı	500	0,0117 \$
TEF 1508	1.50 mm ²	8	14	6,4	7,5	2,6	Siyah	500	0,0130 \$
TEF 2510	2.50 mm ²	10	14	8	8,5	3,3	Gri	250	0,0260 \$
TEF 4012	4.00 mm ²	12	17	8	11,1	4,2	Turuncu	200	0,0300 \$
TEF 6012	6.00 mm ²	14	20	9,5	12,1	5,3	Yeşil	100	0,0335 \$
TEF 10-14	10.00 mm ²	14	27	12,6	12,6	6,9	Kahve	50	0,0510 \$
TEF 16-14	16.00 mm ²	14	31	19,0	17,3	8,7	Bej	50	0,0640 \$




Tüm kutularda askı yöntemiyle stoklama yapılabilme avantajı !




İZOLELİ Tek Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat
		F	L	W	B	C			
VEA 0308	0.30 mm ²	8	12	1,9	4,4	1,1	Turkuaz	2000	0,0115 \$
VEA 0508	0.50 mm ²	8	14	2,6	6	1,3	Turuncu	1000	0,0049 \$
VEA 7508	0.75 mm ²	8	14	2,8	6,3	1,5	Beyaz	1000	0,0049 \$
VEA 1008	1.00 mm ²	8	14	3,0	6,3	1,7	Sarı	1000	0,0052 \$
VEA 1508	1.50 mm ²	8	14	3,5	6,3	2	Kırmızı	1000	0,0058 \$
VEA 2508	2.50 mm ²	8	14	4,2	7,4	2,5	Mavi	500	0,0073 \$
VEA 4009	4.00 mm ²	10	17	4,8	7,4	3,2	Gri	500	0,0097 \$
VEA 6012	6.00 mm ²	12	20	6,3	8,5	3,9	Siyah	250	0,0160 \$
VEA 10-12	10.00 mm ²	12	22	7,6	8,8	4,9	Bej	100	0,0240 \$
VEA 16-12	16.00 mm ²	12	24	8,8	10	6,2	Yeşil	100	0,0320 \$
VEA 25-16	25.00 mm ²	16	28	11,2	12	7,7	Kahve	50	0,0650 \$
VEA 35-16	35.00 mm ²	16	30	12,7	14	8,7	Bej	40	0,0780 \$
VEA 50-20	50.00 mm ²	20	36	15	16	10,9	Yeşil	20	0,1800 \$




İZOLELİ Çift Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat
		F	L	W	B	D			
TEA 0508	0.50 mm ²	8	14	5	6,5	1,8	Turuncu	1000	0,0098 \$
TEA 7508	0.75 mm ²	8	14	5,5	6,7	2,1	Beyaz	500	0,0110 \$
TEA 1008	1.00 mm ²	8	14	5,5	7,1	2,4	Sarı	500	0,0117 \$
TEA 1508	1.50 mm ²	8	14	6,4	7,5	2,6	Kırmızı	500	0,0130 \$
TEA 2510	2.50 mm ²	10	14	8	8,5	3,3	Mavi	250	0,0260 \$
TEA 4012	4.00 mm ²	12	17	8	11,1	4,2	Gri	200	0,0300 \$
TEA 6012	6.00 mm ²	14	20	9,5	12,1	5,3	Siyah	100	0,0335 \$
TEA 10-14	10.00 mm ²	14	27	12,6	12,6	6,9	Bej	50	0,0510 \$
TEA 16-14	16.00 mm ²	14	31	19,0	17,3	8,7	Yeşil	50	0,0640 \$



İZOLESİZ Kablo Yüksükleri


Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar				Kutu Adet	Birim Fiyat
		L	W	D	C		
IY-0.50	0.50 mm ²	10	2.1	1.3	1.0	2.000	0,0066 \$
IY-0.75	0.75 mm ²	10	2.3	1.5	1.2	1.000	0,0066 \$
IY-1.00	1.00 mm ²	10	2.5	1.7	1.4	1.000	0,0066 \$
IY-1.50	1.50 mm ²	10	2.8	2.0	1.7	1.000	0,0074 \$
IY-2.50	2.50 mm ²	12	3.4	2.5	2.2	1.000	0,0102 \$
IY-4.00	4.00 mm ²	12	4.0	3.2	2.8	1.000	0,0140 \$
IY-6.00	6.00 mm ²	12	4.7	3.9	3.5	500	0,0184 \$
IY-10.0	10.0 mm ²	15	5.8	4.9	4.5	250	0,0300 \$
IY-16.0	16.0 mm ²	15	7.5	6.2	5.8	250	0,0410 \$
IY-25.0	25.0 mm ²	16	9.1	7.9	7.5	100	0,0620 \$
IY-35.0	35.0 mm ²	16	10.2	8.7	8.3	100	0,0680 \$
IY-50.0 ²	50.0 mm ²	22	12.7	10.9	10.3	50	0,1550 \$



Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları




Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)				Kutu Adet	Birim Fiyat
			D4	A	D2	L		
RV1.25-3	0.50-1.50 mm	M3	4	10	3,2	16	200	0,0230 \$
RV1.25-4		M4	4	10	4,3	17	200	0,0260 \$
RV1.25-5		M5	4	10	5,3	18	200	0,0290 \$
RV1.25-6		M6	4	10	6,5	22	200	0,0370 \$
RV 2-3	1.50-2.50 mm	M3	4,5	10	3,2	16	200	0,0250 \$
RV 2-4		M4	4,5	10	4,3	17	200	0,0310 \$
RV 2-5		M5	4,5	10	5,3	19	200	0,0330 \$
RV 2-6		M6	4,5	10	6,5	21	200	0,0410 \$
RV 2-8	4.0-6.0 mm	M8	4,5	10	8,4	22	200	0,0420 \$
RV 2-10		M10	4,5	10	10,5	22	200	0,0470 \$
RV 5.5-4		M4	6,3	13	4,3	21	100	0,0580 \$
RV 5.5-5		M5	6,3	13	5,3	22	100	0,0620 \$
RV 5.5-6	6.0-10.0 mm	M6	6,3	13	6,5	22,5	100	0,0680 \$
RV 5.5-8		M8	6,3	13	8,4	26	100	0,0950 \$
RV 5.5-10		M10	6,3	13	10,5	28	100	0,0960 \$
RV 5.5-12		M12	6,3	13	13,0	28	100	0,1000 \$
RV 8-6	6.0-10.0 mm	M6	6,3	13	6,5	22,5	50	0,1600 \$
RV 8-8		M8	6,3	13	8,4	26	50	0,2000 \$



Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları




Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)				Kutu Adet	Birim Fiyat
			D4	A	D2	L		
SV 1.25-3	0.50-1.50 mm	M3	4	10	3,2	16	200	0,0230 \$
SV 1.25-4		M4	4	10	4,3	17	200	0,0230 \$
SV 1.25-5		M5	4	10	5,3	18	200	0,0270 \$
SV 1.25-6		M6	4	10	6,5	20	200	0,0290 \$
SV 2-3	1.50-2.50 mm	M3	4,5	10	3,2	18	200	0,0260 \$
SV 2-4		M4	4,5	10	4,3	17	200	0,0270 \$
SV 2-5		M5	4,5	10	5,3	19	200	0,0300 \$
SV 2-6		M6	4,5	10	6,5	21	200	0,0330 \$
SV 5.5-4	4.0-6.0 mm	M4	4,5	10	8,4	22	100	0,0600 \$
SV 5.5-5		M5	4,5	10	10,5	22	100	0,0610 \$
SV 5.5-6		M6	4,5	10	13,0	25	100	0,0620 \$
SV 5.5-8		M8	6,3	13	14,3	21	100	0,0800 \$



Tam İzoleli Polyamid Bayrak Tip Terminaller



Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Renk	Ebatlar (mm)			Kutu Adet	Birim Fiyat
			W	F	L		
FLDNY 1.25-250	0.8x6.35	Kırmızı	6.6	7.6	16	100	0,0750 \$
FLDNY 2-250	0.8x6.35	Mavi	6.6	7.6	16	100	0,0750 \$



Sipariş Kodu

Kablo Kesiti


Kutu Adet

Birim Fiyat

İğne Tip İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		W	E	F	D	L		
PTV 1.25-10	0.50-1.50 mm	1,9	10	10	4	19	200	0,0270 \$
PTV 2-10	1.50-2.50 mm	1,9	10	12	4,5	21,8	200	0,0290 \$
PTV 5.50-12	4.0-6.0 mm	2,8	27	14	6,4	27	100	0,0700 \$



Ek Mufları İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		L	D	D1		
BV 1.25	0.50-1.50 mm	24,6	4	1,7	200	0,0390 \$
BV 2	1.50-2.50 mm	24,6	4,5	2,3	200	0,0430 \$
BV 5.50	4.0-6.0 mm	26,5	6,3	3,4	100	0,0650 \$



Erkek Terminaller İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		W	B	F	D	L		
MPD 1.25-156	0.50-1.50 mm	4,5	10,5	8,5	3,8	21,5	200	0,0300 \$
MPD 2-156	1.50-2.50 mm	5	10,5	8,5	4,7	21,2	200	0,0320 \$



Dişi Terminaller İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		W	B	F	D	L		
FRD 1.25-156	0.50-1.50 mm	3,9	10,5	8,5	3,8	23,3	200	0,0400 \$
FRD 2-156	1.50-2.50 mm	4,9	10,5	8,5	4,7	23,3	200	0,0450 \$



Dişi Faston Tip İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		W	B	F	D	L		
FDD 1.25-187	0.50-1.50 mm	5	10,5	6,4	3,8	19,4	200	0,0260 \$
FDD 1.25-250	0.50-1.50 mm	5	10,5	7,4	3,8	19,4	200	0,0330 \$
FDD 2-187	1.50-2.50 mm	5	10,5	6,4	4,7	19,4	200	0,0260 \$
FDD 2-250	1.50-2.50 mm	6,6	10,5	7,5	4,7	22,5	200	0,0330 \$
FDD 5.50-250	4.0-6.0 mm	6,6	13	7,5	6,2	23,3	100	0,0450 \$



Erkek Faston Tip İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		W	E	F	D	L		
MDD 1.25-187	0.50-1.50 mm	4,8	10,5	6,7	3,8	17,2	200	0,0270 \$
MDD 1.25-250	0.50-1.50 mm	6,35	10,5	6,7	3,8	17,2	200	0,0350 \$
MDD 2-187	1.50-2.50 mm	4,8	10,5	6,7	4,7	17,2	200	0,0290 \$
MDD 2-250	1.50-2.50 mm	6,6	10,5	7,5	4,7	22,5	200	0,0310 \$
MDD 5.50-250	4.0-6.0 mm	6,35	13	7,7	6,2	20,7	100	0,0470 \$



Tam İzoleli Dişi Faston Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

		W	E	F	D	L		
FDFD 1.25-187	0.50-1.50 mm	5	10,5	6,4	3,8	20,5	200	0,0400 \$
FDFD 1.25-250	0.50-1.50 mm	6,6	10,5	6,4	3,8	20,5	200	0,0450 \$
FDFD 2-187	1.50-2.50 mm	5	10,5	6,4	4,7	20,2	200	0,0450 \$
FDFD 2-250	1.50-2.50 mm	6,6	10,5	7,5	4,7	22,5	100	0,0450 \$
FDFD 5.50-250	4.0-6.0 mm	6,6	12,5	7,5	6,2	24,2	100	0,0720 \$





Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Kutu Adet	Birim Fiyat
AUTO TERMİNAL 2,8A	IF1/2D-DİŞİ	300	0,0120 \$
AUTO TERMİNAL 4,8A	IF1D SMALL-DİŞİ	300	0,0200 \$
AUTO TERMİNAL 6,3A	IF1D-DİŞİ	300	0,0500 \$
AUTO TERMİNAL 2,8B	IF1/2E-ERKEK	300	0,0100 \$
AUTO TERMİNAL 4,8B	IF1E SMALL-ERKEK	300	0,0150 \$
AUTO TERMİNAL 6,3B	IF1E-ERKEK	300	0,0210 \$
INSULATE SLEEVE 2,8A	KILIF	300	0,008 \$
INSULATE SLEEVE 4,8A	KILIF	300	0,009 \$
INSULATE SLEEVE 6,3A	KILIF	300	0,010 \$

SNB 2-3	1,50-2,50 MM	500	0,0200 \$
SNB 2-4		500	0,0200 \$
SNB 2-5		500	0,0250 \$
SNB 2-6		500	0,0300 \$
SNB 5,5-4		250	0,0420 \$
SNB 5,5-5	4,00-6,00 MM	250	0,0430 \$
SNB 5,5-6		250	0,0435 \$
SNB 5,5-8		250	0,0640 \$

RNB 1,25-3	0,50-1,50 MM	500	0,0173 \$
RNB 1,25-4S		500	0,0180 \$
RNB 1,25-5S		500	0,0200 \$
RNB 1,25-6		500	0,0310 \$
RNB 2-3		1,50-2,50 MM	500
RNB 2-4S	500		0,0200 \$
RNB 2-5S	500		0,0240 \$
RNB 2-6	500	0,0340 \$	
RNB 5,5-4	4,00-6,00 MM	250	0,0600 \$
RNB 5,5-5S		250	0,0600 \$
RNB 5,5-6		250	0,0700 \$
RNB 5,5-8		250	0,0800 \$
RNB 5,5-10		100	0,0800 \$
RNB 5,5-12	100	0,0860 \$	


EK MUFLAR



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı (Ad.)	Birim Fiyat
		d1	d2	d1		
GTY-10	10 mm ²	4,8	6,8	30,0	500	0,22 \$
GTY-16	16 mm ²	5,5	7,5	35,0	500	0,24 \$
GTY-25	25 mm ²	7,0	9,0	40,0	350	0,40 \$
GTY-35	35 mm ²	8,2	10,5	45,0	300	0,55 \$
GTY-50	50 mm ²	9,8	12,5	50,0	150	0,80 \$
GTY-70	70 mm ²	11,5	14,5	55,0	100	1,15 \$
GTY-95	95 mm ²	13,5	17,5	60,0	100	1,85 \$
GTY-120	120 mm ²	15,0	19,5	65,0	50	2,50 \$
GTY-150	150 mm ²	16,5	21,0	70,0	40	3,40 \$
GTY-185	185 mm ²	18,5	23,5	75,0	30	5,30 \$
GTY-240	240 mm ²	21,0	26,5	80,0	20	6,30 \$
GTY-300	300 mm ²	24,0	30,0	95,0	15	10,50 \$






Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	ø	D	d	L	Kutu Adet	Birim Fiyat
YENİ JG6-5	6	5,2	5,5	3,8	24	1000	0,160 \$
JG6-6	6	6,2	5,5	3,8	24	1000	0,160 \$
YENİ JG10-5	10	5,2	6,8	4,8	5,5	1000	0,170 \$
JG10-6	10	6,2	6,8	4,8	5,5	1000	0,170 \$
JG10-8	10	8,2	6,8	4,8	5,5	1000	0,170 \$
JG16-6	16	6,2	7,5	5,5	30,5	600	0,210 \$
JG16-8	16	8,2	7,5	5,5	30,5	600	0,210 \$
JG16-10	16	10,5	7,5	5,5	30,5	600	0,210 \$
JG25-6	25	6,2	9,0	7,0	34	400	0,310 \$
JG25-8	25	8,2	9,0	7,0	34	400	0,310 \$
JG25-10	25	10,5	9,0	7,0	34	400	0,310 \$
JG35-8	35	8,2	10,5	8,2	38	200	0,450 \$
JG35-10	35	10,5	10,5	8,2	38	200	0,450 \$
JG50-8	50	8,2	12,5	9,8	45	200	0,630 \$
JG50-10	50	10,5	12,5	9,8	45	200	0,630 \$
JG70-10	70	10,5	14,5	11,5	50	100	0,940 \$
JG70-12	70	12,5	14,5	11,5	50	100	0,940 \$
JG95-10	95	10,5	17,5	13,8	55,5	100	1,430 \$
JG95-12	95	12,5	17,5	13,8	55,5	100	1,430 \$
JG120-12	120	12,5	19,5	15,5	63	50	2,160 \$
JG120-16	120	16,5	19,5	15,5	63	50	2,160 \$
JG150-12	150	12,5	21	16,5	71	50	3,200 \$
JG150-16	150	16,5	21	16,5	71	50	3,200 \$
JG185-14	185	15	23,5	18,8	78	40	5,100 \$
JG185-16	185	16,5	23,5	18,8	78	40	5,100 \$
JG240-16	240	16,5	26,5	21	92	30	6,300 \$



BiMetal (Al-Cu) Kablo Pabucu

Ürün Kodu	Kablo Kesit	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)				Kutu Adet	Birim Fiyatı
			d	D	l1	L		
DTL2-16	16 mm ²	M10	5.5	16	43	85	21	1,70 \$
DTL2-25	25 mm ²	M10	6.5	16	43	85	21	1,70 \$
DTL2-35	35 mm ²	M10	8.0	16	43	85	21	1,70 \$
DTL2-50	50 mm ²	M12	9.0	20	43	90	25.6	2,35 \$
DTL2-70	70 mm ²	M12	11.0	20	43	90	25.6	2,35 \$
DTL2-95	95 mm ²	M12	12.5	20	43	90	25.6	2,35 \$
DTL2-120	120 mm ²	M12	13.7	25	59	115	30	4,00 \$
DTL2-150	150 mm ²	M12	15.5	25	59	115	30	4,00 \$
DTL2-185	185 mm ²	M12	17.0	32	60	122	35	6,70 \$
DTL2-240	240 mm ²	M12	19.5	32	60	122	35	6,70 \$
DTL2-300	300 mm ²	M12	23.5	34	65	127	35	7,95 \$
DTL2-400	400 mm ²	M16	26.0	40	90	160	36	11,95 \$






Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Açılma Mukavemeti (kg)	Kutu Adeti	Birim Fiyat
BQLS 100x2,5	100	2,5	Beyaz	8	1000	0,0041 \$
BQLS 150x2,5	150	2,5	Beyaz	8	1000	0,0065 \$
BQLS 200x2,5	200	2,5	Beyaz	8	100	0,0090 \$
BQLS 150x3,6	150	3,6	Beyaz	18	100	0,0105 \$
BQLS 200x3,6	200	3,6	Beyaz	18	100	0,0140 \$
BQLS 250x3,6	250	3,6	Beyaz	18	100	0,0165 \$
BQLS 300x3,6	300	3,6	Beyaz	18	100	0,0210 \$
BQLS 370x3,7	370	3,8	Beyaz	18	100	0,0265 \$
BQLS 200x4,8	200	4,8	Beyaz	22	100	0,0195 \$
BQLS 250x4,8	250	4,8	Beyaz	22	100	0,0240 \$
BQLS 300x4,8	300	4,8	Beyaz	22	100	0,0290 \$
BQLS 370x4,8	370	4,8	Beyaz	22	100	0,0340 \$
BQLS 450x4,8	450	4,8	Beyaz	22	100	0,0410 \$
BQLS 500x4,8	500	4,8	Beyaz	22	100	0,0450 \$
BQLS 300x7,6	300	7,6	Beyaz	55	100	0,0600 \$
BQLS 400x7,6	400	7,6	Beyaz	55	100	0,0725 \$
BQLS 450x7,6	450	7,6	Beyaz	55	100	0,0800 \$
BQLS 500x7,6	500	7,6	Beyaz	55	100	0,0950 \$
BQLS 610x7,6	610	7,6	Beyaz	55	100	0,1200 \$
BQLS 750x7,6	750	7,6	Beyaz	55	100	0,1650 \$
BQLS 610x9,0	610	9,0	Beyaz	80	100	0,1700 \$
BQLS 720x9,0	710	9,0	Beyaz	80	100	0,1800 \$
BQLS 800x9,0	780	9,0	Beyaz	80	100	0,2300 \$
BQLS 900x9,0	920	9,0	Beyaz	80	100	0,3000 \$
BQLS 1200x9,0	1200	9,0	Beyaz	80	100	0,4500 \$



Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Açılma Mukavemeti (kg)	Kutu Adeti	Birim Fiyat
SQLS 100x2,5	100	2,5	Siyah	8	1000	0,0041 \$
SQLS 150x2,5	150	2,5	Siyah	8	1000	0,0065 \$
SQLS 200x2,5	200	2,5	Siyah	8	100	0,0090 \$
SQLS 150x3,6	150	3,6	Siyah	18	100	0,0105 \$
SQLS 200x3,6	200	3,6	Siyah	18	100	0,0140 \$
SQLS 250x3,6	250	3,6	Siyah	18	100	0,0165 \$
SQLS 300x3,6	300	3,6	Siyah	18	100	0,0210 \$
SQLS 370x3,7	370	3,8	Siyah	18	100	0,0265 \$
SQLS 200x4,8	200	4,8	Siyah	22	100	0,0195 \$
SQLS 250x4,8	250	4,8	Siyah	22	100	0,0240 \$
SQLS 300x4,8	300	4,8	Siyah	22	100	0,0290 \$
SQLS 370x4,8	370	4,8	Siyah	22	100	0,0340 \$
SQLS 450x4,8	450	4,8	Siyah	22	100	0,0410 \$
SQLS 500x4,8	500	4,8	Siyah	22	100	0,0450 \$
SQLS 300x7,6	300	7,6	Siyah	55	100	0,0600 \$
SQLS 400x7,6	400	7,6	Siyah	55	100	0,0725 \$
SQLS 450x7,6	450	7,6	Siyah	55	100	0,0800 \$
SQLS 500x7,6	500	7,6	Siyah	55	100	0,0950 \$
SQLS 610x7,6	610	7,6	Siyah	55	100	0,1200 \$
SQLS 750x7,6	750	7,6	Siyah	55	100	0,1650 \$
SQLS 610x9,0	610	9,0	Siyah	80	100	0,1700 \$
SQLS 720x9,0	710	9,0	Siyah	80	100	0,1800 \$
SQLS 800x9,0	780	9,0	Siyah	80	100	0,2300 \$
SQLS 900x9,0	920	9,0	Siyah	80	100	0,3000 \$
SQLS 1200x9,0	1200	9,0	Siyah	80	100	0,4500 \$

Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj	Birim Fiyat
MQLS 150*4,6	150	4.6	Metal	55	100	0.065 \$
MQLS 200*4,6	200	4.6	Metal	55	100	0.074 \$
MQLS 250*4,6	250	4.6	Metal	55	100	0.085 \$
MQLS 300*4,6	300	4.6	Metal	55	100	0.090 \$
MQLS 400*4,6	400	4.6	Metal	55	100	0.100 \$
MQLS 550*4,6	550	4.6	Metal	55	100	0.130 \$
MQLS 700*4,6	700	4.6	Metal	55	100	0.170 \$
MQLS 850*4,6	850	4.6	Metal	55	100	0.210 \$
MQLS 200*7,9	200	7.9	Metal	120	100	0.115 \$
MQLS 300*7,9	300	7.9	Metal	120	100	0.138 \$
MQLS 400*7,9	400	7.9	Metal	120	100	0.168 \$
MQLS 550*7,9	550	7.9	Metal	120	100	0.211 \$
MQLS 700*7,9	700	7.9	Metal	120	100	0.246 \$
MQLS 850*7,9	850	7.9	Metal	120	100	0.285 \$




Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi: Yok
Alev Yürümeme : UL94V-2

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kabloların korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik

PVC KAPLI PASLANMAZ ÇELİK KABLO BAĞLARI

Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Açılma Mukavemeti (kg)	Ambalaj	Birim Fiyat
PMQLS 150*4,6	150	4.6	Metal	44	100	0.100 \$
PMQLS 200*4,6	200	4.6	Metal	51	100	0.106 \$
PMQLS 250*4,6	250	4.6	Metal	69	100	0.119 \$
PMQLS 300*4,6	300	4.6	Metal	76	100	0.131 \$
PMQLS 400*4,6	400	4.6	Metal	102	100	0.162 \$
PMQLS 550*4,6	550	4.6	Metal	152	100	0.210 \$
PMQLS 700*4,6	700	4.6	Metal	203	100	0.260 \$
PMQLS 850*4,6	850	4.6	Metal	254	100	0.327 \$
PMQLS 200*7,9	200	7.9	Metal	50	100	0.190 \$
PMQLS 300*7,9	300	7.9	Metal	75	100	0.240 \$
PMQLS 400*7,9	400	7.9	Metal	102	100	0.271 \$
PMQLS 550*7,9	550	7.9	Metal	152	100	0.330 \$
PMQLS 700*7,9	700	7.9	Metal	203	100	0.389 \$
PMQLS 850*7,9	850	7.9	Metal	224	100	0.450 \$



Malzeme : 304 Paslanmaz Çelik
Su Emilimi: Yok
Alev Yürümeme : UL94V-2

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları

- Kendiliğinden kilitlenebilir kafa tasarımı, kurulumu hızlandırır ve kablo bağı gövdesi boyunca herhangi bir boyda kilitlemeyi sağlar.
- Güçlü ve dayanıklı kablo bağlama yöntemini temin eder.
- Çok çeşitli iç mekân ve dış mekân uygulama alanlarında kullanılabilir.
- Pürüzsüz yüzeyi ve yuvarlatılmış uçları ile kabloların korunmasını ve çalışan kişinin güvenliğini garanti eder.
- Şebeke kablolarında en üst düzey desteği sağlar.
- Genel amaçlı uygulamalar için : 304 paslanmaz çelik



Koyu Kırmızı



Kırmızı

TEKNİK ÖZELLİKLER
MALZEME: Silikon İzoleli Cam Elyaf Örgü Makaron

ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -60°C - +250°C

Cam Elyaf Silikon İzoleli Makaronlar 2500V (H Class)

Sipariş Kodu	Metraji	Renk	Birim Fiyat	Sipariş Kodu	Metraji	Renk	Birim Fiyat
ICM 2 MM	200	Kırmızı	0,205 \$	ICM-D 2 MM	200	Koyu Kırmızı	0,205 \$
ICM 3 MM	100	Kırmızı	0,259 \$	ICM-D 3 MM	100	Koyu Kırmızı	0,259 \$
ICM 4 MM	100	Kırmızı	0,346 \$	ICM-D 4 MM	100	Koyu Kırmızı	0,346 \$
ICM 5 MM	100	Kırmızı	0,418 \$	ICM-D 5 MM	100	Koyu Kırmızı	0,418 \$
ICM 6 MM	100	Kırmızı	0,511 \$	ICM-D 6 MM	100	Koyu Kırmızı	0,511 \$
ICM 7 MM	100	Kırmızı	0,590 \$	ICM-D 7 MM	100	Koyu Kırmızı	0,590 \$
ICM 8 MM	50	Kırmızı	0,684 \$	ICM-D 8 MM	50	Koyu Kırmızı	0,684 \$
ICM 10 MM	50	Kırmızı	0,936 \$	ICM-D 10 MM	50	Koyu Kırmızı	0,936 \$
ICM 12 MM	50	Kırmızı	1,152 \$	ICM-D 12 MM	50	Koyu Kırmızı	1,152 \$
ICM 14 MM	50	Kırmızı	1,700 \$	ICM-D 14 MM	50	Koyu Kırmızı	1,700 \$
ICM 16 MM	50	Kırmızı	2,150 \$	ICM-D 16 MM	50	Koyu Kırmızı	2,150 \$
ICM 18 MM	25	Kırmızı	3,300 \$	ICM-D 18 MM	25	Koyu Kırmızı	3,300 \$
ICM 20 MM	25	Kırmızı	3,900 \$	ICM-D 20 MM	25	Koyu Kırmızı	3,900 \$
ICM 25 MM	25	Kırmızı	6,300 \$	ICM-D 25 MM	25	Koyu Kırmızı	6,300 \$
ICM 30 MM	25	Kırmızı	8,000 \$	ICM-D 30 MM	25	Koyu Kırmızı	8,000 \$
ICM 35 MM	25	Kırmızı	10,500 \$	ICM-D 35 MM	25	Koyu Kırmızı	10,500 \$

Kablo Toplama Çorabı



Sipariş Kodu	Ölçü	Esneme Aralığı		Makara / Mt.	Birim Fiyatı
		Min (mm)	Min (mm)		
IKTÇ-3MM	3 mm	1	6	200	0,154 \$
IKTÇ-6MM	6 mm	3	9	150	0,186 \$
IKTÇ-8MM	8 mm	5	16	150	0,192 \$
IKTÇ-10MM	10 mm	7	19	100	0,230 \$
IKTÇ-12MM	12 mm	8	24	100	0,275 \$
IKTÇ-15MM	15 mm	10	27	100	0,300 \$
IKTÇ-20MM	20 mm	14	30	100	0,360 \$
IKTÇ-25MM	25 mm	18	35	100	0,450 \$
IKTÇ-30MM	30 mm	20	50	50	0,700 \$
IKTÇ-40MM	40 mm	30	60	50	1,120 \$
IKTÇ-50MM	50 mm	40	80	50	1,350 \$

İçi Yapışkanlı Daralan Makaron



Sipariş Kodu	Ölçü	Daralmadan Sonra (mm)		Makara Mt.	Birim Fiyatı
		Azami İç Çap	Anma Çıdar Kalınlığı		
IDM-YPK 6MM	6 mm	2.00	1.30 ± 0.10	100	0,840 \$
IDM-YPK 9MM	9 mm	3.00	1.70 ± 0.15	50	1,120 \$
IDM-YPK 12MM	12 mm	4.00	2.00 ± 0.20	1.20 Boy	1,650 \$
IDM-YPK 16MM	16 mm	5.00	2.20 ± 0.20	1.20 Boy	2,500 \$
IDM-YPK 19MM	19 mm	6.00	2.30 ± 0.20	1.20 Boy	3,250 \$
IDM-YPK 28MM	28 mm	9.00	2.40 ± 0.20	1.20 Boy	3,650 \$
IDM-YPK 33MM	33 mm	10.00	2.50 ± 0.20	1.20 Boy	4,450 \$
IDM-YPK 40MM	40 mm	12.00	2.50 ± 0.20	1.20 Boy	5,250 \$
IDM-YPK 44MM	44 mm	14.00	2.50 ± 0.20	1.20 Boy	5,600 \$
IDM-YPK 52MM	52 mm	18.00	2.50 ± 0.20	1.20 Boy	6,500 \$
IDM-YPK 70MM	70 mm	25.00	3.00 ± 0.30	1.20 Boy	9,000 \$
IDM-YPK 90MM	90 mm	30.00	3.00 ± 0.30	1.20 Boy	12,000 \$
IDM-YPK 125MM	125 mm	40.00	3.00 ± 0.30	1.20 Boy	18,000 \$



HTG (FİTİL) CAM ELYAF MAKARON

Sipariş Kodu	Metrajı (mt)	Renk	BirimFiyat
ICM-B 1 MM	100	Beyaz	0,154 \$
ICM-B 2 MM	100	Beyaz	0,198 \$
ICM-B 3 MM	100	Beyaz	0,245 \$
ICM-B 4 MM	100	Beyaz	0,308 \$
ICM-B 5 MM	100	Beyaz	0,400 \$
ICM-B 6 MM	100	Beyaz	0,528 \$
ICM-B 7 MM	100	Beyaz	0,570 \$
ICM-B 8 MM	100	Beyaz	0,670 \$
ICM-B 10 MM	100	Beyaz	0,980 \$
ICM-B 12 MM	50	Beyaz	1,200 \$
ICM-B 14 MM	50	Beyaz	2,100 \$
ICM-B 16 MM	50	Beyaz	2,700 \$
ICM-B 18 MM	50	Beyaz	3,400 \$
ICM-B 20 MM	25	Beyaz	4,600 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME: HTG 410 İzoleli Cam Elyaf Makaron

ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -50°C - +450°C



PVC CAM ELYAF MAKARON

Sipariş Kodu	Metrajı (mt)	Renk	BirimFiyat
ICM-BÇ 1 MM	100	Beyaz Çizgili	0,073 \$
ICM-BÇ 2 MM	100	Beyaz Çizgili	0,115 \$
ICM-BÇ 3 MM	100	Beyaz Çizgili	0,140 \$
ICM-BÇ 4 MM	100	Beyaz Çizgili	0,175 \$
ICM-BÇ 5 MM	100	Beyaz Çizgili	0,246 \$
ICM-BÇ 6 MM	100	Beyaz Çizgili	0,290 \$
ICM-BÇ 7 MM	100	Beyaz Çizgili	0,340 \$
ICM-BÇ 8 MM	100	Beyaz Çizgili	0,360 \$
ICM-BÇ 10 MM	100	Beyaz Çizgili	0,460 \$
ICM-BÇ 12 MM	50	Beyaz Çizgili	0,600 \$
ICM-BÇ 14 MM	50	Beyaz Çizgili	0,709 \$
ICM-BÇ 16 MM	50	Beyaz Çizgili	0,948 \$
ICM-BÇ 18 MM	50	Beyaz Çizgili	1,048 \$
ICM-BÇ 20 MM	25	Beyaz Çizgili	1,326 \$

TEKNİK ÖZELLİKLER

MALZEME: PVC İzoleli Cam Elyaf Makaron

ÇALIŞMA SICAKLIĞI: -20°C - +130°C



Malzeme : Polyolefin Daralma Oranı : 2/1 Yanmazlık : Kendi kendine söner Çalışma Sıcaklığı : -55C...+125 C



TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzeme : Polyolefin

Daralma Oranı : 2/1

Yanmazlık : Kendi kendine söner

Çalışma Sıcaklığı : -55°C -- +125°C

Sipariş Kodu	Boyutlar (Daralmadan önce) İç Çap	Cidar Kalınlığı	Uzunluk mt / makara	Birim Fiyat
IDM 1 MM	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,0610 \$
IDM 1.5 MM	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,0800 \$
IDM 2 MM	2,5 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,0850 \$
IDM 2.5 MM	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	200	0,0950 \$
IDM 3 MM	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,1000 \$
IDM 3.5 MM	4,0 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,1100 \$
IDM 4 MM	4,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,1250 \$
IDM 5 MM	5,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	100	0,1550 \$
IDM 6 MM	6,5 ± 0,4	0,22 ± 0,05	100	0,1800 \$
IDM 8 MM	8,5 ± 0,4	0,30 ± 0,08	100	0,2200 \$
IDM 10 MM	10,5 ± 0,5	0,30 ± 0,08	100	0,2450 \$
IDM 12 MM	12,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	100	0,2800 \$
IDM 14 MM	14,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	100	0,3500 \$
IDM 15 MM	15,5 ± 0,5	0,35 ± 0,12	100	0,4600 \$
IDM 16 MM	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	100	0,4650 \$
IDM 18 MM	19 ± 0,6	0,40 ± 0,15	100	0,6100 \$
IDM 20 MM	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	100	0,7750 \$
IDM 22 MM	22,5 ± 0,7	0,45 ± 0,15	100	0,9600 \$
IDM 25 MM	26 ± 0,7	0,45 ± 0,15	25	1,0250 \$
IDM 30 MM	31,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	1,3350 \$
IDM 35 MM	38 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	1,6750 \$
IDM 40 MM	40,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	1,8600 \$
IDM 50 MM	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	2,3550 \$
IDM 60 MM	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	25	3,1650 \$
IDM 70 MM	70,5 ± 1,0	0,55 ± 0,15	25	4,2150 \$
IDM 80 MM	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	25	4,6500 \$
IDM 90 MM	90,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	25	5,2700 \$
IDM 100 MM	105,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	25	5,8900 \$

Sarı Yeşil Daralan Makaronlar

Sipariş Kodu	Boyutlar (Daralmadan önce) İç Çap	Cidar Kalınlığı	Uzunluk mt / makara	Birim Fiyat
IDM-SY 3 MM	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,2550 \$
IDM-SY 4 MM	4,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,2600 \$
IDM-SY 5 MM	5,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	100	0,2650 \$
IDM-SY 6 MM	6,5 ± 0,4	0,22 ± 0,05	100	0,3000 \$
IDM-SY 8 MM	8,5 ± 0,4	0,30 ± 0,08	100	0,4100 \$
IDM-SY 10 MM	10,5 ± 0,5	0,30 ± 0,08	100	0,4100 \$
IDM-SY 12 MM	12,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	100	0,6000 \$
IDM-SY 14 MM	14,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	100	0,6000 \$
IDM-SY 16 MM	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	100	0,8700 \$
IDM-SY 18 MM	19 ± 0,6	0,40 ± 0,15	50	1,1000 \$
IDM-SY 20 MM	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	50	1,1400 \$
IDM-SY 25 MM	26 ± 0,7	0,45 ± 0,15	50	1,6500 \$
IDM-SY 30 MM	31,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	2,2200 \$
IDM-SY 35 MM	38 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	3,0000 \$
IDM-SY 40 MM	40,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	3,0000 \$
IDM-SY 50 MM	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	4,2000 \$

YENİ
ÜRÜN

inch	Sipariş Kodu							Makara Mt.	Fiyat
	ŞEFFAF	BEYAZ	KIRMIZI	MAVİ	SARI	YEŞİL	GRİ		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	200	0,0710 \$
-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	200	0,1090 \$
1/8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	200	0,1280 \$
-	-	3,5	-	-	3,5	-	-	200	0,1345 \$
Yassı	-	3,5	-	-	3,5	-	-	100	0,1345 \$
3/16	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	100	0,1750 \$
Yassı	-	4,8	-	-	4,8	-	-	100	0,1750 \$
1/4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	100	0,2115 \$
Yassı	-	6,4	-	-	6,4	-	-	100	0,2115 \$
Yassı	-	7	-	-	7	-	-	100	0,2800 \$
3/8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	100	0,2500 \$
-	13	13	13	13	13	13	13	100	0,3520 \$
4/5	16	16	16	16	16	16	16	100	0,5440 \$
-	20	20	20	20	20	20	20	100	0,9600 \$
1	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	50	1,2160 \$
1 - 1/4	32	32	32	32	32	32	32	50	1,5360 \$
1 - 1/2	38	38	38	38	38	38	38	50	2,3050 \$
2	51	51	51	51	51	51	51	25	2,6890 \$
-	60	60	60	60	60	60	60	25	3,7150 \$
-	80	80	80	80	80	80	80	25	5,120 \$

Kahverengi

inch	Ölçü mm	Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Fiyat
		İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		
-	1,5	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	0,80	0,30 ± 0,05	200	0,110 \$
-	2,5	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,25	0,38 ± 0,05	200	0,150 \$
1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	0,170 \$
3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,60	0,47 ± 0,08	100	0,240 \$
1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,08	100	0,300 \$
3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	0,400 \$
-	13	13,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	0,600 \$
4/5	16	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	8,00	0,75 ± 0,08	100	1,050 \$
-	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	1,350 \$
1	25,4	25,6 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	50	1,750 \$
1 - 1/4	32	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,50	0,95 ± 0,15	50	2,300 \$
1 - 1/2	38	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	2,870 \$
2	51	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25,00	1,00 ± 0,15	25	3,430 \$
-	60	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	30,00	1,00 ± 0,16	25	5,250 \$
-	80	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	6,300 \$



Boy	Gri Kodu	Siyah Kodu	Montaj Çap/mm	Kutu Adedi	Fiyat
PG-7	PG-7G	PG-7S	7	450	0,1000 \$
PG-9	PG-9G	PG-9S	8	300	0,1200 \$
PG-11	PG-11G	PG-11S	10	200	0,1500 \$
PG-13,5	PG-13,5G	PG-13,5S	12	175	0,1800 \$
PG-16	PG-16G	PG-16S	14	125	0,2300 \$
PG-21	PG-21G	PG-21S	18	75	0,3700 \$
PG-29	PG-29G	PG-29S	25	40	0,6500 \$
PG-36	PG-36G	PG-36S	32	20	1,1000 \$
PG-42	PG-42G	PG-42S	38	15	1,4500 \$
PG-48	PG-48G	PG-48S	60	10	1,7000 \$

PG DİŞ GEÇMELİ TİP SİRİRAL RAKORLAR


Gri Kodu	Siyah Kodu	Siral Ölçü mm	Kutu Adedi	Fiyat
AD10-PG7 G	AD10-PG7 S	6,5 x 10	150	0,240 \$
AD13-PG9 G	AD13-PG9 S	10 x 13	100	0,300 \$
AD15.8-PG11 G	AD15.8-PG11 S	12 x 15,8	70	0,380 \$
AD18.5-PG13,5 G	AD18.5-PG13,5 S	14,2 x 18,4	50	0,440 \$
AD21.2-PG16 G	AD21.2-PG16 S	16,5 x 21,2	40	0,560 \$
AD28.5-PG21 G	AD28.5-PG21 S	23,5 x 28,4	20	0,900 \$
AD34.5-PG29 G	AD34.5-PG29 S	29 x 34,5	15	1,100 \$
AD42.5-PG36 G	AD42.5-PG36 S	36 x 42,5	12	1,600 \$
AD54.5-PG48 G	AD54.5-PG48 S	48 x 54,5	8	2,100 \$

Polyamid Körtapa


Boy	Gri Kodu	Siyah Kodu	Montaj Çap/mm	Kutu Adedi	Fiyat
PG-7	KTG-PG7	KTS-PG7	13	100	0,060 \$
PG-9	KTG-PG9	KTS-PG9	16	100	0,065 \$
PG-11	KTG-PG11	KTS-PG11	19	100	0,090 \$
PG-13,5	KTG-PG13,5	KTS-PG13,5	21	100	0,100 \$
PG-16	KTG-PG16	KTS-PG16	23	100	0,130 \$
PG-21	KTG-PG21	KTS-PG21	29	50	0,200 \$
PG-29	KTG-PG29	KTS-PG29	37,5	50	0,330 \$
PG-36	KTG-PG36	KTS-PG36	47,5	50	0,550 \$
PG-48	KTG-PG48	KTS-PG48	60	50	1,200 \$

POLYAMİD SOMUN


Boy	Gri Kodu	Siyah Kodu	Montaj Çap/mm	Kutu Adedi	Fiyat
PG-7	SG-PG7	SS-PG7	19	100	0,035 \$
PG-9	SG-PG9	SS-PG9	22	100	0,034 \$
PG-11	SG-PG11	SS-PG11	24	100	0,035 \$
PG-13,5	SG-PG13,5	SS-PG13,5	27	100	0,043 \$
PG-16	SG-PG16	SS-PG16	30	100	0,047 \$
PG-21	SG-PG21	SS-PG21	36	50	0,071 \$
PG-29	SG-PG29	SS-PG29	46	50	0,130 \$
PG-36	SG-PG36	SS-PG36	60	50	0,210 \$
PG-48	SG-PG48	SS-PG48	70	50	0,380 \$

POLYAMİD KAPAKLI KROŞELER


Gri Kodu	Siyah Kodu	Siral Ölçü mm	Kutu Adedi	Fiyat
KON-PG7 G	KON-PG7 S	10	50	0,280 \$
KON-PG9 G	KON-PG9 S	13	50	0,320 \$
KON-PG11 G	KON-PG11 S	15,8	50	0,330 \$
KON-PG13,5 G	KON-PG13,5 S	18,4	50	0,350 \$
KON-PG16 G	KON-PG16 S	21,2	50	0,405 \$
KON-PG21 G	KON-PG21 S	28,4	25	0,475 \$
KON-PG29 G	KON-PG29 S	34,5	25	0,750 \$
KON-PG36 G	KON-PG36 S	42,5	25	0,980 \$
KON-PG48 G	KON-PG48 S	54,5	10	1,100 \$



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Fanlar, Pedallar, Switchler,



Pano İçi Termostatlar



Kod	Kontak	Açıklama ve Çalışma Sıcaklığı	Kutu Adedi	Fiyat
KTO-011	NC	Isıtma Termostatı (0 - 60°C)	1	4,00 \$
KTS-011	NO	Soğutma Termostatı (0 - 60°C)	1	4,00 \$

Ürün Ölçüleri : 60 x 33 x 34

Endüstriyel Fanlar ve Filtreler

<p>7,00 \$</p> <p>40x40</p> <p>24 VDC</p> <p>IF-4015M24S</p>	<p>7,00 \$</p> <p>50x50</p> <p>24 VDC</p> <p>IF-5015M24S</p>	<p>7,00 \$</p> <p>60x60</p> <p>24 VDC</p> <p>IF-6015M24S</p>					
<p>3,00 \$</p> <p>80x80</p> <p>12 VDC</p> <p>IF-8025M12S 0.13A</p>	<p>3,00 \$</p> <p>80x80</p> <p>24 VDC</p> <p>IF-8025M24S 0.15A</p>	<p>8,50 \$</p> <p>80x80</p> <p>220 VAC</p> <p>IF-8025HSL220V 12/14W 0.06/0.08A</p>	<p>0,50 \$</p> <p>ITEL-08</p>	<p>3,00 \$</p> <p>92x92</p> <p>12 VDC</p> <p>IF-9025M12S 0.14A</p>	<p>3,00 \$</p> <p>92x92</p> <p>24 VDC</p> <p>IF-9025M24S 0.24A</p>	<p>8,50 \$</p> <p>92x92</p> <p>220 VAC</p> <p>IF-9225HSL 220V 14/16W 0.06/0.08A</p>	<p>0,60 \$</p> <p>ITEL-09</p>
<p>3,50 \$</p> <p>120x120x25</p> <p>12 VDC</p> <p>IF-12025M12S 0.25A</p>	<p>3,50 \$</p> <p>120x120x25</p> <p>24 VDC</p> <p>IF-12025M24S 0.20A</p>	<p>8,20 \$</p> <p>120x120x25</p> <p>220 VAC</p> <p>IF-12025HA2SL 220V 14/16W 0.06/0.08A</p>	<p>3,50 \$</p> <p>150 mm</p> <p>150 mm IFLT-150</p>	<p>0,80 \$</p> <p>ITEL-12</p>			
<p>8,50 \$</p> <p>120x120x38</p> <p>12 VDC</p> <p>IF-12038M12V 0.40A</p>	<p>8,60 \$</p> <p>120x120x38</p> <p>24 VDC</p> <p>IF-12038M24V 0.50A</p>	<p>8,00 \$</p> <p>120x120x38</p> <p>110 VAC</p> <p>IF-12038HA1SL 110V 17/20W 0.20/0.23A</p>	<p>6,00 \$</p> <p>120x120x38</p> <p>220 VAC</p> <p>IF-12038HA2SL 220V 18/20W 0.12/0.14A</p>	<p>3,50 \$</p> <p>150 mm</p> <p>150 mm IFLT-150</p>	<p>0,80 \$</p> <p>ITEL-12</p>		
<p>28,50 \$</p> <p>150x170x51</p> <p>24 VDC</p> <p>IF-17251M24B 16/19W 0.06/0.08A</p>	<p>20,00 \$</p> <p>150x170x51</p> <p>220 VAC</p> <p>IF-17251HBL220V 36/38W 0.25/0.30A</p>	<p>12,00 \$</p> <p>250 mm</p> <p>250 mm IFLT-200</p>	<p>1,30 \$</p> <p>ITEL-17</p>				
<p>36,00 \$</p> <p>200x200x60</p> <p>220 VAC</p> <p>IF-20060HA2BL 65W 0.45A</p>	<p>37,00 \$</p> <p>220x60</p> <p>220 VAC</p> <p>IF-22060HA2BL 65W 0.45A</p>	<p>77,00 \$</p> <p>225x225</p> <p>IF-22580 200FF29 6-S 80W 0.30/0.40A</p>	<p>12,00 \$</p> <p>250 mm</p> <p>250 mm IFLT-200</p>	<p>2,50 \$</p> <p>ITEL-20</p>	<p>115,00 \$</p> <p>280x280</p> <p>IF-28080 250FZY 6-S 120W 0.52/0.56A</p>	<p>8,00 \$</p> <p>ITEL-25</p>	



Mini Switch

<p>TM-1300 3,60 \$</p>  <p>Kısa ince pimli</p>	<p>TM-1301 3,60 \$</p>  <p>Kısa ince pimli paletli</p>	<p>TM-1303 4,25 \$</p>  <p>Kısa ince pimli paletli makaralı</p>	<p>TM-1305 4,25 \$</p>  <p>İnce uzun pimli</p>	<p>TM-1306 3,60 \$</p>  <p>Kısa kalın pimli</p>
<p>TM-1307 4,25 \$</p>  <p>Uzun kalın pimli</p>	<p>TM-1308 4,60 \$</p>  <p>Yatay metal makaralı pimli</p>	<p>TM-1309 4,60 \$</p>  <p>Dikey metal makaralı pimli</p>	<p>TM-1701 3,60 \$</p>  <p>Uzun paletli</p>	<p>TM-1702 3,60 \$</p>  <p>Kısa paletli</p>
<p>TM-1703 3,60 \$</p>  <p>Uzun paletli metal makaralı</p>	<p>TM-1704 3,60 \$</p>  <p>Kısa paletli metal makaralı</p>	<p>TM-1743 4,25 \$</p>  <p>Tahrikli kısa metal makaralı</p>	<p>TOW 0,60 \$</p>  <p>Toggle anahtar koruma kılıfı</p>	<p>TAP-Y 0,50 \$</p>  <p>Mini switch koruma kapağı 45°</p>
<p>TM-1705 3,90 \$</p>  <p>Uzun tel paletli</p>		<p>TM-1724 4,15 \$</p>  <p>Uzun paletli</p>		

TZ SERİSİ LİMİT SWITCH

<p>TZ-7100 7,50 \$</p>  <p>Kısa İnce Pimli</p>	<p>TZ-7110 7,50 \$</p>  <p>Uzun Pimli</p>	<p>TZ-7120 6,50 \$</p>  <p>Uzun Paletli</p>	<p>TZ-7121 6,50 \$</p>  <p>Makaralı Uzun Paletli</p>
<p>TZ-7124 7,50 \$</p>  <p>Tahrikli Makaralı Uzun Paletli</p>	<p>TZ-7140 6,50 \$</p>  <p>Kısa Paletli</p>	<p>TZ-7141 6,50 \$</p>  <p>Makaralı Kısa Paletli</p>	<p>TZ-7144 7,50 \$</p>  <p>Tahrikli Makaralı Kısa Paletli</p>
<p>TZ-7166 9,20 \$</p>  <p>Spral Telli Plastik Çubuklu</p>	<p>TZ-7310 7,50 \$</p>  <p>Uzun Vidalı Pimli</p>	<p>TZ-7311 8,50 \$</p>  <p>Düz Makaralı Pimli</p>	<p>TZ-7312 8,50 \$</p>  <p>Ters Makaralı Pimli</p>



JOYSTICK




Ürün Kodu	Açıklama	Kontak	Çap (mm)	Fiyat
LA155-PA12	2 YÖNLÜ KALICI JOYSTICK	2NO	22	7,60 \$
LA155-PA14	4 YÖNLÜ KALICI JOYSTICK	4NO	22	7,60 \$
LA155-PA22	2 YÖNLÜ YAYLI JOYSTICK	2NO	22	6,00 \$
LA155-PA24	4 YÖNLÜ YAYLI JOYSTICK	4NO	22	6,00 \$



Metal Gövde



Kablolu Mini Switch



Emniyet Switch



Kapı Emniyet Switch



Mikro Switch

<p>V-15-1C25</p>  <p>Buton pimli tip 0,95 \$</p>	<p>V-151-1C25</p>  <p>Kısa paletli 1,00 \$</p>	<p>V-152-1C25</p>  <p>Orta paletli 1,00 \$</p>	<p>V-153-1C25</p>  <p>Uzun paletli 1,00 \$</p>	<p>V-154-1C25</p>  <p>Çengel paletli 1,00 \$</p>	<p>V-155-1C25</p>  <p>Kısa palet plastik makaralı 1,00 \$</p>	<p>V-156-1C25</p>  <p>Uzun palet plastik makaralı 1,00 \$</p>
--	---	---	---	--	--	--


Güç Anahtarı

<p>TBSN-310 7,00 \$</p>  <p>Metal Gövde 3 Faz 1.5 KW 10A</p>	<p>TBSN-315 8,00 \$</p>  <p>Metal Gövde 3 Faz 2.2 KW 15A</p>	<p>TBSN-330 9,00 \$</p>  <p>Metal Gövde 3 Faz 3.7 KW 30A</p>
---	---	--

Toggle Anahtar


<p>T511B</p>  <p>Kalıcı 2pin On/off toggle anahtar 2,50 \$</p>	<p>T512B</p>  <p>Kalıcı 3pin On/on toggle anahtar 2,60 \$</p>	<p>T513B</p>  <p>Kalıcı 3pin On/off/on toggle anahtar 2,60 \$</p>	<p>T521B</p>  <p>Kalıcı 4pin On/off toggle anahtar 3,00 \$</p>	<p>T522B</p>  <p>Kalıcı 6pin On/on toggle anahtar 3,30 \$</p>	<p>T523B</p>  <p>Kalıcı 6pin On/off/on toggle anahtar 3,30 \$</p>
--	--	--	---	---	--

Pedallar

<p>TFS-01 6,10 \$</p>  <p>Plastik Gövde 1NO + 1NC</p>	<p>TFS-1 8,00 \$</p>  <p>Metal Gövde 1NO + 1NC</p>	<p>TFS-2 9,45 \$</p>  <p>Alüminyum Gövde 1NO + 1NC</p>	<p>TFS-3 12,50 \$</p>  <p>Alüminyum Gövde 1NO + 1NC</p>	<p>TFS-101 9,30 \$</p>  <p>Alüminyum Gövde 1NO + 1NC</p>
<p>TFS-304 27,00 \$</p>  <p>Alüminyum Gövde 2NO + 2NC</p>	<p>TFS-404 25,00 \$</p>  <p>Alüminyum Gövde 1NO + 1NC</p>	<p>TFS-502 37,00 \$</p>  <p>Alüminyum Gövde 1NO + 1NC</p>	<p>TFS-602 87,00 \$</p>  <p>Alüminyum Gövde 2NO + 2NC</p>	

Işık Bariyerleri (İstenilen ölçü ve boyutlarda üretim yapılabilmektedir.)

Ürün Boyutu	Renk	Ölçü	Dahili Modül	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
250 x 20 x 29 cm	Sarı	25 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB12	300 \$
325 x 20 x 29 cm	Sarı	32 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB16	350 \$
500 x 20 x 29 cm	Sarı	50 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB24	600 \$
735 x 20 x 29 cm	Sarı	75 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB36	850 \$
980 x 20 x 29 cm	Sarı	1 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB48	1.100 \$
1225 x 20 x 29 cm	Sarı	1,2 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB60	1.400 \$
1470 x 20 x 29 cm	Sarı	1,5 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB72	1.700 \$
1950 x 20 x 29 cm	Sarı	2 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB96	2.200 \$
2430 x 20 x 29 cm	Sarı	2,4 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB120	2.700 \$
2910 x 20 x 29 cm	Sarı	3 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB144	3.260 \$



Güvenlik sertifikası yoktur

Pano İçi Aydınlatma Ledleri

LD-17-24

LD-31-24

LD-60-24



Ürün Kodu	Besleme	Renk	Ebat	Fiyat
LD-17-...	12 VDC - 24 VDC - 220 VAC	Beyaz - Gün Işığı	170x190 mm	16 \$
LD-31-...	12 VDC - 24 VDC - 220 VAC	Beyaz - Gün Işığı	310x190 mm	21 \$
LD-60-...	12 VDC - 24 VDC - 220 VAC	Beyaz - Gün Işığı	600x190 mm	27 \$

Not: İstenilen ölçü & voltajlarda led imalatı yapılır.




IS-T11 1,40\$




IS-T12 1,10\$



IS-T13 0,75\$



IS-T14 0,75\$



IS-60P 2,20\$

Analog Girişli Monofaze / Trifaze Lineer (4-20mA) SSR'ler



28. SAYFA'DA

Transistör Kartı



29. SAYFA'DA

Termokupl Analog Çeviriciler



Kafa İçi

PT-100 / PT1000
J Tipi / K Tipi 4-20 mA Ayarlanabilir



Ray Tipi

PT-100 / PT1000 4-20 mA Ayarlanabilir
J Tipi / K Tipi



D148

USB Programlama Kablosu

15. SAYFA'DA